

RECMar



HONDA

26-27
JAPANESE OUTBOARD

JAPANESE OUT- BOARD 2026

HONDA

ICONS	ICONOS	ICONE	ICONES	
	Measures	Medida	Dimensione	Dimension
	Capacity	Capacidad	Capacità	Capacité
	Weight	Peso	Peso	Poids
	Safe work	Trabajo seguro	Lavoro sicuro	Travailler en sécurité
	Max. Load	Carga máxima	Caricca massima	Charge maximale
	Pressure	Presión	Presione	Pression
	Temperature	Temperatura	Temperatura	Température
	Power	Electricidad	Elettricità	Electricité
	Material	Material	Materiale	Matériel
	Treat up	Para tratar hasta	Trattare fino a	Pour traiter jusqu'à
	Flow Speed	Flujo Velocidad	Flow	Vitesse du débit
	Screw	Tornillo	Vite	Vis
	Screw space	Distancia entre tornillos	Distanza tra le viti	Entraxe
	Tube Cable	Cable Tubo Manguera	Tubo Cavo	Tuyau Durite Câble
	Thread	Rosca	Filo	Filetage
	Boat length	Eslora	Lunghezza imbarcazione	Longueur embarcation
	Control	Mando	Comando	Boitier
	Propeller	Hélice	Elica	Hélice
	Motor	Motor	Motore	Moteur
	4 Strokes engine	Motores 4 tiempos	Motore 4 tempi	Moteur 4 temps
	2 Strokes engine	Motores 2 tiempos	Motore 2 tempi	Moteur 2 temps
	Spare part	Recambio	Ricambio	Pièce de remplacement

	Units x bag	Unidades x bolsa	Unità x borsa	Unité x sachet
	Units x Box	Unidades x Caja	Unità x Scatola	Unité x Carton
	Anode	Ánodo	Anodo	Anode
	Filter	Filtro	Filtro	Filtre
	Bracket	Bracket	Supporto	Tête de filtre à essence
	Filter Element	Elemento filtro	Elemento filtro	Cartouche de filtre
	Key	Llave	Chiave	Clé
	Key positions	Posiciones llave	Chiave, posizione	Clé, positions
	Terminals	Cables Terminales	Terminali	Bornes
	Pins	Pins	Pin	Pines
	Gasket	Junta	Guarnizione	Joint
	Bearing	Cojinete	Cuscinetto	Roulement
	Tooth	Dientes	Denti	Dents
	Spline	Estrías	Scanalatura	Dents
	Solenoid Relay	Solenide Relé	Relé	Relais
	Wire	Cable	Cavi	Faisceau
	Drill	Taladro	Trapano	Perceuse
	PROHIBITED. Not recommended.	PROHIBIDO. No recomendado.	VIETATO. Non è raccomandato.	INTERDIT. Déconseillé.
	Page with related information	Página con información relacionada	Pagina con informazioni correlate	Page contenant des informations connexes
	+ Information on page X of YAMAHA	+ Información en página X de YAMAHA	+ Informazioni alla pagina X di YAMAHA	+ Informations à la page X du YAMAHA
	+ options on page X of INSTALLATIONS SOLUTIONS	+ opciones en página X de INSTALLATIONS SOLUTIONS	+ opzioni nella pagina X di INSTALLATIONS SOLUTIONS	+ options sur la page X de INSTALLATIONS SOLUTIONS

IMPORTANT

THE PRODUCTS THAT APPEAR IN OUR CATALOGS ARE VALID AND COMPATIBLE WITH THE MOTORS AND TRANSMISSIONS OF THE ORIGINAL BRANDS THAT APPEAR IN EACH SECTION. IN SOME CASES WE ALSO SUPPLIED ORIGINAL SPARE PARTS. THIS INFORMATION APPEARS WITH THE REFERENCE AT THE TIME OF CONFIRMING THE ORDER BY OUR WEB. IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

IMPORTANTE

LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN NUESTROS CATALOGOS SON VÁLIDOS Y COMPATIBLES CON LOS MOTORES Y TRANSMISIONES DE LAS MARCAS ORIGINALES QUE APARECEN EN CADA SECCIÓN. EN ALGUNOS CASOS, TAMBIÉN SUMINISTRAMOS RECAMBIOS ORIGINALES. ESTA INFORMACIÓN APARECE CON LA REFERENCIA EN EL MOMENTO DE CONFIRMAR EL PEDIDO POR NUESTRA WEB. LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMPORTANTE

I PRODOTTI CHE COMPAGNANO NEI NOSTRI CATALOGHI SONO VALIDI E COMPATIBILI CON I MOTORI E LE TRASMISSIONI DEI MARCHI ORIGINALI CHE APPAIONO IN OGNI SEZIONE. IN ALCUNI CASI ABBIAMO FORNITO ANCHE RICAMBI ORIGINALI. QUESTA INFORMAZIONE RISULTA CON IL RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL'ORDINE DA PARTE DEL NOSTRO WEB. LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

IMPORTANT

LES PRODUITS QUI FIGURENT DANS NOS CATALOGUES SONT VALIDES ET COMPATIBLES AVEC LES MOTEURS ET LES TRANSMISSIONS DES MARQUES ORIGINALES QUI SONT PRESENTES DANS CHAQUE SECTION. DANS CERTAINS CAS NOUS FOURNISSONS EGALEMENT DES PIÉCES DE RECHANGE ORIGINALES. CETTE INFORMATION EST MENTIONNÉE AVEC LA RÉFÉRENCE SUR NOTRE SITE WEB. LES IMAGES CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AVEC UNE PRÉCISION TOTALE AU PRODUIT FOURNI. RECAMBIOS MARINOS SLU SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER DES PRODUITS SANS PRÉAVIS.



INSTALLATION, MAINTENANCE AND REPAIR

1	WORK STANDS	4
2	TOOLS	8
3	LUBRICANTS RECLUBE	18
4	LUBRICANT & GREASE	21
5	OIL AND GREASE TOOLS	24
6	MAINTENANCE	27
7	PAINTS	31
8	PERMATEX	33
9	LOCTITE	36
10	STEERING SYSTEM	38
11	CONTROL CABLES	44
12	UNIVERSAL CONTROLS AND ACCESSORIES	46
13	STEERING WHEELS	50
14	INSTALLATION ACCESSORIES	52
15	HYDROFOIL STABILIZER AND SECURITY	53

FUEL & FILTRATION SYSTEM

1	FUEL PUMP	59
2	FUEL HOSE	60
3	FUEL TANK COMPONENTS & CONNECTORS	60
4	FUEL FILTERS AND ELEMENTS	61

ELECTRIC SYSTEM

1	FUSES	66
2	IGNITION KILL SWITCHES	67
3	IGNITION STARTER SWITCHES WITH RETURN	67
4	SENSORES Y ALARMAS	68



INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1	SOportes DE TRABAJO	4
2	HERRAMIENTAS	8
3	LUBRICANTES RECLUBE	18
4	LUBRICANTES Y GRASA	21
5	HERRAMIENTAS PARA GRASA Y ACEITE	24
6	MANTENIMIENTO	27
7	PINTURAS	31
8	PERMATEX	33
9	LOCTITE	36
10	SISTEMA DE GOBIERNO	38
11	CABLES DE MANDO	44
12	MANDOS UNIVERSALES Y ACCESORIOS	46
13	VOLANTES	50
14	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	52
15	ESTABILIZADORES, ELEVADORES Y SEGURIDAD	53

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN

1	BOMBA DE COMBUSTIBLE	59
2	MANGUERA CARBURANTE	60
3	COMPONENTES TANQUE Y CONECTORES	60
4	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ELEMENTOS	61

SISTEMA ELÉCTRICO

1	FUSIBLE	66
2	DESCONECTADOR DE SEGURIDAD	67
3	LLAVE DE ARRANQUE CON RETROCESO	67
4	SENDERS & ALARMS	68



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

1	SUPPORTI DI LAVORO	4
2	ATTREZZI	8
3	LUBRIFICANTE RECLUBE	18
4	LUBRIFICANTE E GRASSO	21
5	ATTREZZI PER OLIO E GRASSO	24
6	MANUTENZIONE	27
7	PITTURE	31
8	PERMATEX	33
9	LOCTITE	36
10	SISTEMA DI TIMONERIA	38
11	CAVI COMANDO	44
12	CONTROLLI UNIVERSALI E ACCESSORI	46
13	VOLANTI	50
14	ACCESSORI DIREZIONE	52
15	STABILIZZATORI, ASCENSORI E SICUREZZA	53

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE

1	POMPA BENZINA	59
2	TUBO DI CARBURANTE	60
3	COMPONENTI SERBATOIO E CONETTORI	60
4	FILTRI BENZINA E RACCORDI	61

SISTEMA ELETTRICO

1	FUSIBILE	66
2	INTERRUTTORE DI STOP	67
3	CHIAVE DI AVVIAMENTO CON RITORNO	67
4	SENSORI E ALLARMI	68



INSTALLATION, MAINTENANCE ET REPARATION

1	SUPPORTS DE TRAVAIL	4
2	UTILIS	8
3	LUBRIFIANTS RECLUBE	18
4	LUBRIFIANT ET GRAISSE	21
5	OUTILS POUR L'HUILE ET LA GRAISSE	24
6	MAINTENANCE	27
7	PEINTURES	31
8	PERMATEX	33
9	LOCTITE	36
10	SYSTÈME DIRECTION	38
11	CÂBLES DE COMMANDE	44
12	COMMANDES UNIVERSELLES ET ACCESSOIRES	46
13	VOLANTS	50
14	ACCESSOIRES D'INSTALLATION	52
15	STABILISATEURS, POWER TRIM-LIFT ET SÉCURITÉ	53

SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE FILTRATION

1	POIRE À CARBURANT	59
2	TUYAU DU CARBURANT	60
3	COMPOSANTS ET CONNECTEURS DU RÉSERVOIR	60
4	FILTRE A ESSENCE ET CARTOUCHE DE RECHANGE	61

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

1	FUSIBLE	66
2	INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	67
3	CONTACTEUR À CLÉ AVEC RETOUR	67
4	SONDES ET ALARMES	68



Installation, maintenance and repair

INSTALLATION,
MAINTENANCE AND
REPAIR

INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE

INSTALLATION,
MAINTENANCE ET
REPARATION

1

WORK STANDS

SOPORTES DE TRABAJO

SUPPORTI DI LAVORO

SUPPORTS DE TRAVAIL

MEGASUPPORT

- Quick width-to-height adjustment with bolt system.
- Specially designed pads limit pitching movement (side to side) making it easier to position the boat during positioning.
- Can be adjusted to independent heights to display the boat at an incline.
- Polyurethane wheels for almost any flat surface, including tile and marble.

MEGASOPORTE PARA EMBARCACIONES

- Ajuste rápido ancho/alto con sistema de bulón.
- Las almohadillas limitan el movimiento de cabeceo (lado a lado) durante la colocación del barco.
- Se puede ajustar a alturas independientes para exhibir el barco inclinado.
- Ruedas de poliuretano para casi todo tipo de superficies planas, incluidas baldosas y mármol.

MEGASUPPORTO PER LE IMBARCAZIONE

- Regolazione rapida da larghezza ad altezza con sistema a bulloni.
- I cuscinetti appositamente progettati limitano il movimento di beccheggio (da un lato all'altro) facilitando il posizionamento dell'imbarcazione.
- Può essere regolato ad altezze indipendenti per visualizzare l'imbarcazione in pendenza.
- Ruote in poliuretano per quasi tutte le superfici piane, comprese piastrelle e marmo.

MÉGASUPPORT POUR LES BATEAUX

- Réglage rapide de la largeur à la hauteur grâce au système de boulons.
- Des patins spécialement conçus limitent le mouvement de tangage (d'un côté à l'autre), ce qui facilite le positionnement du bateau lors de la mise en place.
- Peut être réglé à des hauteurs indépendantes pour afficher le bateau en inclinaison.
- Roues en polyuréthane pour presque toutes les surfaces planes, y compris le carrelage et le marbre.

REF			
RECMJ10PS	165,1 --> 246,4 cm	60,9 --> 82,5 cm	4,5 T



REF
RECMJ10PSWHEEL

BOAT STANDS

REF  1.500 kg

RECED36

 REF

RECED36C

SOPORTES PARA EMBARCACIONES



SUPPORTI PER IMBARCAZIONI

BERS ROULANT POUR BATEAU

RECMAR®

STANDS

BOAT HANDLING JACKS & STANDS

- Work station for bottom repair & cleaning.
- Trailer rolls in out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily.
- Jacks have an auto lock allowing boats to be left on indefinitely.
- Can be used on dirt, gravel, black top or cement.
- Can be used anywhere! Shop, yard, showroom.

SOPORTES

SOPORTES DESCARGA DE EMBARCACIONES

- Para cargar o descargar embarcaciones de los remolques o cuna.
- Los remolques pueden entrar y salir entre los gatos hidráulicos libremente.
- Su recorrido de elevación es de 51 cm.
- Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada.
- Puede actuar sobre tierra, grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.

SUPPORTO

SUPPORTI SCARICO IMBARCAZIONI

- Per caricare o scaricare imbarcazioni da rimorchi o sostegni.
- I rimorchi possono entrare e uscire tra i crik idraulici liberamente.
- Escursione max di 51 cm.
- Fornito di valvola di blocco che permette di mantenere la barca nella posizione desiderata per diversi tempi.
- Può essere usato su terra, ghiaia, asfalto o cemento, come in negozio o in esposizione.

SUPPORTS

SUPPORTS DE DÉCHARGE DE BATEAU

- Pour charger ou décharger des bateaux de remorques ou de berceaux.
- Les remorques peuvent entrer et sortir librement entre les vérins hydrauliques.
- Sa course d'élévation est de 51 cm.
- Equipé d'une valve de blocage qui permet au navire d'être maintenu indéfiniment dans la position souhaitée.
- Il peut agir sur terre, gravier, asphalte ou ciment, aussi bien en magasin qu'en hangar à bateaux ou en exposition.

REF KIT	INCLUDED	INCLUYE	INCLOSO	COMPREND	
	Jacks	Soportes hidráulicos	Supporti idraulici	Supports hydrauliques	x4
RECH10	REC12 Straight arms	Soportes	Supporti	Supports	x4
	REC15 10" drop arms	Soportes inclinados 25 cm	Supporti inclinati 25 cm	Supports inclinés de 25 cm	x4
	REC20 4"x18" contact pads	Soportes asiento barco	Supporti appoggi barche	Supports de siège de bateau	x4
	Jack	Soporte hidráulico	Supporto idraulico	Support hydraulique	x1
RECH10-1/4	REC12 Straight arm	Soporte	Supporto	Support	x1
	REC15 10" drop arms	Soporte inclinados 25 cm	Supporto inclinato 25 cm	Support incliné de 25 cm	x1
	REC20 4"x18" contact pad	Soporte asiento barco	Supporto appoggio barche	Support de siège de bateau	x1



40,000 lbs
18 tn

RECMAR®



REF	INCLUDED	INCLUYE	INCLOSO	COMPREND	
1 REC12	Straigh support standard	Soporte plano std.	Braccia piatto standard	Support plat standard	83,8 - 132 cm
	1st pin hole	1ª posición	1ª posizione	1ère position	900 kg
	2nd pin hole	2ª posición	2ª posizione	2ème position	1.800 kg
	3rd pin hole	3ª posición	3ª posizione	3ème position	3.000 kg
	4th pin hole	4ª posición	4ª posizione	4ème position	3.600 kg
2 REC15	Drop arm	Soporte inclinado	Braccia	Support incliné	28 cm = 10"
3 REC16					51 cm = 20"
4 REC17	Single riser extension	Suplemento	Suplementi	Supplement	12,5 cm = 5"
5 REC18					25 cm = 10"
6 REC19	Large pad	Soporte con goma	Braccia contatto	Support	6.800 kg + 76 cm = 30"
7 REC20					- 6.800 kg 45.7 cm = 18"



REF

6 RECNSCYL Piston Pistón Pistone Vérin

7 RECKFW Hydraulic jack FT-Wheel Rueda hidráulica Ruota idraulica Roue

STANDS FOR STERN DRIVES

SOPORTES PARA COLAS

SUPPORTI PER PIEDI

SUPPORTS D'EMBASES

RECMAR®

REF




RECSR9

9



REF

RECSR9WHEEL



- Stern drive installer.
- Especially helpful on boats with integrated swim platforms.
- Built with extra long clamping arms and wheel base, plus heavyduty lifting capacity for those extra heavy drives.
- Also works great on dual prop drives.
- 4 air tires allow for rugged yard use.

- Carro con gato hidráulico para la instalación de colas.
- Especialmente útil en embarcaciones con plataforma integrada.
- Brazos extra largos de sujeción y base con 4 ruedas neumáticas.
- Para colas de peso extra y de doble hélice.

- Carro con crik idraulico per l'installazione di piedi.
- Specialmente utile nelle imbarcazioni con piattaforma integrata.
- Larghi bracci di fissaggio e una base con 4 ruote pneumatiche.
- Per piedi con peso extra e con doppia elica.

- Chariot avec vérin hydraulique pour l'installation d'embase.
- Particulièrement utile dans les bateaux avec plate-forme intégrée.
- Bras de support extra longs et une base avec 4 roues pneumatiques.
- Pour des embases de poids important et en double hélice.

REF

RECJO6HD


RECMAR®



RECKRW



RECKFW



RECSRINGJO6HD



RECKOCYL



RECJO10



RECHANDLEJO6HD

REF				
RECKOCYL	Piston	Pistón	Pistone	Vérin
RECKRW	Hydraulic jack RE-Wheel	Rueda completa	Ruota completa	Roue complète
RECKFW	Hydraulic jack FT-Wheel	Rueda hidráulica	Ruota idraulica	Roue
RECJO10	Suplement 10"	Suplemento 25 cm	Supplemento 25 cm	Supplément de 25 cm
RECHANDLEJO6HD	Handle	Maneta	Maniglia	Poignée
RECSRINGJO6HD	Spring	Muelle	Molla	Ressort

- Holds all kind of drives and outboard engines.

- Soporte trabajo reparación todo tipo de colas y motores fueraborda.

- Supporto lavoro per riparare tutti i tipi di piedi e motori fuoribordo.

- Support pour les travaux de réparation de tous types d'embase et moteurs hors-bord.

REF

RECWS3

RECMAR®



STANDS FOR ENGINES

- Allow engine to be rotated 360°.
- Adjustable mounting plate will accommodate all engine types, GM, FORD, VOLVO.
- Foldable

REF		KG
1 RECTOOL1		500 kg
2 RECTOOL1GB		680 kg

RECMAR®



SOPORTES PARA MOTORES

- Soporte de trabajo giratorio 360° con ruedas para todo tipo de motores GM, FORD, VOLVO.
- Plegable.



SUPPORTI PER MOTORI

- Carrello supporto motore, permette il movimento per 360° utile per lavorazioni in coppa.
- Fornito di ruote piene, può montare tutti i blocchi GM, FORD, VOLVO.
- Pieghevole



REF	
YARES2	GM, FORD, VOLVO
YARCHA	Kit GM



YARCHA



YARES2

OUTBOARD MOTOR CARRIER

- Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board.
- With tank holder and fixing strap.

Ref	KG	KG			A
1 GS73122	12 kg	50 kg	90 cm	Ø 15 cm	43 cm
2 GS73119	12 kg	80 kg	95 cm	Ø 36 cm	45 cm

GOLDENSHIP

CARROS PORTAMOTOR

- Con soporte para depósito de combustible y sandow de fijación.
- Fabricado en acero zincado y tablero marino.

CARRELLO PORTA MOTORE

- Con supporto per serbatoio carburante.
- In acciaio zincato e bordo marino.

CHARIOT MOTEUR

- Avec support pour réservoir de carburant et fixation sandow.
- Fabriqué en acier galvanisé et planche marine.



OUTBOARD STAND

- Foldable.
- Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board.

Ref	KG	KG		A
GS73120	6 kg	40 kg	90 cm	43 cm

GOLDENSHIP

SOPORTE EXPOSITOR

- Plegable.
- Fabricado en acero zincado y tablero marino.

SUPPORTO ESPOSITORE

- Pieghevole.
- In acciaio zincato e bordo marino.

PRÉSENTOIR

- Pliable.
- Fabriqué en acier galvanisé et planche marine.



TOOLS

MOTOR FLUSHER

- For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.

REF	A	B
1 GS30350	265 mm	126 mm
2 GS30351 PROFESSIONAL	377 mm	138 mm
3 GS30352	285 mm	115 mm
4 GS30353 PROFESSIONAL	367 mm	162 mm

GOLDENSHIP

HERRAMIENTAS


OREJERAS

- Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

ATTREZZI

CUFFIE LAVAGGIO

- Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.



UTILES

OREILLES

- Sorties d'eau pour le refroidissement du moteur hors-bord et in-bord.



FLEXIBLE IMPELLER REMOVAL

REF	
GS20198	Ø 65 mm 2-1/2"
GS20199	Ø 77 - 127 mm Ø 3" - 5"

GOLDENSHIP

EXTRACTOR IMPULSORES FLEXIBLES

ESTRATTORE GIRANTE FLESSIBILE

EXTRACTEUR DE TURBINE FLEXIBLES



PROP AND BEARING PULLER

REF
REC90095

RECMAR®

EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES



For prop and old style bearing carrier.
Para hélices y cojinetes antiguos
Per eliche e cuscinetti vecchi.
Pour hélices et roulements anciens

ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE



For new style bearing carrier.
Para cojinetes modernos
Per cuscinetti moderni.
Pour roulements modernes

EXTRACTEUR DE ROULEMENT ET D'HELICE



UNIVERSAL PULLER PLATE

REF	
REC91-00001	30-50 mm 1 1/4" - 2 1/4"
REC91-00002	50-75 mm 2 1/4" - 3 1/2"
REC91-37241	75-105 mm 3" - 4 1/2"

RECMAR®

EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES



ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI

EXTRACTEUR DE PIGNON ET PALIER



FLYWHEEL HOLDER PER OUTBOARDS

REF
REC5515100

RECMAR®

LLAVE FRENO VOLANTE PARA FUERABORDAS

CHIAVE FRENO VOLANTE PER FUORIBORDO

CLÉ FREIN DE VOLANT POUR HORS-BORD



ENGINE CYLINDER HONE

REF

CRA904633

REF

CRA946331

PULIDORA DE CILINDROS



PULITRICE CILINDRI



RODOIR DE CYLINDRE



OIL FILTER WRENCH

REF


1 REC70720 65-110 mm

2 RECRK22628

RECMAR®

EXTRACTOR FILTROS

1



ESTRATTORE FILTRI

CLÉ À FILTRE

2



PROP WRENCH KIT

REF

OEM

1 REC91-859046Q3 91-859046Q 3 15/16" 30, 40, 50 et 60 HP

2 REC91-859046Q4 91-821887T1 1 1/16" 75 - 300 HP

RECMAR®

KIT LLAVE HÉLICE

KIT CHIAVE ELICHA

FLOATING
FLOTANTE
GALLEGIANTE
FLOTANT

1



CLÉ À FICLE POUR ÉCROU D'HÉLICE

2



PULLER TOOL KIT

REF

SSP4600

KIT EXTRACTOR DE POLEAS

KIT ESTRATTORE PULEGGE



KIT EXTRACTEUR DE POULIE



- Harmonic ballancer puller and installation tool kit.
- Heavy duty tool.
- Can also be used for steering wheels and pulleys

- Kit para extraer e instalar poleas.
- También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general.

- Kit per estrarre e installare pulegge.
- Si può utilizzare per volani di direzione e pulegge in generale.

- Kit pour extraire et installer les poulies.
- Il peut également être utilisé pour les volants et les poulies en général.

REF

FORD
GM
CHRYSLER

max
KG

20 kg

SSPHBP100K



RING COMPRESOR KIT

REF

SSP4213 6 (2-7/8" - 4-3/8")
6 (7- 11 cm)

HERRAMIENTA AROS-PISTONES



KIT FASCE-PISTONI

REF

SSP4206 127 mm Ø / 2-1/8" - 5" Ø

SSP4207 178 mm Ø / 3-1/2" - 7" Ø

OUTIL SEGMENTS ET PISTONS



TRIM PLUGS EXTRACTOR

EXTRACTOR TAPONES DE TRIM

ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM

EXTRACTEUR DE BOUCHON DE TRIM

REF		(A)
RECTOOLTRIMKIT	RECTOOLTRIM1 1/2" + RECPIN4 + RECPIN4.5	38 mm
	RECTOOLTRIM2 1/2" + RECPIN4 + RECPIN4.5	32 mm
	RECTOOLTRIM3 1/2" + RECPIN6	35 mm
	RECTOOLTRIM4 1/2" RECPIN4.5	47mm
RECTOOLTRIMKIT2	RECTOOLTRIM5 1/2" RECPIN6	40mm
	RECTOOLTRIM6 1/2" RECPIN6	42mm
	RECTOOLTRIM7 1/2" RECPIN6	46mm
	RECTOOLTRIM8 1/2" RECPIN5	31mm

SPARE KITS

Replacement pins are not guaranteed.

KITS DE RECAMBIO

Los pines de repuesto no tienen garantía.

KIT DI RICAMBIO

I perni di ricambio non sono garantiti.

KITS DE RECHANGE

Les broches de remplacement ne sont pas garanties.

REF	
RECPIN4 3 x 4 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2
RECPIN4.5 3 x 4.5 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2 RECTOOLTRIM4

REF	
RECPIN5 3 x 5 mm	RECTOOLTRIM8 RECTOOLTRIM3 RECTOOLTRIM5
RECPIN6 3 x 6 mm	RECTOOLTRIM6 RECTOOLTRIM7

TRIM	TILT		
RECTOOLTRIM1	Yamaha	F25 - F40	
RECTOOLTRIM1	Yamaha	F50 - F70	2016-18
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F115
RECTOOLTRIM4	Yamaha	F40-F130 Single Cylinder	2000-14
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F150
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F150
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F175 - F200 (2.8L) L4
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F200 - F250 (3.3L) V6
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F225 - F300 (4.2L) V6
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F350 (5.3L) V8
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	55-90 (2-Stroke)
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	115-200 (2-Stroke)
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	115-200 + VMAX
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	225 & + (2-Stroke) Non VMAX
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Suzuki	DF115 - DF300 L4 & V6
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	E125-E225 E-Series (2-Stroke)
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	130 - 300 ETEC
RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	25 - 50 (2 Strokes)	1994-04
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	60 - 250 (2 Strokes)
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	J115-J250 J-Series
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Honda	75 - 225
RECTOOLTRIM5	Mercury	Verado 175-350	1997+
RECTOOLTRIM6	Mercury	40-115	
RECTOOLTRIM7	Mercury	135-150 (4-Stroke)	
RECTOOLTRIM8	Mercury	Optimax (3 Cyl)	
RECTOOLTRIM1	Seastar Steering		
REC19876	Volvo Penta		
RECTOOLTRIM1	Mercuriser Alpha I & Bravo		


RETAINING RING WRENCH

HERRAMIENTA TUERCA DIABOLO

ATTREZZO DADO DIABOLO

OUTIL ÉCROU DIABOLO

REF	PART NUMBER	YAMAHA RING	MERCURY RING	SUZUKI RING	HONDA RING	TOOTH NUMBER	Ø (mm)
RECTOOL2	RECTOOL3	697-45384-02	11-87763/9		41109-ZV5-000	12	69
	RECTOOL4	61B-45384-00				12	87
		688-45384-02					
	RECTOOL5	6G5-45384-20/02	8M0168885	56122-93L00		12	94
		65N-45384-00	8M02011027				
			79448				
			54163				
	RECTOOL6		8M0001491			16	109
			8M0111653				
			8M0162798				
	RECTOOL7	6AW-45384-00				12	104
	RECTOOL8	664-45384-00				4	61
	RECTOOL9	6CB-45384-00				12	99
	RECTOOL10		8661122	56122-87E00		12	83



RECTOOL3

RECTOOL4

RECTOOL5

RECTOOL6

RECTOOL7

RECTOOL8

RECTOOL9

RECTOOL10




RECTOOL2

NEW

FLYWHEEL PULLER	HERRAMIENTAS VOLANTE MOTOR	ESTRATTORE VOLANO	EXTRACTEUR DE VOLANT
			
1 Universal lift adapter for motors	Adaptador universal de elevación para motores	Adattatore di sollevamento universale per motori	Adaptateur de levage universel pour moteurs
2 Flywheel puller	Extractor de volante	Estrattore volano	Extracteur de volant
3 Fits directly on Yamaha and Mercury flywheels that do not contain integrated lift rings.	Se adapta directamente en volantes Yamaha y Mercury que no contienen anillos de elevación integrados.	Si adatta direttamente ai volani Yamaha e Mercury che non contengono anelli di sollevamento integrati.	S'adapte directement sur les volants d'inertie Yamaha et Mercury qui ne contiennent pas d'anneaux de levage intégrés.
4 (Supplied with screws)	(Se suministra con tornillos)	(Fornito con viti)	(Fourni avec des vis)
REF	OEM	REF	OEM
REC90890-06820	90890-06820 91-83164M	REC91-895343T02	91-895343T02 91-895343T01
	40, 45, 50, 60HP (4 CYL) 75, 90, 115 (-1B366822)		75-115HP (1B366823+) VERADO 135 - 300HP 150EFI

RECmar®



TORQUE WRENCH		LLAVE DINAMOMÉTRICA			CHIAVE DINAMOMETRICA	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
REF		SCALE	INCREM.	CONNEX.		
CRA944595	518 x 35 x 40 mm	20-150 ft.-lbs. 33.9 - 210 N.m	1 ft.-lbs Et 1,4 N.m	1/2"		



TAP AND DIE SET (INCHES)	JUEGO DE MACHOS (PULGADAS)	FILIERA (POLLICI)	KIT TARAUDS ET FILIÈRES (POUCE)
REF			
CRA952343			



MECHANICAL TOOL SET (METRIC/INCHES)	JUEGO DE LLAVES (MÉTRICO/ PULGADAS)	CASSETTA ATTREZZI (METRICHE/ POLLICI)	MALETTE D'OUTILLAGE (MÉTRIQUES/POUCES)
REF			
CRA935154			



PHONENDOSCOPE

- Sensitive, shockproof instrument, easily locates noises in engines bearings and other moving parts.
- Includes aluminium alloy probe / needle, surgical PVC, rubber trumpet and plastic earphones.

REF

REC91-00003

RECMAR®

FONENDOSCOPIO

- Instrumento de precisión, resistente a golpes, detecta fácilmente ruidos en motores, cojinetes y otras partes móviles.
- Incluye varilla de test, trompeta y auriculares.

FONENDOSCOPIO

- Strumento di precisione, resistente a colpi, rileva facilmente rumori nel motore, nei cuscinetti e altre parti mobili.
- Include la tromba e gli auricolari.

PHONENDOSCOPE

- Instrument de précision, résistant aux chocs, détecte facilement le bruit dans les moteurs, roulements et autres pièces mobiles.
- Comprend une tige d'essai, une trompette et des écouteurs.



SPARK GAP TESTER

- Good for checking spark on running engine.

REF

CYL

1	REC5119766	8
2	REC004	1

RECMAR®

CHISPÓMETRO


- Se puede comprobar la chispa con el motor en funcionamiento.

SCINTILLOMETRO

- Si può provare la scintilla con il motore in funzione.

CONTRÔLEUR D'ALLUMAGE

- L'étincelle peut être vérifiée avec le moteur en marche.



PRESSURE / VACUUM TESTER

- Combination unit that does pressure and vacuum testing in one units.
- Recommended to test drives.

REF

REC55134

RECMAR®

VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN

- Presión y vacío.
- Ideal para comprobar las colas.

VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE

- Pressione e sottovuoto.
- Ideale per il controllo dei piedi.

VACUOMÈTRE DOUBLE FONCTION

- Pression et vide.
- Idéal pour vérifier les embases.



SPARK PLUG, EXTENSION WIRES

REF



1	REC5119902	18 cm	4
2	REC5119903	60 cm	4

RECMAR®

KIT ALARGADOR CABLE BUJÍAS

KIT PROLUNGA CAVI CANDELE

KIT EXTENSION DE FAISCEAU DE BOUGIE



COMPRESSION TESTER KIT

REF

GASOLINE

CRA902171

GM
FORD

COMPRESÍMETRO

MANOMETRO

COMPRESSIOMÈTRE



TIMING LIGHT	PISTOLA PUESTA A PUNTO	PISTOLA MESSA A PUNTO	LAMPE STROBOSCOPIQUE
--------------	------------------------	-----------------------	----------------------

REF	ADVANCE AVAN.
CRA921023	0-60



REMOTE STARTER	INTERRUPTOR ARRANQUE	INTERRUTTORE AVVIAMENTO	INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE A DISTANCE
----------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------------

REF
CRA902175



AMPERIC NIPPER	PINZA AMPERIMÉTRICA	PINZA AMPEROMETRICA	PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
----------------	---------------------	---------------------	----------------------

REF				
	Jaw diameter	Diámetro maxilar	Diametro max	Diamètre maxi
	Display	Display	Display	Affichage
	Measurements	Medidas	Corrente	Effectue des mesures
	Precision	Precisión	Precisione	Précision
	Bandwidth	Ancho de banda	Banda larga	Bande passante
	Resolution	Resolución	Risoluzione	Résolution
	Resistance	Resistencia	Resistenza	Résistance

TEC218



MULTIFUNCTION INFRARED THERMOMETER	TERMÓMETRO INFRARROJOS MULTIFUNCIÓN	TERMOMETRO A INFRARROSSI MULTIFUNZIONALE	THERMOMÈTRE INFRAROUGES MULTIFONCTIONNEL
------------------------------------	-------------------------------------	--	--

REF				
	Fixed emissivity: 0.95 range	Emisividad fija: 0,95 Rango	Misurazione: 0,95 Rango	Mesure fixe: 0,95 Plage
	Reading in Celsius and Fahrenheit.	Lectura en grados centígrados y fahrenheit.	Lettura in gradi centigradi e fahrenheit.	Lecture en degrés Celsius et fahrenheit.
	Precision	Precisión	Precisione	Précision
	Distancia optimal measurement	Distancia óptima de medida	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale
	Retention of the last reading.	Retención de la última lectura	Memoria dell'ultima lettura.	Conservation de la dernière lecture
	Auto Off function	Autoapagado	Autospegnimento	Arrêt automatique

TECDT8580



DIGITAL MULTITESTER	MULTITESTER DIGITAL	MULTITESTER DIGITALE	MULTIMÈTRE DIGITAL
---------------------	---------------------	----------------------	--------------------

REF				
TEC145	9V (6F22*1)	340 g	190x80x33 mm	not include no incluidas

		RANGE	BEST ACCURACY
Display Count	1999	DC VOLTAGE (V)	V $\overline{\sim}$ 200mV ~ 1000V $\pm$ (0.5%+3)
Manual Range	✓	AC VOLTAGE (V)	V $\sim$ 2V ~ 700V $\pm$ (0.8%+5)
Data Hold	✓	DC CURRENT (A)	A $\overline{\sim}$ 20 μ A ~ 10A $\pm$ (1.0%+3)
Diode measurement	✓	AC CURRENT (A)	A $\sim$ 20mA ~ 10A $\pm$ (1.2%+5)
Transistor measurement	✓	RESISTANCE (Ω)	Ω 200 Ω ~ 200M Ω $\pm$ (0.8%+3)
Auto Power OFF	✓	CAPACITOR (F)	F 2nF ~ 200 μ F $\pm$ (4.0%+5)
Continuity Buzzer	✓	FREQUENCY (Hz)	Hz 200KHz $\pm$ (1.5%+10)
Mechanical protection	✓	TEMPERATURE ($^{\circ}$ C)	$^{\circ}$ C -40 $^{\circ}$ C ~ 1832 $^{\circ}$ C $\pm$ (1.0%+3)
Standard Accessories	Test lead Temperature Probe	TEMPERATURE ($^{\circ}$ F)	$^{\circ}$ F -40 $^{\circ}$ C ~ 1832 $^{\circ}$ C $\pm$ (1.0%+3)



OPTICAL TACHOMETER	TACÓMETRO ÓPTICO	TACOMETRO OTTICO	TACHYMÈTRE OPTIQUE
--------------------	------------------	------------------	--------------------

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Professional portable microprocessor-controlled and with time base of quartz crystal of high precision. - Retention of the latest reading on screen reading and record the maximum and minimum measurement period. | <ul style="list-style-type: none"> - Profesional portátil controlado por microprocesador y con base de tiempos de cristal de cuarzo de gran precisión. - Retención de la última lectura en pantalla y registro lectura máxima y mínima del periodo de medida. | <ul style="list-style-type: none"> - Professionale portatile controllata da un microprocessore e con display a cristalli di quarzo di alta precisione. - Memoria dell'ultima lettura nello schermo e registro lettura massima e minima del periodo di misurazione. | <ul style="list-style-type: none"> - Portable professionnel contrôlé par microprocesseur et avec base de temps de cristal de quartz de haute précision. - Conservation de la dernière lecture sur l'écran de lecture et enregistrement de la période de mesure maximale et minimale. |
|---|---|--|--|

REF					
	RPM meter up	Medidor de RPM hasta	Misura RPM fino	Compteur de tours jusqu'à	(-99.999)
	Precision	Precisión	Precisione	Précision	+/- (0,05% + 1 d.)
TEC384	Resolution	Resolución	Risoluzione	Résolution	0,1 (-9.999,9)
	Distancia optimal measurement	Distancia óptima de medida	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale	50 --> 150 mm.
	-depending on ambient ligh	-en función de luz ambiente	- con luce ambiente	-selon la lumière ambiante	-300 mm
TEC786	REFLECTIVE TAPE	CINTA REFLECTANTE	BANDA PER TACOMETRO	RUBAN RÉFLECTEUR	



DIAGNOSIS TABLET



RECAXONEVOICESCREEN

13.3" (2560x1600 px) Gorilla® Glass
Intel® i5
RAM: 16 GB LPDDR4 dual channel 3200 Mhz
SSD 512 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.1
Camera x 8 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows 10 Enterprise

TABLET DE DIAGNOSIS



RECAxONENEMO

11.6" (1920x1080 px)
Intel® N100
RAM: 16 GB DDR5
SSD 250 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.3
Camera x 2 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows™ 11 IoT Enterprise
Trusted Platform Mobile 2.0

TABLET DIAGNOSI



REC168X0

10.1" (1920x1200 px)
Intel® N100
RAM: 8 GB DDR5
eMMC 250 GB
WIFI: 6
Bluetooth® 5.2
Camera: 2 + 5 Megapixels
Windows™ 11 IoT Enterprise

NAVIGATOR TXB2

- The characteristics of the hardware make it compatible with all currently existing protocols, its integrated 16-pole CPC connector, allows the use of all diagnostic cables. It is compatible with AXONE and PC.
- Thanks to Bluetooth technology, the technician can make a comfortable diagnosis without wires, even from the jetty.
- It allows the recording of the diagnosis session in "dynamic tests" mode, that is to say with the boat in motion, to locate specific faults that could not be verified in the mooring.

- Las características del hardware lo compatibilizan con todos los protocolos actualmente existentes, su conector CPC de 16 polos integrados, permite el uso de todos los cables de diagnosis. Es compatible con AXONE y PC.
- Gracias a la tecnología Bluetooth el técnico podrá realizar una cómoda diagnosis sin cables de por medio, incluso desde el pantalán.
- Permite la grabación de la sesión de diagnosis en modalidad "pruebas dinámicas", es decir con la embarcación en movimiento, para localizar averías específicas que no se podrían verificar en el amarre.

- Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti, il suo connettore CPC 16 poli integrato consente l'utilizzo di tutti i cavi diagnostici. E' compatibile con AXONE e PC.
- Grazie alla tecnologia Bluetooth il tecnico potrà realizzare una diagnosi senza cavi in mezzo, anche dal molo.
- Permette la registrazione di una sessione di diagnosi in modalità "prova dinamica", ovvero con l'imbarcazione in movimento, per constatare avarie specifiche che non si possono verificare in officina.

- Les caractéristiques du matériel le rendent compatible avec tous les protocoles existants, son connecteur CPC 16 pôles intégré permet l'utilisation de tous les câbles de diagnostic. Il est compatible avec Axone et Pc.
- Extrêmement puissant, il permet au mécanicien de gérer facilement les fichiers des cartes.
- Il permet l'enregistrement de la séance de diagnostic en mode «test dynamique» c'est à dire avec le bateau en mouvement pour localiser des défauts spécifiques non vérifiables en atelier.

REC117D0

SRAM 16 Mb
eMMC 8 GByte
BLUETOOTH 5.0 class 1
• Bink codes
• K, L (protection 100 mA) ISO9141-2, ISO14230
• FD CAN 11898-2:2016 2 channels
• CAN ISO 11898-3 low speed
• CAN SAE J2411 only wire
• SAE J1850 PWM / VPW
• SAE J1708
• RS232



REC3901775

KITS

	MOD	OEM	RECZ16890	RECAxONENEMOPLUS	RECAXONEVOICE	REC06591	RECZ06590PC
	AXONE NEMO plus	D127X2		✓			
	AXONE VOICE	D171X0			✓		
	AXONE NEMO LIGHT	D192X0	✓				
	NAVIGATOR TXB2	D189D0	✓	✓	✓	✓	✓
	HP250 G9 5Y427EA						✓
SOFTWARE IDC5	IDC5 PLUS	P16990	✓				
	IDC5 PLUS PC	P12990				✓	✓
	IDC5M PREMIUM	P13090		✓	✓		
	TEXPACK (annual licence I)	AGA00M	✓	✓	✓		

APPLICATIONS

See the updated list of applications in:

APLICACIONES

Consulte la lista actualizada de aplicaciones en:

APPLICAZIONI

Vedi l'elenco aggiornato delle applicazioni in:

APPLICATIONS

Consultez la liste mise à jour des applications sur:

<https://www.texaiberica.com/diagnostic-coverage/>

INBOARD INTRABORDA ENTORBORDO IN-BORD	OUTBOARD FUERABORDA FUORIBORDO HORS-BORD
CATERPILLAR 3196, 3176, 3196, 3406C, 3508B/C, 3512B/C/E, 3516B/C/E C6.6, 7, 7.1, 8.7, 9, 9.3, 12, 12.9, 15, 18, 30, 32	EVINRUDE 40, 50, 70, E-Tec, Ficht, G2
CFMOTO CF3100C/P	HIDEA 40, 60
CRUSADER 5.0, 5.7, 6.0, 8.1	HONDA Marine BF40D/E, 50D, 60A, 75D/DK3, 80A/AK1, 90D/DK4, 100A/AK1, 115A/D, 135A/A4/AK0, 150A/A4, 175A/A4/AK0, 175A/AK3/D, 200A/AK3/D, 225A/AK3/D, 250A/D BFP60A
CUMMINS Marine ISL, QSB/C/K/LM	JOHNSON 4 Stroke, 40, 50, 60, 70, 90, 115, 140, 225
CUMMINS MERCUISER DIESEL QSD	MARINER 4 Stroke, OptiMax, Verado, 3.0, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
DAEDONG D4DD	MERCURY 4 Stroke, OptiMax, Verado, Pro, SeaPro, 3.0, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
DAF Marine UPEC	MERCURY Racing OPTIMAX, DSi, VERADO 400R, 2.5L, 3.0L, 225X, 250, 300X, 360, 450
FIAT FPT CURSOR, NEF, S30	NISSAN Marine NSD
FNM HPEP, HPE	PARSUN 40 EFI
FORD Marine 3.2	SELVA Marine 4 Stroke EFI, AMBERJACK, ARUANA, BEAKED, BLUE, DORADO, FIN, GREY, KILLER, MARLON, MURENA, NARWHAL, RIGHT, SEI, SPREARFISH, SWORDFISH, TARPON, WHITE
HYUNDAI SEASALL D150P/S, 170J/P/S S150J/P/S, 220P/S, 250J/P/S, 270J/P/S U125J/P/S	SEVEN Marine 527, 557, 577, 627
ILMOR 5.7L, 6.0L, 6.2L, MV-8	SUZUKI Marine DF 9.9B, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A/OH, 50A/AV/TH, 60A/AV/TH, 70A, 80A, 90A, 100A/B, 110A, 115A/B/BG/SS, 140A/B/BG, 150A/AP/SS/TG/ZG, 175A/AP/TG/ZG, 200A/AP/SS, 225, 250/AP/SS, 300/AP/B, 325A, 350A
INDMAR 5.7, 6.0, 6.2, 8.4	TOHATSU MD, MFS, BFW60, BFT60, 75, 90, 115, 150, 200, 225, 250
JOHN DEERE Marine 4045AFM85, 4045SFM85, 4045TFM85 6068SFM85, 6068SFM85, 6068TFM75 6090AFM85, 6090SFM85	YAMAHA Marine F20G/S, 25/C/G, 30/B, 40/D/F/G/H, 50/F/H, 60/C/F, 70A, 75/B/C/D, 80/B/C/D, 90/B/C/D, 100/D/F, 115A/B/C, 125A, 130A, 150A/B/C/CA/D/F/G, 165A, 175A/B/C/CA, 185A, 200A/B/C/CA/D/F/G, 225A/B/C/D/F/G/H, 250A/B/C/D/F/G/H/J/L, 275A, 300A/B/C/D, 350A, 375A, 425A FT50G/J, 60D/F
KODIAK Marine 2.4L, 4.3L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L	YAMAHA Marine T50, 60
LOMBARDINI Marine LDW	V, VF90A, 115A, 150, 175A, 200, 225, 250
MALIBU LT4, M5DI, M6DI	VZ150, 175, 200, 225, 250, 300
MAN D2840, 2842, 2848, 2862, 2868, 2876	XF375/425, ZF375/425
MARINE POWER 3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.0L, 6.2L, 8.1L	Z150/P/Q, 175/G/H, 200/N/P/Q/R, 225/H, 240A/B, 250/D/F, 300A/B
MERCUISER Black, Scorpion 2.8L, 3.0, 4.2L, 4.3L, 4.5L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L, 8.1L, 8.2L 100, 350, 377, 454, 496, 502	
MERCURY Diesel 3.0L, 6.7 MD, QSD, TDI	
MERCURY Racing Inboard 500, 520, 525, 540, 565, 575, 600, 700, 850, 860, 1075, 1100, 1350, 1550, 1650 Scorpion	
MTU 2000, 4000	
NANI DIESEL T4	
PANTHER AIRBOATS 6.2L	
PCM Marine Engines 5.0L, 5.7L, 6.0L, 8.1L	
PERKINS 1106C-E60TA 6.0L	
SCANIA Marine DI09/13/16	
SEA-DOO S150, 180, 200, 205, 210, 230. Islandia, Wake, Sportster	
SISU 44, 49, 66, 74, 84 M054NA33, 84K32, 94K33, 114K33, 126M28, 144M38/ V38, 156K25, 164M40, 166M28, 174V40, 196K35, 236K42/43, 256H45/K43, 256H45/K43, 286H43, 306H43WJ SE126E25/32, 144E38, 156E26/32, 164E40, 186E35, 196E35, 236E40/S36 266E40/S36, 286E40, 306J38	
STEYR MOTORS	
TOYOTA MARINE V8	
VM MOTORI 2.8L, 4.2L MD704LH/LI/LS/, 706LB/LI/LX/MS/MX MR504LB/LH/LS/LX, 704LH/LS/LX, 706LB/LH/LS/LX	
VOLKSWAGEN Marine SDI, TDI	
VOLVO PENTA 4.3, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1, 8.2, D3/3-D/4/6/8/9/11/12/13/16 KAD, TAMD, V6-200/240/280/300/350/380/430	
YAMAHA Marine 19FT, 22FT, 23FT, 24FT, 25FT, 27FT, SPORT, WAKE 4BY2-150/Z, 4BY2-180/Z, 4BY3-150/Z, 4BY3-180/Z, 4JH45/57/80/110, 4LV150/170/195/230/250 6BY2-220/Z, 6BY2-260/Z, 6BY3-220/Z, 6BY3-260/Z 6LY3, ETA/ETP/STA/STB/STP/UTP, 8LV-320/Z, 8LV-350/Z, 8LV-370/Z	
YANMAR	

CABLE KIT FOR DIAGNOSIS AND KEY REPROGRAMMING

REF



REC3906015 BRP Group 3151/AP43

KIT DIAGNOSIS Y REPROGRAMACIÓN DE LLAVE

KIT PER LA DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CHIAVE

KIT DE DIAGNOSTIC ET REPROGRAMATION DE CLÉ



REFERRAL POINTS (AM01, AM01CAN)

REF



REC3904048 AM10

PUNTAS DE DERIVACIÓN (AM01, AM01CAN)

PUNTA DI DERIVAZIONE (AM01, AM01CAN)

PONTS DE DÉRIVATION (AM01, AM01CAN)



WITHOUT INTERFACE CABLE		SIN CABLES DE INTERFACE	
REF			
REC3902417	OBD, FNM, Volkswagen, HYUNDAI	AM08	
REC3902659	FPT	AM11	
REC3904277	CUMMINS, MERCURISER Diesel, VM (not D-Tronic), KOHLER	AM24A	
REC3905159	Volvo EGC 05/05>05/07 Round connector Conector redondo Connettore rotondo Connecteur rond	AM26	
REC3905286	MTU-MDEC	AM28	

INTERFACE AM01		INTERFACE AM01	
REF			
REC3902358	AM01		
REF			
REC3902407	HONDA / TOHATSU, PGM (F)	AM02	
REC3902247	2 pin Mercury, Mercruiser	AM04	
REC3902250	4 vie Mercury, Mercruiser	AM05	
REC3902413	YAMAHA / SELVA	AM06	
REC3909234	6 pin VOLVO PENTA	AM07	
REC3902467	VOLVO KAD - TAMO	AM09	

INTERFACE AM01CAN		INTERFACE AM01CAN	
REF			
REC3903008	AM01CAN		

SENZA CAVI INTERFACE		SANS CABLES D'INTERFACE	
REF			
REC3905397	Caterpillar, Perkins	AM29	
REC3906219	TOHATSU	AM30	
REC3906891	MAN	AM31	
REC3905015	Personal Water Craft KAWASAKI cable kit		

INTERFACE AM01		INTERFACE AM01	
REF			
REC3902864	Steyr	AM12	
REC3902865	Evinrude	AM13	
REC3902907	VOLVO, Mercruiser ²⁰¹⁵ , MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER	AM14	
REC3902931	Yanmar	AM15	
REC3903560	Suzuki	AM22	
REC3905265	Mercruiser / VM D-Tronic	AM27	
REC3908405	PARSUN	3151/ AP54	

INTERFACE AM01CAN		INTERFACE AM01CAN	
REF			
REC3903502	Volvo, EGC-EV	AM18	
REC3910127	Mercury, mariner, cummins 2010+, Mandos MCM, Smartcraft	AM25	
REC3907103	Marine STEYR	AM32	
REC3907642	YANMAR MARINE	AM33	

**LUBRICANTS
RECLUBE**
**LUBRICANTES
RECLUBE**
**LUBRIFICANTE
RECLUBE**
**LUBRIFIANTS
RECLUBE**

LUBRICANT	LUBRICANTE	LUBRIFICANTE	HUILE
-----------	------------	--------------	-------

2 STROKES TC-W3

REF					
REC2TU6	1 L	6			
REC2TU3	5 L	3	✓		
NMMA TC-W3 (NMMA, National Marine Manufacturers Association)					


100% SYNTHETIC - 4 STROKES

SAE	REF					
	REC5W40U6	1 L	6			
5W40	REC5W40U3	5 L	3	✓	✓	
	REC5W40205L	205L	1			
API SN/CF ACEA A3/B3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 RN 710 OPEL A&B JASO MA2						


SYNTHETIC PREMIUM OIL - 4 STROKES (NMMA FC-W) - HIGH HTHS

SAE	REF					
	REC10W30U6	1 L	6			
	REC10W30U3	5 L	3			
10W30	REC10W3020L	20 L	1			
	REC10W3050L	50 L	1			
	REC10W30205L	205 L	1			
	REC10W40U6	1 L	6			
	REC10W40U3	5 L	3			
10W40	REC10W4020L	20 L	1			
	REC10W4050L	50 L	1			
	REC10W40205L	205 L	1			
NMMA FC-31015T (NMMA, National Marine Manufacturers Association) API SJ/SG						
NMMA FC-11815R (NMMA, National Marine Manufacturers Association) API SJ/SG						


MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE - 4 STROKES DIESEL - TURBO

SAE	REF			
	REC15W40U3	5 L	3	
	REC15W4020L	20 L	1	
15W40	REC15W4050L	50 L	1	
	REC15W40205L	205 L	1	
API CI-4/SL ACEA E7 Caterpillar ECF-1 ^a Cummins CES 20071/72/76/77/78 MACK EO-M+ MAN M3275 MB 228.3 MTU Level 2 Renault RLD/RLD-2 Volvo VDS-2 VDS-3				


SYNTHETIC OIL - 4 STROKES

- For engines with high RPM and heavy loads.

- Para motores con cargas y RPM elevadas.

- Adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti.

- Adapté aux moteurs avec des hauts RPM.

SAE	REF					
	REC25W40U6	1 L	6			
25W40	REC25W40U3	5 L	3	✓		
	REC25W40205L	205L	1			
	REC25W50U6	1 L	6			
25W50	REC25W50U3	5 L	3	✓		
	REC25W5020L	205L	1			
NMMA FC13101T (NMMA, National Marine Manufacturers Association) API SJ/SG						
NMMA (NMMA, National Marine Manufacturers Association) FCW/FCW-CAT						



SAE 30

- High detergent-dispersing power, providing an adequate cleaning of the internal parts of the engine.
- Excellent protection against wear and corrosion. Prolongs engine life.
- Adequate alkaline reserve, neutralizing the acids formed during the engine work.
- High resistance to foaming.
- High oxidation stability.
- Elevado poder detergente-dispersante, con lo que proporciona una adecuada limpieza en las partes internas del motor.
- Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión. Prolonga la vida del motor.
- Adecuada reserva alcalina, neutralizando los ácidos formados durante el trabajo del motor.
- Alta resistencia a la formación de espuma.
- Gran estabilidad a la oxidación.
- Elevato potere di dispersione del detergente, che garantisce un'adeguata pulizia delle parti interne del motore.
- Eccellente protezione contro l'usura e la corrosione. Prolunga la vita del motore.
- Adeguata riserva alcalina, che neutralizza gli acidi che si formano durante il lavoro del motore.
- Elevata resistenza alla formazione di schiuma.
- Elevata stabilità all'ossidazione.
- Haut pouvoir de dispersion des détergents, assurant un nettoyage adéquat des parties internes du moteur.
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion. Prolonge la durée de vie du moteur.
- Réserve alcaline adéquate, neutralisant les acides formés pendant le travail du moteur.
- Haute résistance à la formation de mousse.
- Grande stabilité à l'oxydation.

SAE	REF					
30	RECSAE30U6	1 L	6			ACEA E2 API SJ API CF API CF-4
	RECSAE30U3	5 L	3			



NEW

SYNTHETIC OIL FOR IPS TRANSMISSION

SAE	REF					
75W90	REC75W90U6	1 L	6			✓ API GL-5
	REC75W90U3	5 L	3			
	REC75W9020L	20 L	1			
80W90	REC80W90U6	1 L	6			✓ API GL-5
	REC80W90U3	5 L	3			
	REC80W9015L	15 L	1			
	REC80W9050L	50 L	1			
75W140 HIGH PERFORMANCE	REC75W140U3	5 L	3			API GL-5 API MT-1 ARVIN MERITOR 0-76-M Mack GO-J MIL-PRF-2105E SAE J2360 Scania STO 1:0 - 2:0A ZF TE-ML 05A - 07A - 12N - 16F - 19C - 21A



HIGH PERFORMANCE


PUMP & OIL KIT WITH ADAPTER

KIT DE BOMBA Y ACEITE CON ADAPTADOR

KIT POMPA E OLIO CON ADATTATORE

KIT DE POMPE ET D'HUILE AVEC ADAPTEUR

REF		CONTENT
RECLUBEKIT	1 L	REC80W90U6 + REC55005 + REC55006



REC80W90U6



REC55005



REC55006



NEW

ATF SYNTHETIC HYDRAULIC FLUID FOR AUTOMATIC TRANSMISSION

- AUTOMATIC TRANSMISSION
- Especially suited for automatic transmissions, servo-devices, power-assisted steering.
- TRANSMISSION AUTOMÁTICA
- Especialmente indicado para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistida.
- TRASMISSIONE AUTOMATICA
- Specificamente indicato per trasmissioni automatiche, servomeccanismi, servotimoni.
- HUILE HYDRAULIQUE DEXRON III
- Spécifiquement indiqué pour les transmissions automatiques, servomécanismes et aux directions hydrauliques.

REF			
RECATFU3	5 L	3	GM DEXRON IIIIG / IID-IIIE FORD MERCON ALLISON C-4 TES-228, TES 389 MB 236.9 - MB 236.5 ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/17C/21L Caterpillar TO-2 Man 339 TYPE V1/Z1 Voith 55.6336 XXX VOLVO STD 1273.40/127.341 FORD SQM9010B / M2C138CJ -M2C166H - M2C185A
RECATFU6	1 L	6	



HYDRAULIC OIL ISO46

- High quality micro-filtered fluids for extreme pressure.
- Suitable for hydraulic systems such as gangways, tenderlifts, cranes, etc.

ACEITE HIDRÁULICO ISO46

- Fluidos microfiltrados de alta calidad para presiones extremas.
- Indicado para sistemas hidráulicos como pasarelas, tenderlift, grúas, etc.

OLIO IDRAULICO ISO46

- Fluidi microfiltrati di alta qualità per pressioni estreme.
- Adatto per sistemi idraulici come passerelle, tender lift, gru, ecc.

HUILE HYDRAULIQUE ISO46

- Fluides microfiltrés de haute qualité pour une pression extrême.
- Convient aux systèmes hydrauliques tels que les passerelles, les monte-charges, les grues, etc.



REF



RECISO46U3	5 L	3
RECISO46U6	1 L	6

MARINE GREASE. 100% NON-WATER-SOLUBLE

- Semi-synthetic marine grease with a lithium and calcium base, thick and blue.
- Especially formulated for all nautical uses, including cable glands and foldable propellers, thanks to good adherence to metal.

GRASA MARINA. 100% INSOLUBLE AL AGUA

- Grasa marina semisintética con base de litio-calcio, de cuerpo espeso y color azul.
- Para todo tipo de aplicaciones náuticas incluso prensaestopas y hélices plegables, gracias a la buena adhesión al metal.

GRASSO MARINO. 100% INSOLUBILE IN ACQUA

- Grasso marino semisintetico a base di litio-calcio, di aspetto denso e di colore azzurro.
- Specificamente formulato per applicazioni nautiche di tutti i tipi, compresi premistoppa ed eliche pieghevoli, grazie all'alta aderenza ai metalli.

GRAISSE MARINE 100% INSOLUBLE À L'EAU

- Graisse marine semi-synthétique à base de lithium-calcium, d'apparence dense et de couleur bleu clair.
- Spécialement formulé pour tous les types d'applications nautiques, y compris les presse-étoupe et les hélices repliables, grâce à leur forte adhérence aux métaux.

REF



1	RECGREU1	5 kg	1
2	RECGREU35	3,5 kg	1
3	RECGREU6	450 g	6
4	RECGREU12	400 g	12
5	RECGREU30	100 g	30
MINERAL			
6	RECGREU4	85 g	4

NEW



4



OPTIONS
INSTAL.
P. 24

6



RECLUBE GUIDE

GUÍA RECLUBE

GUIDA RECLUBE

GUIDE RECLUBE

SAE	REF			SAE	REF		
10W30	REC10W30205L		205 L	75W140	REC75W140U3	TRANSMISSION SYNTHETIC OIL	5 L x 3
	REC10W3020L		20 L		REC75W9020L		20 L
	REC10W3050L	SYNTHETIC OIL	50 L	75W90	REC75W90U3	TRANSMISSION SYNTHETIC OIL	5 L x 3
	REC10W30U3		5 L x 3		REC75W90U6		1 L x 6
	REC10W30U6		1 L x 6		REC80W9015L		15 L
10W40	REC10W40205L		205 L	80W90	REC80W9050L	TRANSMISSION SYNTHETIC OIL	50 L
	REC10W4020L		20 L		REC80W90U3		5 L x 3
	REC10W4050L	SYNTHETIC OIL	50 L		REC80W90U6		1 L x 6
	REC10W40U3		5 L x 3	ATF	RECATFU3	TRANSMISSION SYNTHETIC OIL	5 L x 3
	REC10W40U6		1 L x 6		RECATFU6		1 L x 6
15W40	REC15W40205L		205 L		RECGREU1		5 kg
	REC15W4020L		20 L		RECGREU12		400 g x 12
	REC15W4050L	MINERAL OIL	50 L		RECGREU4	BLUE GREASE	85 g x 4
	REC15W40U3		5 L x 3		RECGREU6		450 g x 6
	REC25W40205L		205 L		RECGREU30		100 g x 30
25W40	REC25W40U3	SYNTHETIC OIL	5 L x 3		RECGREU35		3,5 kg
	REC25W40U6		1 L x 6	ISO 46	RECISO46U3	HYDRAULIC OIL ISO46	5 L x 3
	REC25W50205L		205 L		RECISO46U6		1 L x 6
	REC25W50U3	SYNTHETIC OIL	5 L x 3	SAE30	REC3AE30U3	SYNTHETIC OIL	5 L x 3
	REC25W50U6		1 L x 6		REC3AE30U6		1 L x 6
2T	REC2TU3	SYNTHETIC OIL 2 STROKES	5 L x 3				
	REC2TU6		1 L x 6				
5W40	REC5W40205L		205 L				
	REC5W40U3	100% SYNTHETIC OIL	5 L x 3				
	REC5W40U6		1 L x 6				

LUBRICANT & GREASE

2 STROKES OIL

REF	OEM			
1 RM92-858026QB1U6	92-858026QB1	1 L	6	PREMIUM PLUS
RM92-858027QB1U3	92-858027QB1	3,8 L	3	PREMIUM PLUS
2 RM92-858037QB1U3	92-858037QB1	3,8 L	3	OPTIMAX /DFI

LUBRICANTES Y GRASA

ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS

LUBRIFICANTE E GRASSO

OLIO MISCELA 2 TEMPI

LUBRIFIANT ET GRAISSE

HUILE 2 TEMPS



2-CYCLE OIL TC-W3

- This formulation has outstanding lubricity and miscibility for better mixing of fuel and oil, resulting in a cleaner running engine.
- Recommended for oil injection systems.

ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3

- Utilize el TC-W3 para obtener mayor potencia en su motor.
- Para los sistemas de inyección de aceite.

OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3

- Utilizzare il TC-W3 per ottenere maggior potenza nel motore.
- Raccomandato per i sistemi di iniezione ad olio.

HUILE MINÉRALE 2 TEMPS TC-W3

- Utilisez la TC-W3 pour augmenter la puissance de votre moteur.
- Recommandé pour les systèmes d'injection d'huile.

REF	OEM		
RM92-858021QB1U6	92-858021QB1	1 L	6
RM92-858022QB1U3	92-858022QB1	3,8 L	3
RM92-858023QB1U2	92-858023QB1	9,5 L	2



SAE 5W40

- For high performance engines.
- Particularly suitable for engines that are subject to frequent starting and stopping.

SAE 5W40

- Para motores de alto rendimiento.
- Especialmente adecuado para motores que están sujetos a arranques y paradas frecuentes.

SAE 5W40

- Per motori ad alte prestazioni.
- Particolarmente adatto per motori soggetti a frequenti avviamenti e arresti.

SAE 5W40

- Pour les moteurs hautes performances.
- Particulièrement adapté aux moteurs soumis à des démarrages et arrêts fréquents.

REF	OEM			
REC21363429	21363429	1 L		
REC21363430	21363430	5 L	✓	API SM

VOLVO PENTA



SAE 10W30

REF	OEM		
RM92-8M0086220U6	92-8M0086220	1 L	6
RM92-8M0086221U3	92-8M0086221	4 L	3

SAE 10W30

SAE 10W30

SAE 10W30



VDS-3 MINERAL GEAR OILS

- The high quality of VDS-3 oil allows in certain cases an increase in drain intervals. F

ACEITE MINERALES VDS-3

- La alta calidad del aceite VDS-3 permite un aumento en los intervalos de drenaje.

OLIO MINERALE VDS-3

- L'alta qualità dell'olio VDS-3 consente un aumento degli intervalli di scarico.

HUILE MINÉRALE VDS-3

- La haute qualité de l'huile VDS-3 permet une augmentation des intervalles de vidange.

SAE	REF	OEM		
15W40	REC22479638	22479638	1 L	API CI-4
	REC22479642	22479642	5 L	ACEA E5

VOLVO PENTA



ENGINES OIL		ACEITE MOTORES		OLIO MOTORE		HUILE MOTEUR	
SAE	REF	OEM					
1 15W40	RM92-8M0096794U3	92-8M0096794	3,8 L	3	DIESEL		
2 25W40	RM92-8M0086224U3	92-8M0086224	3,8 L	3	GAS		
25W40	RM92-8M0086223U6	92-8M0086224	1 L	6	GAS		

SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES		ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO		OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO		HUILE SYNTHÉTIQUE POUR VERADO	
REF	OEM						
RM92-8M0086227U3	92-8M0086227	4 L	3				
RM92-8M0086226U6	92-8M0086227	1 L	6				

SYNTHETIC OIL FOR MECHANICAL DRIVES		ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIONES MECÁNICAS		OLIO SINTETICO PER TRASMISSIONE MECCANICA		HUILE SYNTHÉTIQUE POUR EMBASES MÉCANIQUE	
SAE	REF	OEM					
	RM92-8M0121960U12	90-8M0121960	137 ml	12			
90	RM92-858064QB1U6	92-858064QB1	1 L	6			
	RM92-858065QB1U2	92-858065QB1	9,5 L	2			

OIL FOR TRANSMISSION DEXRON III		ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III		OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III		HUILE POUR TRANSMISSION DEXRON III	
REF	OEM						
REC85122800	85122800	1 L					
REC1161995	1161995	5 L	✓		API-GL5		

MARINE GREASE. 100% NON-WATER-SOLUBLE		GRASA MARINA. 100% INSOLUBLE AL AGUA		GRASSO MARINO. 100% INSOLUBILE IN ACQUA		GRAISSE MARINE 100% INSOLUBLE À L'EAU	
REF							
1 RM92-8M0133989U6	280 g	6					
2 RM92-8M0133985U4	450 g	4					

GREASE SPRAY PTFE

- Special long lasting lubricant.
- Its fluidity facilitates the application and its quick drying allows an optimal lubrication even in inaccessible places.
- No sagging.
- High pressure resistance.

REF		
PER35621	500 ml	12

GRASA DE SPRAY PTFE

- Lubricante especial de larga duración.
- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una óptima lubricación incluso en lugares inaccesibles.
- No descuelga.
- Resistencia a altas presiones.

GRASSO A SPRUZZO PTFE

- Lubrificante speciale a lunga durata.
- A sua fluidità lo rende facile da applicare e le sue proprietà di asciugatura rapida consentono una lubrificazione ottimale anche in punti inaccessibili.
- Nessun cedimento.
- Resistenza alle alte pressioni.

GRAISSE EN SPRAY PTFE

- Lubrifiant spécial longue durée.
- Sa fluidité facilite l'application et son séchage rapide permet une lubrification optimale même dans les endroits inaccessibles.
- Pas d'affaissement.
- Résistance à la haute pression.



DRY LUBRICAN SPRAY WITH PTFE

REF	
SOR112045	200 ml

LUBRICANTE A SECO SPRAY CON PTFE

LUBRICANTE A SECO SPRAY CON PTFE

LUBRIFIANT A SEC SPRAY PTFE



POWER TRIM & TILT FLUID

REF		
RM92-858074QB1U12	240 g	12

ACEITE TRIM / TILT

OLIO TRIM / TILT

HUILE DE TRIM/TILT



SYNTHETIC COMPRESSOR OIL

REF	OEM		VISCO
RM85108974	85108974	250 ml	ISO VG 68

ACEITE COMPRESOR SINTÉTICO

OLIO COMPRESSORE SINTETICO

HUILE POUR COMPRESSEUR SYNTHÉTIQUE



SILICONE GREASE

REF	
SOR102002	100 g

GRASA SILICONA

GRASSO SILICONA

GRAISSE SILICONE



5

OIL AND GREASE TOOLS

LEVER GREASE GUN

- Standard Lever grease gun.
- Includes curved pipe and std coupler.
- With Viewer for reservation.
- Will reload without tube.

REF			
1 RECT30201	600 cc	16000 psi	
2 LUB10212			30 cm

RECMAR®

HERRAMIENTAS PARA GRASA Y ACEITE

PISTOLA DE GRASA

- Incluye manguera curvada y conector standard.
- Con visor para reserva.
- Se recarga sin necesidad de tubo.

ATTREZZI PER OLIO E GRASSO

PISTOLE GRASSO

- Include tubo flessibile curvo e connettore standard.
- Con visora per la prenotazione.
- Si ricarica senza tubo.

OUTILS POUR L'HUILE ET LA GRAISSE

POMPE A GRAISSE

- Comprend un tuyau incurvé et un connecteur standard.
- Avec viseur pour réservation.
- Il se recharge sans tube.



2



REF				
RECLUBETHU02	400 g 500 g bulk	6500-10000 psi	30 cm	RECGREU12



NEW



PNEUMATIC GREASE GUN

PISTOLA DE GRASA NEUMÁTICA

PISTOLE PER GRASSO PNEUMATICA

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE

REF			
RECLUBETHQ01A	400 g 500 g bulk	4500-8000 psi	RECGREU12



NEW



+
OPTIONS
INSTAL.
P. 20



MIDGET GREASE GUN KIT

KIT PISTOLA + GRASA

KIT PISTOLA + GRASSO

KIT PISTOLET + GRAISSE

- Versatile gun allows for front or top pipe placement.
- Barrel takes grease cartridge or can be bulk loaded.

- Pistola que permite la salida del tubo conector frontal o superior.
- Admite cartuchos o grasa a granel.

- Pistola piccola e molto versatile che permette l'uscita del grasso dal tubo frontale o superiore.
- Utilizza cartuccia o grasso sfuso.

- Pistolet qui permet la sortie du tube de connexion avant ou supérieur.
- Prend en charge des cartouches ou de la graisse en vrac.

REF			
RECT30190	3 oz / 85 g bulk	4500 psi 300 k/cm²	RECGREU4

RECMAR®



- All purpose gun operates handy squeeze tubes.
- Includes 2-11/16" pipe and plastic push-type coupler.

- Pistola para tubos de grasa.
- Incluye manguera flexible de 14 cm y adaptador standard.

- Pistola per tubi di grasso.
- Include tubo flessibile da 14 cm e adattatore standard.

- Pistolet pour tubes de graisse.
- Comprend un tuyau flexible de 14 cm et un adaptateur standard.


REF	
RM91-37299Q2	14 cm

QUICKSILVER



BOTTLE GREASE PUMP		PISTOLA DE ACEITE	PISTOLA OLIO	POMPE POUR HUILE
- Lower unit quart pump. - Complete with metal threaded filler fitting.		- Pistola para acoplar en los envases de botella de 1 litro. - Se suministra con kit de adaptación con válvula anti-retorno.	- Pistola da accoppiare a bottiglie da 1 L. - Si vende con kit di accoppiamento con valvola anti-ritorno.	- Pompe pour les bidons de 1 litre. - Livré avec kit d'adaptation avec clapet anti-retour.
REF				
1	REC55005	Bottle grease pump	Pistola de aceite	Pistola olio
2	REC55133M	Metric adaptor (Suzuki)	Adaptador métrico (Suzuki)	Adattatore metrico (Suzuki)
3	REC55133S	Adaptor for Suzuki	Adaptador para Suzuki	Adattatore per Suzuki

RECmar®



2



3



ADAPTOR FOR RECLUBE CONTAINERS 1L	ADAPTADOR PARA EMBASES RECLUBE DE 1L	ADATTATORE PER CONTENITORI RECLUBE 1L	ADAPTEUR POUR LES BIDONS DE 1L RECLUBE
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

REF	
1	REC55006
2	REC55007

RECmar®



+
OPTIONS
INSTAL.
P. 19



1



2



METRIC GREASE FITTINGS		KI ENGRASADORES MÉTRICOS	KIT LUBRIFICATORI METRICI	KIT GRAISSEURS MÉTRIQUES
REF	0°	45°	90°	
1	LUB11957	x4	x2	x2
2	RECT11958		x4	

M6x1

1



2



OIL CHANGE KIT		KIT CAMBIO DE ACEITE	KIT CAMBIOE OLIO	KIT VIDANGE D'HUILE
- Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. - Hose kit.		- Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.	- Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.	- Pompe réversible pour vidange d'huile installée au-dessus d'un seau portable avec tube d'extraction et 2,5 m de câble électrique avec pince pour batterie
REF				
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	403 x 318 mm	3,5 gal 13 l

SHURflo®



GREASECASE FILLER

- With check valve venting system to avoid overflow

BOMBA DEPÓSITO

- Para llenado de colas.
- Con válvula de ventilación para evitar derrames.

POMPA OLIO

- Per mettere l'olio nei piedi poppier.
- Con valvola di sfiato per evitare fuoriuscite.

POMPE DE REMPLISSAGE

- Pour le remplissage des embases.
- Avec valve de ventilation pour éviter les déversements.

REF

	1	2	3	4
1	REC55133GF	Greasecase filler	Bomba depósito	Pompa olio
2	REC55133M	Metric adaptor (Suzuki)	Adaptador métrico (Suzuki)	Adattatore metrico (Suzuki)
3	REC55133S	Adaptor for Suzuki	Adaptador para Suzuki	Adattatore per Suzuki

RECmar®

2



3



- Stainless Steel Engine Oiler.
- Includes 3 adaptors fittings: 1/8 x 1/8 NPT, 1/4 x 1/8 NPT, 16 mm x 1.5 x 1/8 NPT (GMLS)
- 75 lb. safety blow off valve
- Handles for easy transport
- 8 ft. chemical resistant hose with swivel end.
- Made in USA.

- Lubricador de motor de acero inoxidable.
- Incluye 3 adaptadores: 1/8 x 1/8 NPT, 1/4 x 1/8 NPT, 16 mm x 1.5 x 1/8 NPT (GMLS)
- Válvula de seguridad de 75 lb
- Asas para facilitar el transporte
- Manguera resistente a productos químicos de 8 pies con extremo giratorio
- Fabricado en EE. UU.

- Lubrificatore motore in acciaio inossidabile.
- Include 3 raccordi adattatori: 1/8 x 1/8 NPT, 1/4 x 1/8 NPT, 16 mm x 1.5 x 1/8 NPT (GMLS)
- Valvola di sicurezza da 75 lb
- Maniglie per un facile trasporto
- Tubo flessibile resistente agli agenti chimici da 8 ft con estremità girevole
- Prodotto negli Stati Uniti.

- Graisseur de moteur en acier inoxydable.
- Comprend 3 raccords adaptateurs: 1/8 x 1/8 NPT, 1/4 x 1/8 NPT, 16 mm x 1.5 x 1/8 NPT (GMLS)
- Soupape de sécurité de 75 lb
- Poignées pour un transport facile
- Tuyau résistant aux produits chimiques de 8 pieds avec extrémité pivotante
- Fabriqué aux États-Unis.

REF

SSPEL05



2 gal



MANUAL OIL PUMP

When full it automatically stops.

BOMBA DE ACEITE MANUAL

Cuando está lleno se para automáticamente.

POMPA DELL'OLIO MANUALE

Quando pieno arresta automaticamente

POMPE DE VIDANGE D'HUILE MANUELLE

Arrêt automatique quand elle est pleine

REF



KG



	1	2	3	4	5
1	GS20080	4 L	2.1 kg	496 x 204 mm	9.8
2	GS20081	6 L	2.4 kg	648 x 204 mm	6.7
3	GS20082	18 L	4.9 kg	700 x 350 mm	5.8
4	GS20084	7 L			
5	GS20085	9 L			



2



3



4



5



- Made of solid brass and PVC.

- Cuerpo de PVC y latón.
- Tubos de nylon flexible.

- Corpo in PVC e ottone.
- Tubo in nylon flessibile.

- Corps en PVC et laiton.
- Tuyau en nylon flexible.

REF



	1	2	3
1	GS20151		
2	SFPHH35003	9"	
3	SFPHH76503	17"	

1



GOLDENSHIP

3



2



SEAFLO

SEAFLO

- Ideal for pumping water or oils.
- Bomba extractora o trasvase de líquidos.
- Pompa estraitrice o per travaso di liquidi.
- Pompe d'extraction ou transfert de liquide.

REF				
SH3010-000	760 l/h 200GPH	2,4 m	6 mm	

SHURflo



6

MAINTENANCE

COOLANT

- High performance green antifreeze for marine engines.
- Prevents corrosion and wear of engine components.

ATTENTION

They are NOT chemically compatible so they can NOT be mixed RECOOLGREEN with RECOOLYELLOW

MANTENIMIENTO

REFRIGERANTE

- Anticongelante verde de alto rendimiento para motores marinos.
- Previene la corrosión y desgaste de los componentes del motor.

ATENCIÓN

NO son compatibles químicamente por lo que NO se puede mezclar RECOOLGREEN con RECOOLYELLOW

MANUTENZIONE

REFRIGERANTE

- Antigelo verde ad alte prestazioni per motori marini.
- Previene la corrosione e l'usura dei componenti del motore.

ATTENZIONE

NON sono chimicamente compatibili quindi NON possono essere miscelati RECOOLGREEN con RECOOLYELLOW

MAINTENANCE

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

- Antigel vert haute performance pour moteurs marins.
- Empêche la corrosion et l'usure des composants du moteur.

ATTENTION

Ils NE sont pas chimiquement compatibles et NE peuvent donc pas être mélangés RECOOLGREEN avec RECOOLYELLOW

REF					
RECOOLGREENU3	5 L	3	It is recommended to replace every 2 years.	Se recomienda sustituir cada 2 años.	Si consiglia la sostituzione ogni 2 anni.
RECOOLYELLOWU3	5 L	3	It is recommended to replace every 4 years.	Se recomienda sustituir cada 4 años.	Si consiglia la sostituzione ogni 4 anni.



NEW



CARBURATOR & CHOKE CLEANER

- Dissolves gum, varnish dirt and carbon deposits.
- Restore power & performance.
- Reduce fuel consumption.

REF	
GEGC15	354 g

LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER

- Asegura arranques fáciles y ralenti suave.
- Despega los aros de los pistones.
- Restablece la potencia del motor.

PULITORE CARBURATORE

- Assicura partenze più facili e un minimo stabile.
- Lubrifica le fasce dei pistoni.
- Ristabilizza la potenza del motore.

NETTOYANT CARBURATEUR

- Assure des démarrages faciles et un ralenti en douceur.
- Décolle les segments du piston.
- Restaure la puissance du moteur.



RING CLEAN

- Restores rough-running engines and fuel efficiency.
- Eliminates carbon deposits, gum & varnish.
- Cleans injectors & valves.
- Remove moisture build-up.

REF	
STA95616	500 ml

LIMPIEZA DE ANILLOS

- Restaura el funcionamiento del motor y la eficiencia del combustible.
- Elimina los depósitos de carbono, goma y barniz.
- Limpia inyectores y válvulas.
- Elimina la acumulación de humedad.



PULIZIA ANELLI

- Ripristina il funzionamento irregolare dei motori e l'efficienza del carburante.
- Elimina i depositi carboniosi, le gomme e le vernici.
- Pulisce iniettori, valvole e altro.
- Rimuove gli accumuli di umidità.

NETTOYAGE DE L'ANNEAU

- Rétablit le fonctionnement irrégulier des moteurs et l'efficacité du carburant.
- Élimine les dépôts de carbone, les gomme et les vernis.
- Nettoie les injecteurs, les soupapes et autres.
- Élimine l'accumulation d'humidité.



CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER

- Improves power and acceleration.
- Lubricates entire fuel system.
- Maximizes fuel economy.

LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES

- Mejora la potencia y aceleración.
- Lubrifica todo el sistema de combustible.
- Maximiza el ahorro de combustible.


PULITORE INIETTORE E CARBURATORE

- Migliora l'accelerazione.
- Lubrifica tutto il sistema di combustione.
- Allunga la vita degli iniettori.

NETTOYANT D'INJECTEURS ET CARBURATEURS

- Améliore la puissance et l'accélération.
- Lubrifie l'ensemble du système d'alimentation en carburant.
- Optimise les économies de carburant.

REF			
1 GE21204	250 ml	130 L	Gasoline / Diesel
2 GE15210			Diesel



Maximum concentration formulation designed to precisely decarbonize injector holes and clean the injection system. Restores the optimal spray pattern for more complete and efficient combustion.

Formulación de máxima concentración diseñada para decarbonizar con precisión los orificios de las toberas y limpiar las bombas de inyección. Restablece el patrón de pulverización óptimo para una combustión más completa y eficiente.

Formula altamente concentrata progettata per decarbonizzare con precisione i fori degli iniettori e pulire il sistema di iniezione. Ripristina il getto d'acqua ottimale per una combustione più completa ed efficiente.

Formule hautement concentrée conçue pour décarboniser précisément les orifices des injecteurs et nettoyer le système d'injection. Restaure une pulvérisation optimale pour une combustion plus complète et plus efficace.

REF			
RECLUBE100U12	300 ml	130 L	Gasoline 12
RECLUBE200U12			Diesel 12



NEW

FOGGING OIL

- Prevents corrosion when storing inboard or outboard engines for a extended period of time.
- Special formula makes starting engine after storage quick and easy.

ACEITE DE INVERNAJE

- Para inyectar en los carburadores.
- Protege las paredes de los cilindros, aros de pistones y otras superficies de la cámara de combustión durante los periodos de invernaje, facilitando el arranque del motor posterior.

OLIO INVERNAGGIO

- Da inserire nei carburatori dei motori.
- Protegge le pareti dei cilindri, le fasce dei pistoni e altre superfici della camera di combustione durante il periodo di invernaggio, facilitando la partenza del motore dopo questo periodo.

FOGGING OIL

- Pour injecter dans les carburateurs des moteurs.
- Il protège les parois des cylindres, segments et autres surfaces de la chambre de combustion pendant les périodes d'hivernage, facilitant le démarrage du moteur après cette période.

REF	
GE22001	340 g

RECMAR®


Protect your engine in winter. Oil that coats cylinders, pistons, and rings, displaces moisture, and prevents corrosion.

Protege tu motor en invierno. Aceite que recubre cilindros, pistones y segmentos, desplaza humedad y previene la corrosión.

Proteggi il tuo motore in inverno. Olio che ricopre cilindri, pistoni e fasce elastiche, allontana l'umidità e previene la corrosione.

Protégez votre moteur en hiver. Huile qui enrobe les cylindres, les pistons et les segments, chasse l'humidité et prévient la corrosion.

REF	
RECLUBE301U6	1 L 6



NEW

ENGINE PROTECTOR

- Oil & grease made, protects from rust & corrosion external engine surface during winter storage.
- Removes salt deposit and loosens rusted parts.
- Easy to remove.

PROTECTOR DE MOTOR

- Producto a base de aceites y grasas que protege del óxido y la corrosión las superficies exteriores y partes eléctricas durante el invernaje.
- Evita la formación de agrietamientos debido a la presencia de salitre.
- Se elimina fácilmente.

PROTETTORE MOTORE

- Prodotto a base di olio e grasso che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione le superfici esterne e parti elettriche dei motori durante l'invernaggio.
- Evita la formazione dell'ossidazione dovuta alla presenza del salmastro.
- Si elimina facilmente.

PROTECTION DU MOTEUR

- Produit à base d'huiles et de graisses qui protège les surfaces extérieures et les parties électriques des moteurs de la rouille et de la corrosion pendant l'hivernage.
- Il empêche la formation de crises dues à la présence de salpêtre.
- Il s'enlève facilement.

REF	
GS90090	500 ml



DIELECTRIC PROTECTOR

- Prevents humidity and corrosion of all electric and mechanical parts in marine engines.
- Specially indicate for winter storages and maintenance in the season.

PROTECTOR DIeléCTRICO

- Protege de la humedad y oxidación todos las partes eléctricas y mecánicas de los motores marinos.
- Ideal para invernaje de motores y mantenimiento de temporada.

PROTETTORE DIELETTICO

- Protegge dalla umidità e dall'ossidazione tutte le parti elettriche e meccaniche dei motori marini.
- Ideale per invernaggio dei motori e manutenzione di lunga durata.

PROTECTEUR DIéLECTRIQUE

- Protège toutes les pièces électriques et mécaniques des moteurs marins contre l'humidité et l'oxydation.
- Idéal pour l'hivernage des moteurs et l'entretien saisonnier.

REF	
GS90092	400 ml



DIESEL ANTI-FREEZE

- Prevents fuel freezing and filter clogging.
- Ensures fuel flow at low temperatures.
- Allows the engine to operate in extreme climates.
- Protects the injection pump, injectors, and pipes.

REF				
RECLUBE302U6	1 L	450	Diesel	6

ANTICONGELANTE DIESEL

- Evita la congelación del combustible y la obstrucción de filtros.
- Garantiza el flujo de combustible a bajas temperaturas.
- Permite el funcionamiento del motor en climas extremos.
- Protege la bomba de inyección, inyectores y tubos.

STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL

- Previene il congelamento del carburante e l'ostruzione dei filtri.
- Garantisce il flusso di carburante a basse temperature.
- Consente il funzionamento del motore in condizioni climatiche estreme.
- Protegge la pompa di iniezione, gli iniettori e i tubi.



STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL

- Empêche le gel du carburant et l'obstruction des filtres.
- Garantit le débit de carburant à basse température.
- Permet le fonctionnement du moteur dans des conditions climatiques extrêmes.
- Protège la pompe d'injection, les injecteurs et les tuyaux.



FUEL/DIESEL STABILIZER

Diesel fuel stabilizer keeps fuel fresh for quick and easy starting after storage. Suitable for all engines that you plan to store for periods of 30 days to 24 months to keep the fuel fresh, eliminating the need to drain the tank.

REF				
RECLUBE101U12	300 ml	130 L	Gasoline	12
RECLUBE201U12			Diesel	

ESTABILIZADOR DE GASOLINA/DIESEL

El estabilizador mantiene el combustible fresco para un arranque rápido y sencillo después del almacenamiento. Apto para todos los motores que planeen almacenar entre 30 días y 24 meses para mantener el combustible fresco, eliminando la necesidad de vaciar el tanque.

STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL

Lo stabilizzatore mantiene il carburante fresco per un avviamento rapido e semplice dopo il rimessaggio. Adatto a tutti i motori che si prevede di riportare per un periodo compreso tra 30 giorni e 24 mesi, per mantenere il carburante fresco, eliminando la necessità di svuotare il serbatoio.



STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL

Ce stabilisateur préserve la fraîcheur du carburant pour un démarrage rapide et facile après le stockage. Convient à tous les moteurs que vous prévoyez de stocker entre 30 jours et 24 mois pour préserver la fraîcheur du carburant, évitant ainsi de vider le réservoir.




- Keeps fuel fresh and allows for easier starts after periods of storage.
- Removes water, cleans carburetors and fuel injectors.
- Contains antioxidant to prevent rust and corrosion.

- Elimina el agua, limpia los carburadores e inyectores.
- Contiene antioxidantes.
- No requiere vaciar el depósito para el invierno y mantiene el combustible fresco para un rápido y fácil arranque.

- Elimina l'acqua, pulisce i carburatori e iniettori.
- Contiene antiossidanti.
- Non è necessario svuotare il serbatoio per l'invernaggio e mantiene il carburante fresco per una rapida e facile partenza.

- Élimine l'eau, nettoie les carburateurs et les injecteurs.
- Contient des antioxydants.
- Il ne nécessite pas de vider le réservoir pour l'hivernage et maintient le carburant frais pour un démarrage rapide et facile.

REF				
1 STA14808	250 ml	150 L	Gasoline	
2 GE22207	475 ml	150 L	Gasoline	
3 GE22254	946 ml	1.200 L	Diesel	
4 GE22239	236 ml	38 L		



GASOLINE ADDITIVE

Power and protection for your engine, cleans the system, protects key parts and ensures efficiency with gasoline and ethanol.

REF				
RECLUBE102U12	300 ml	130 L	Gasoline	12

ADITIVO GASOLINA

Potencia y protección para tu motor, limpia el sistema protege partes clave y asegura eficiencia con gasolina y etanol.

ADDITIVO BENZINA

Potenza e protezione per il tuo motore, pulisce il sistema, protegge le parti chiave e garantisce l'efficienza con benzina ed etanolo.



ADDITIF ESSENCE

Puissance et protection pour votre moteur, nettoie le système, protège les pièces clés et assure l'efficacité avec l'essence et l'éthanol.



- Eliminates and prevents ethanol fuel problems.
- Reduces all emissions.
- Prevents fuel oxidation and stabilizes fuel chemistry for at least 1 year.
- Eliminates carbon build-up.
- Increases fuel economy.

- Elimina y previene los problemas del etanol.
- Reduce todas las emisiones y el consumo de combustible.
- Estabiliza la química del combustible durante 1 año.
- Elimina la producción de carbonilla.

- Elimina e previene i problemi dell'etanolo.
- Riduce tutte le emissioni e il consumo di combustibile.
- Stabilizza la chimica del combustibile durante 1 anno.
- Elimina la produzione di residui carboniosi.

- Élimine et prévient les problèmes d'éthanol.
- Réduit toutes les émissions et la consommation de carburant.
- Stabilise la chimie du carburant pendant 1 an.
- Réduit l'entretien du système de carburant.
- Élimine la production de charbon.

REF				
STA93008	237 ml	475 L		
STA93016	473 ml	950 L		



DESCALER	DESINCRUSTANTE	DISINCRUSTANTE	DÉTARTRANT
- Powerful acid treatment formulated to safely and effectively remove salt scale, rust, and mineral deposits from engine cooling circuits. - Restores system thermal efficiency and prevents overheating.	- Potente tratamiento ácido formulado para eliminar de forma segura y eficaz las incrustaciones de sal, sarro, óxido y depósitos minerales de los circuitos de refrigeración del motor. - Restaura la eficiencia térmica del sistema y previene el sobrecalentamiento.	- Potente trattamento acido formulato per rimuovere in modo sicuro ed efficace incrostazioni saline, ruggine e depositi minerali dai circuiti di raffreddamento del motore. - Ripristina l'efficienza termica del sistema e previene il surriscaldamento.	- Traitement acide puissant formulé pour éliminer efficacement et en toute sécurité le tartre, la rouille et les dépôts minéraux des circuits de refroidissement du moteur. - Restaure l'efficacité thermique du système et prévient la surchauffe.
REF			
RECLUBE300U3	5 L	3	



DESCALING ENGINE FLUSH	DESCALCIFICADOR DE MOTOR	DECALCIFICANTE MOTORE	DÉTARTRANT MOTEUR
- Removes scale, zebra mussels, general marine growth and vegetation from all marine engines.	- Limpiador para eliminar las incrustaciones, algas, y suciedad en los motores marinos. - No daña las juntas ni impulsores de goma.	- Pulitore per eliminare le incrostazioni, alghe, e sporcizia nei motori marini. - Non danneggia guarnizioni e giranti in gomma.	- Nettoyant pour éliminer le tartre, les algues et la saleté dans les moteurs marins. - N'endommage pas les joints ou les turbines en caoutchouc.
REF			CONCENTRATE
1 TRE1212MG	1 Gal 3.785 L	California Marine Life Toxicity Test.	1:4 (1 Buster x 4 water)
2 STA83900EUR	3,8 L		



MARINE GROWTH REMOVER	LIMPIEZA DE CIRCUITOS CONCENTRADO	PULIZIA DI CIRCUITI CONCENTRATI	NETTOYAGE DU CIRCUIT CONCENTRE
- Barnacle buster is a safe, non-toxic, and biodegradable marine growth remover specifically formulated to be a fast, safe, and cost effective alternative to mechanical cleaning of water cooled equipment. - It can safely be recirculated through the sea water cooling systems of main engines, generators, air conditioners, etc.	- Barnacle buster elimina el crecimiento de microorganismos marinos de forma segura, no tóxica y es 100% biodegradable. - Formulado para ofrecer una alternativa rápida, segura y rentable para la limpieza de los sistemas de refrigeración con agua de mar sin dañar juntas ni metales.	- Barnacle buster elimina la crescita di microrganismi marini in modo sicuro, non tossico ed è biodegradabile al 100%. - Formulato per offrire un'alternativa rapida, sicura ed economica per la pulizia dei sistemi di raffreddamento con acqua di mare senza danneggiare guarnizioni o metalli.	- Peut être recyclé en toute sécurité à travers les systèmes de refroidissement d'eau de mer. 100% Biodégradable. - Elimine tous les coquillages et tous les autres dépôts minéraux. - Peut être utilisé en: systèmes de réfrigération, de climatisation, systèmes d'eau potable, échangeurs de température, tours de refroidissement, réfrigérateurs, chauffe-eau...
REF			CONCENTRATE
TRE1206MQ	1/4 Gal 0.95 l	California Marine Life Toxicity Test.	1:4 (1 Buster x 4 water)
TRE1206MG	1 Gal 3.785 l		
TRE1206MP	5 Gal 18,9 l		



FUEL TANK CLEANER	LIMPIADOR DEPÓSITOS	PULITORE SERBATOIO	NETTOYANT RÉSERVOIR
- Exceptionally effective at cleaning sludge and algae from gasoline and diesel tanks. - Slows the recurrence of new algae that can contaminate fuel. - A revolutionary new additive that replaces expensive fuel polishing and tank cleaning.	- Excepcionalmente efectivo en la limpieza de lodos y algas en depósitos de gasolina o diesel. - Retrasa la formación de nuevas algas que puedan contaminar el combustible. - Revolucionario aditivo que reemplaza las costosas limpiezas de los depósitos.	- Eccezionale efficacia nella pulizia dal fango e alghe nel serbatoio benzina o diesel. - Ritarda la formazione di nuove alghe che possono contaminare il combustibile. - Rivoluzionario additivo che rimpiazza i costosi sistemi di pulizia dei serbatoi.	- Exceptionnellement efficace pour nettoyer les boues et les algues dans les réservoirs d'essence ou de diesel. - Il retarde la formation de nouvelles algues qui peuvent contaminer le carburant. - Additif révolutionnaire qui remplace les systèmes coûteux de nettoyage des réservoirs.
REF			
STA93664	1,9 L	950 L	
STA93116	473 ml	1.900 L	



PORTABLE CLEANING EQUIPMENT

- Engine overheating, clogged pipes, poor heat transfer on air conditioning & refrigeration systems, small parts cleaning

EQUIPO DE LIMPIEZA PORTÁTIL

- Pequeños equipos de aire acondicionado, generadores, sistemas de refrigeración, etc.

PULIZIE PORTATILI PER BARCHI

- Piccoli impianti di condizionamento, generatori, sistemi di raffreddamento, ecc.

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE PORTABLE

- Petit système de climatisation et de réfrigération, groupe électrogène.

REF					
TRE1245E	220V AC 12V	40'	750 HP	Ø INT 1,5"	1-20 GAL



SALT OFF

- It's specifically formulated to quickly and effectively remove salt deposits from metal, fiberglass, plastic or painted surfaces.
- It contains special polymers that bond to the treated surface to help prevent the formation of future deposits.

ANTISALITRE

- Diseñado especialmente para eliminar sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico.
- Genera una capa de polímeros que evita futuras sedimentaciones.

ANTISALITRE

- Appositamente progettato per rimuovere depositi di sale da qualsiasi superficie verniciata, metallo, fibra di vetro, vinile, gomma, vetro o plastica.
- Genera uno strato di polimeri che impedisce la futura sedimentazione.

PRODUIT ANTI-SEL

- Spécialement conçu pour éliminer les dépôts de sel sur toute surface peinte, métal, fibre de verre, vinyle, caoutchouc, verre ou plastique.
- Le revêtement PTEF® protège dès lors le moteur contre la rouille et la corrosion.

REF	
STA93900	3,78 L
STA93922	650 ml
STA93932	1 L
STA94100	



NEUTRA-SALT

- Dissolves salt and salt deposits.
- Prevents rust and corrosion (includes a corrosion inhibitor which leaves a protective coating on all metal surfaces).

- Disuelve la sal de los depósitos.
- Previene el óxido y la corrosión (incluye un inhibidor de corrosión que deja una capa protectora en todas las superficies metálicas).

- Scioglie il sale dei depositi.
- Previene ruggine e corrosione (include un inibitore di corrosione che lascia uno strato protettivo su tutte le superfici metalliche).

- Il dissout les dépôts de sel.
- Empêche la rouille et la corrosion (comprend un inhibiteur de corrosion qui laisse une couche protectrice sur toutes les surfaces métalliques).

REF	
REC21687793	950 ml
REC21687796	3.8 L



7

PAINTS

PINTURAS

PITTURE

PEINTURES

PAINT KIT

- Two components polyurethane paint.
- Easy application by brush or air pistol.
- Performance for one kit:
1 layer of paint = 10 m2
2 layers of paint = 6 m2

KIT DE PINTURA

- Pintura de poliuretano bicomponente.
- Puede aplicarse a pistola o brocha.
- Rendimiento por un kit:
1 capa = 10 m2
2 capas = 6 m2.

KIT DI VERNICE

- Pitture in poliuretano bicomponente, composto da pittura base, indurente e diluente.
- Rendimento per 1 kit:
1 strano = 10 m2
2 strati = 6 m2

KIT DE PEINTURE

- Peinture polyuréthane bi-composants, composé d'une base et d'un durcisseur, plus le diluant.
- Rendement pour 1 kit:
1 couche = 10 m2
2 couches = 6 m2

REF		COLOUR	COLOR	COLORE	COLEUR
PS4688	Mercuriser	Black	Negro	Nero	Noir
PS4706	Volvo	Red 72	Rojo 72	Rosso 72	Rouge 72
PS4707	Volvo	Green water 72	Verde agua 72	Verde acqua 72	Vert acqua 72



SPRAY PAINT		PINTURA EN SPRAY		PITTURE SPRAY		PEINTURE EN SPRAY	
REF							
GS90001							
GS90012	 SPRAY PRIMER	IMPRIMACIÓN MOTOR	PRIMER PER MOTORI	PRIMER POUR MOTEUR	400 ml		
GS90013							
GS90008							
GS90009	 ANTIFOULING FOR STERN-DRIVES	ANTIFOULING PARA COLAS	ANTIFOULING PER PIEDI	ANTIFOULING POUR EMBASES	400 ml		
GS90010							
GS90011							





REF	COLOUR	COLOR	COLORE	COLEUR
GS90019	Clear Varnish	Barniz transparente	Vernice trasparente	Vernis transparent
GS90006	Caterpillar Yellow	Amarillo	Giallo	Jaune
GS90057	Caterpillar White	Blanco	Bianco	Blanc
GS90053	Cummins White	Blanco	Bianco	Blanc
GS90054	Cummins White bone	Blanco hueso	Bianco osso	blanc os
GS90063	Detroit Diesel Silver	Plateado	Argento	Argent
GS90037	Evinrude Blue XP	Azul XP	Blu XP	XP bleu
GS90038	Honda Grey Metal	Gris metalizado	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90023	Honda Silver Metal	Plata met.	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90072	Honda Sporty white	sporty blanco	sporty bianco	sporty blanc
GS90058	IVECO / AIFO Red	Rojo	Rosso	Rouge
GS90030	Johnson White (1972-90)(1993+)	Blanco (1972-90)(1993+)	Bianco (1972-90) (1993+)	Blanc (1972-90)(1993+)
GS90026	Johnson White (1981-83)	Blanco (1981-83)	Bianco (1981-83)	Blanc (1981-83)
GS90039	Johnson Silver Metal	Plata metalizado	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90074	Lombardini Metal gray	Gris metal	Grigio metallo	Gris métal
GS90040	Mariner Grey	Gris	Grigio	Gris
GS90002	Mercury Mercruiser Black	Negro	Nero	Noir
GS90076	Mercury Cold fusion white	Cold fusion blanco	Cold fusion bianco	Cold fusion blanc
GS90077	Mercury Warm fusion white	Warm fusion blanco	Warm fusion bianco	Warm fusion blanc
GS90069	Mercury Verado Silver	Plata	Argento	Argent
GS90059	Mariner Grey 94	Gris 94	Grigio 94	Gris 94
GS90056	NanniDiesel Blue Metal	Azul Metal	Blu Metallizzato	Bleu métal
GS90062	OMC Cobra Stern-drive	Cola Cobra	Piede Cobra	Embase Cobra
GS90041	Onan Ivory	Marfil	Ivory	Ivory
GS90049	Parsun Black	Negro	Nero	Noir
GS90075	Parsun Traffic white Ral9016	Traffic blanco Ral9016	Traffic bianco Ral9016	Traffic blanc Ral9016
PS114699	Perkins Green Metal	Verde Metal	Verde Metallizzato	Vert métallisé
GS90060	Perkins Blue (1983+)	Azul (1983+)	Blu (1983+)	Bleu (1983+)
GS90061	Perkins Blue (1987)	Azul (1987)	Blu (1987)	Bleu (1987)
GS90068	Selva Pure white	blanco puro	bianco puro	blanc pur
GS90031	Solé Diesel Blue	Azul	Blu	Bleu
GS90032	Suzuki Silver (1983-89)	Plateado (1983-89)	Argento (1983-89)	Argent (1983-89)
GS90025	Suzuki Grey Metal	Gris metalizado	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90042	Suzuki Black Metal	Negro metalizado	Nero Metallizzato	Noir Métallisé
GS90050	Suzuki Nebular black	Nebular negro	Nebular negro	Nebular noir
GS90051	Suzuki Cool white	Cool blanco	Cool bianco	Cool blanc
GS90052	Suzuki Super cool white	Super cool blanco	Super cool bianco	Super cool blanc
GS90024	Tohatsu Grey Metal (1991)	Gris Metal (1991)	Grigio Metallizzato (1991)	Gris Métallisé (1991)
GS90027	Tohatsu Blue Cobalt (1988-90)	Azul Cobalto (1988-90)	Blu Cobalto (1988-90)	Bleu Cobalt (1988-90)
GS90043	Tohatsu Blue aquamarine	Azul aquamarine	Blu aquamarine	Bleu aquamarine
GS90073	Vetus Yellow	Amarillo	Giallo	Jaune
GS90064	Volvo Grey (1995)	Gris (1995)	Grigio (1995)	Gris (1995)
GS90034	Volvo Grey Aquamatic	Gris Aquamatic	Grigio Aquamatic	Gris Aquamatic
GS90005	Volvo Red (1972+)	Rojo (1972+)	Rosso (1972+)	Rouge (1972+)
GS90007	Volvo Green water (1972+)	Verde agua (1972+)	Verde acqua (1972+)	Vert (1972+)
GS90029	Volvo Grey (1989)	Gris (1989)	Grigio (1989)	Gris (1989)
GS90003	Volvo Grey Metal SX/DPX	Gris metalizado SX/DPX	Grigio metallizzato SX/DPX	Gris métallisé SX/DPX
GS90004	Yanmar Grey Metal (1987+)	Gris metalizado (1987+)	Grigio metallizzato (1987+)	Gris métallisé (1987+)
GS90021	Yamaha Blue Metal (1974)	Azul Metal (1974)	Blu Metallizzato (1974)	Bleu Métallisé (1974)
GS90020	Yamaha Blue Origin	Azul Origen	Blue Origen	Bleu Origine
GS90022	Yamaha Grey Metal (1994)	Gris Metal (1994)	Grigio Metallizzato (1994)	Gris Métallisé (1994)
GS90066	Yamaha Pearl white base paint	Pintura base blanca perla	Pittura base bianca perla	Peinture base blanc perle
GS90067	Yamaha Pearl coat paint	Pintura perla capa	Pittura perla capa	Peinture perle couche
GS90015	SS.	Inox.	Inox.	Inox.



400 ml

PERMATEX

HIGH TEMPERATURE
GASKET SEALANT

- Fast drying copper sealant that helps dissipate heat, prevents joints from heating up and improves heat transfer.
- Resists all types of fluids.
- Applications: cylinder head gaskets, exhaust manifold gaskets, turbochargers.

REF



PER35580

331 ml

GASKET CEMENT

- Air-drying sealant with high adhesion power.
- Remains flexible without cracking under vibration and temperature changes.
- Resistant to petrol, oil and coolants.

REF



PER35572

-54°C--> 204°C

118 ml

ADHESIVES

- Prevents loosening caused by vibrations.
- Protects the thread from corrosion.

REF



PER35375

-54°C->149°C

50 ml

PER35395

HEAVY DUTY FIXER RED
Removable with heat and special tools.

MEDIUM-STRENGTH FIXER BLUE
Can be removed with hand tools.

FUJADOR ALTA RESISTENCIA ROJO
Desmontable con calor y herramientas especiales.

FUJADOR MEDIA RESISTENCIA AZUL
Desmontable con herramientas manuales.

FISSATORE PER IMPIEGHI GRAVOSI ROSSO
Rimuovibile con calore e strumenti speciali.

BLU FISSATIVO A MEDIA RESISTENZA
Può essere rimosso con attrezzi manuali.

FIXATEUR POUR TRAVAUX LOURDS ROUGE
Démontable à la chaleur et avec des outils spéciaux.

BLEU FIXATEUR DE FORCE MOYENNE
Peut être retiré avec des outils manuels.

GRINDING FOR WATER-
OPERATED VALVES

REF



PER12073

100 ml

PER12063

100 ml

ESMERIL PARA VÁLVULAS
AL AGUA

Coarse grain
Fine grain

SMERIGLIATRICE PER
VALVOLE DELL'ACQUA

Grano grueso
Grano fino

Grana grossa
Grano fino

PATE A RODER POUR
SOUPAPES

Grain grossier
Grain fin

FAST BREAK

- Penetrant and graphitized lubricant for easy loosening, sliding or unscrewing of all kinds of parts seized by rust or dirt.
- Facilitates subsequent disassembly.

REF



PER35611

400 ml

AFLOJATODO

- Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas.
- Facilita el posterior desmontaje.

ALLENITA TUTTO

- Penetrante e lubrificante grafitizzato per facilitare l'allentamento, lo scorrimento o lo svitamento di tutti i tipi di parti bloccate
- Facilita lo smontaggio successivo.

LIBÈRE TOUT

- Lubrifiant pénétrant et graphité pour faciliter le desserrage, le glissement ou le dévissage de toutes sortes de pièces grippées.
- Facilite le démontage ultérieur.



TERCLEN ENGINE CLEANER

- For cleaning all kinds of engines, mechanical parts, garage floors, etc.
- Does not attack paint, rubber or engine plastics.

REF



PER37243 400 ml

LIMPIA MOTORES TERCLEN

- Para limpiar toda clase de motores, piezas mecánicas, suelos de garajes, etc.
- No ataca la pintura, gomas o plásticos de motor.

PULIZIA DI MOTORI TERCLEN

- Per la pulizia di tutti i tipi di motori, parti meccaniche, pavimenti di garage, ecc.
- Non attacca la vernice, la gomma o le plastiche del motore.

NETTOYANT MOTEUR TERCLEN

- Pour le nettoyage de toutes sortes de moteurs, de pièces mécaniques, de sols de garage, etc.
- N'attaque pas la peinture, le caoutchouc ou les plastiques du moteur.



TURBO CLEANER SPRAY

- Wynn's Turbo Cleaner cleans and frees the variable geometry and turbine surfaces of turbos clogged by accumulated contamination.
- When sprayed, it produces a foam that has a long-lasting cleaning effect on the turbo surface.

REF



PER18693 200 ml

LIPIADOR TURBO SPRAY

- Wynn's Turbo Cleaner limpia y libera la geometría variable y la turbina de los turbos atascados por contaminación acumulada.
- Al pulverizarlo, produce una espuma que tiene un efecto de limpieza duradero en la superficie del turbo.

SPRAY PULITORE TURBO

- Il detergente per turbocompressori Wynn's pulisce e libera le superfici a geometria variabile e le turbine dei turbocompressori ostruite da contaminazioni accumulate.
- Spruzzato, produce una schiuma che pulisce a lungo la superficie del turbocompressore.

SPRAY NETTOYANT TURBO

- Le nettoyeur Wynn's Turbo Cleaner nettoie et libère les surfaces à géométrie variable et les surfaces de turbine des turbos obstruées par des impuretés accumulées.
- Une fois pulvérisé, il produit une mousse qui nettoie durablement la surface du turbo.



NEW

TURBO CLEANER

- Wynn's Diesel Turbo Cleaner is a chemical treatment that cleans blocked diesel turbochargers.

REF



PER75003 500ml

LIPIADOR TURBO LIQUIDO

- Wynn's Diesel Turbo Cleaner es un tratamiento químico que limpia los turbocompresores diésel bloqueados.

PULITORE TURBO

- Wynn's Diesel Turbo Cleaner è un trattamento chimico che pulisce i turbocompressori diesel bloccati.

NETTOYANT TURBO

- Wynn's Diesel Turbo Cleaner est un traitement chimique qui nettoie les turbocompresseurs diesel bloqués.



NEW

VALVE CLEANER SPRAY

- Powerful foam cleaner to remove hardened carbon and other contamination from the air intake system, intake valves, valve seats and combustion chamber quickly restoring proper engine performance.

REF



PER18673 500 ml

LIPIADOR VALVULAS SPRAY

- Potente limpiador de espuma para eliminar el carbono endurecido y otra contaminación del sistema de admisión de aire, las válvulas de entrada, los asientos de las válvulas y la cámara de combustión restaurando rápidamente el rendimiento correcto del motor.

SPRAY PULITORE VALVOLE

- Potente detergente in schiuma per rimuovere il carbonio indurito e altre contaminazioni dal sistema di aspirazione dell'aria, dalle valvole di aspirazione, dalle sedi delle valvole e dalla camera di combustione, ripristinando rapidamente le prestazioni del motore.

SPRAY NETTOYANT POUR VALVES

- Mousse nettoyante puissante pour éliminer le carbone durci et d'autres contaminations du système d'admission d'air, des soupapes d'admission, des sièges de soupapes et de la chambre de combustion, afin de rétablir rapidement les performances du moteur.



NEW

WATER REPELLENT

- Invisible treatment that creates an invisible hydrophobic layer that repels rain, sleet and snow.

REF



PER26011 200 ml

REPELENTE AGUA

- Tratamiento invisible que crea una capa hidrofóbica invisible que repele la lluvia, aguanieve y nieve.

IDROREPELENTE

- Trattamento invisibile che crea uno strato idrofobico invisibile che respinge pioggia, nevischio e neve.

HYDROPHOBES

- Traitement invisible qui crée une couche hydrophobe invisible qui repousse la pluie, le grésil et la neige.



NEW

LITHIUM GREASE WITH TEFLON

REF



PER35621 350 ml

GRASA DE LITIO CON TEFLON

GRASSO AL LITIO CON TEFLON

GRAISSE AU LITHIUM AVEC DU TEFLON



GASKET MAKER	FORMADORES DE JUNTAS	FORMATORI GUARNIZIONE	FORMA JOINTS
--------------	----------------------	-----------------------	--------------



SILKRON					
1 PER54291	-60°C--> 220°C	75 ml	- Single-component acetic silicone. - Resistant to oil and high temperatures. - Can be easily removed during disassembly or repair.	- Silicona acética monocomponente. - Resistente al aceite y altas temperaturas. - Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación	- Silicone acetico monocomponente. - Resistente all'olio e alle alte temperature. - Può essere facilmente rimosso durante lo smontaggio o la riparazione.
2 PER54292		200 ml			- Silicone acétique monocomposant. - Résistant à l'huile et aux températures élevées. - Peut être facilement retiré lors du démontage ou de la réparation.
3 PER54283	-60°C--> 300°C	300 ml	- Silicone sealant for in-situ jointing with oil and high temperature resistance characteristics.	- Sellador de silicona para la formación de juntas "in situ" con características de resistencia al aceite y altas temperaturas.	- Mastic silicone per giunzioni in situ con caratteristiche di resistenza all'olio e alle alte temperature. - Silicone industriel Alta Temperatura High Temperature Industrial Silicone

SUPRA					
1 PER35124	-70°C--> 260°C	80 ml	MAXIMUM OIL RESISTANCE - Sealant with outstanding oil resistance, fast curing, low odour, non-corrosive, non-damaging to oxygen sensors. - High flexibility due to patented adhesion system. - Resistant to fluids and vibrations.	MÁXIMA RESISTENCIA AL ACEITE - Extraordinaria resistencia al aceite, de curado rápido, bajo olor, no corrosivo, no daña sensores de oxígeno. - Alta flexibilidad - Sistema patentado. - Resistencia a los fluidos y vibraciones.	MASSIMA RESISTENZA ALL'OLIO - Eccezionale resistenza all'olio, a indurimento rapido, a basso odore, non corrosivo, non dannoso per i sensori di ossigeno. - Elevata flessibilità. - Sistema brevettato. - Resistente ai fluidi e alle vibrazioni.
2 PER35134	-70°C--> 260°C	80 ml	HEAVY DUTY ENGINES - For high torque applications. - Highly resistant to compression set and high pressures. - Non-corrosive and low odour. - Resistant to fluids, oil and vibration.	MOTORES DE GRAN POTENCIA - Para aplicaciones de elevado par. - Muy resistente a compresión y altas presiones. - No corrosivo y bajo olor. - Resistente a fluidos, aceite y vibración.	MOTORI PER IMPIEGHI GRAVOSI - Per applicazioni ad alta coppia di serraggio. - Altamente resistente alla compressione e alle alte pressioni. - Non corrosivo e a basso odore. - Resistente ai fluidi, all'olio e alle vibrazioni.
3 PER35144	-70°C--> 350°C	80 ml	HIGH TEMPERATURE - For use in high temperature, high performance, 4 cylinder, turbocharged and high performance engines. - Will not damage oxygen sensors. - Three times more oil resistant than conventional silicones.	ALTA TEMPERATURA - Para motores que trabajan a gran temperatura, motores de 4 cilindros, turboalimentados y de grandes prestaciones. - No daña sensores de oxígeno. - Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales.	ALTA TEMPERATURA - Per motori ad alta temperatura, a 4 cilindri, turbocompressi e ad alte prestazioni. - Non danneggia i sensori di ossigeno. - Tre volte più resistente agli oli rispetto ai siliconi convenzionali.
					TEMPÉRATURE ÉLEVÉE - Pour être utilisé dans les moteurs à haute température, 4 cylindres, turbocompressés et à haute performance. - N'endommage pas les capteurs d'oxygène. - Trois fois plus résistant à l'huile que les silicones classiques.



LOCTITE

THREADED FIXER,
METHACRYLATE BASED

REF



LOC242 50 ml MEDIUM

- Specially formulated for locking and sealing threaded components up to M36.
- Medium strength, medium viscosity.
- It provides fast setting times: 5 min on steel, 15 min on brass and 20 min on SS.

LOC243 50 ml MEDIUM

- It is designed to improve oil tolerance with surface insensitive properties (galvanised fasteners no require activator).
- Applications: Rocker arm bolts, oil pans, disc brake calipers, pulley assemblies and many more.

LOC2701 50 ml HIGH

- Low viscosity.
- With a setting time of 10 minutes on steel, 4 minutes on brass and 25 minutes on stainless steel.

LOCTITE

FIJADOR DE ROSCAS,
BASE METACRILATO

- Para fijar y sellar componentes roscados hasta M36.
- Resistencia media y viscosidad media.
- Tiempos de fijación rápidos: 5 min en acero, 15 min en latón y 20 min en acero inoxidable.

- Está diseñado para mejorar la tolerancia al aceite (las fijaciones galvanizadas no requieren activador).
- Aplicaciones: pernos de balancin, cárteres de aceite, pinzas de freno de disco, conjuntos de poleas y muchos más.

- Baja viscosidad.
- Con un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 4 minutos en latón y 25 minutos en acero inoxidable.

LOCTITE

FISSATORE DE FILETTATI,
BASE DI METACRILATO

- Appositamente formulato per bloccare e sigillare componenti filettati fino a M36.
- Media resistenza e media viscosità.
- Tempi di presa rapidi: 5 minuti sull'acciaio, 15 minuti sull'ottone e 20 minuti sull'acciaio inox.

- È progettato per migliorare la tolleranza all'olio con proprietà insensibili alla superficie (gli elementi di fissaggio zincati non richiedono l'attivatore).
- Applicazioni: bulloni dei bilancieri, coppe dell'olio, pinze dei freni a disco, gruppi di pulegge e molto altro.

- Bassa viscosità.
- Con un tempo di presa di 10 minuti sull'acciaio, 4 minuti sull'ottone e 25 minuti sull'acciaio inox.

LOCTITE

FIXATEUR DES DILETÉS, À
BASE DE METHACRYLATE

- Formulé pour le blocage et l'étanchéité des composants filetés jusqu'à M36.
- Résistance et viscosité moyenne.
- Temps de prise rapide : 5 min sur l'acier, 15 min sur le laiton et 20 min sur l'acier inoxydable.

- Il est conçu pour améliorer la tolérance à l'huile avec des propriétés insensibles à la surface (les fixations galvanisées ne nécessitent d'activateur).
- Applications : les boulons de culbuteurs, les carters d'huile, les étriers de frein à disque, les ensembles de poulies et bien d'autres encore.

- Faible viscosité.
- Avec un temps de prise de 10 minutes sur l'acier, 4 minutes sur le laiton et 25 minutes sur l'acier inoxydable.



INSTANT ADHESIVE

- For bonding metal to metal, rubber or magnets, particularly in wet environments.

REF



LOC480 20 g

ADHESIVO INSTANTÁNEO

- Para unir metal con metal, con caucho o con imanes, particularmente en entornos húmedos.

ADESIVO Istantaneo

- Per l'incollaggio di metallo su metallo, gomma o magneti, in particolare in ambienti umidi.

ADHESIF INSTANTANE

- Pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants, en particulier dans les environnements humides.

THREAD SEALER
GENERAL USE

- Medium-strength, general purpose thread sealant for parallel/parallel and parallel/conical joints.
- It fills the space between threaded parts, seals and clamps at the same time.
- Is designed for fastening and sealing metal pipe and threaded metal fittings.

REF



LOC577 50 ml

SELLADOR DE ROSCAS
USO GENERAL

- Sellador de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica.
- Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo.
- Está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas.

SIGILLANTE PER FILETTI
USO GENERALE

- Sigillante a media resistenza, di uso generale, per giunzioni parallele/parallele e parallele/coniche.
- Riempi lo spazio tra le parti filettate, sigilla e fissa allo stesso tempo.
- È progettato per il fissaggio e la sigillatura di tubi metallici e di connessioni metalliche filettate.

SCELLANT POUR FILETS À
USAGE GÉNÉRAL

- Produit d'étanchéité pour filetage de force moyenne, à usage général, pour les joints parallèles/parallèles et parallèles/coniques.
- Il remplit l'espace entre les pièces filetées, assure l'étanchéité et la fixation en même temps.
- Il est conçu pour la fixation et l'étanchéité des tuyaux métalliques et des raccords métalliques filetés.

ICE EFFECT FLOATING TAP
(-40°C)

- It is a special mineral oil designed to free rusted, corroded and seized parts.
- The product suddenly cools the treated parts down to -43 °C and causes microscopic cracks in the rust layer. This allows the lubricant to seep directly into the oxide layer by capillary action.
- Once released, the parts remain lubricated and protected against corrosion.

REF



LOC8040 400 ml

AFLOJADOR EFECTO
HIELO (-40°C)

- Aceite mineral especial diseñado para liberar piezas oxidadas, corroidas y agarrotadas.
- El producto enfria súbitamente las piezas tratadas hasta -43 °C y causa grietas microscópicas en la capa de óxido. Esto permite que el lubricante se filtre.
- Una vez sueltas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.

RILASCIATORE DI GOCCIA
EFFETTO GHIACCIO (-40°C)

- Olio minerale progettato per liberare i pezzi arrugginiti, corrosi e grippati.
- Il prodotto raffredda improvvisamente le parti trattate fino a -43°C e provoca microscopiche crepe nello strato di ruggine. Ciò consente al lubrificante di penetrare per capillarità direttamente nello strato di ossido.
- Una volta rilasciati, i pezzi rimangono lubrificati e protetti dalla corrosione.

EFFET GLACE RELIEVER
(-40°C)

- Il est une huile minérale spéciale conçue pour dégager les pièces rouillées, corrodées et grippées.
- Le produit refroidit brutalement les pièces traitées jusqu'à -43°C et provoque des fissures microscopiques dans la couche de rouille. Cela permet au lubrifiant de s'infiltrer par capillarité directement dans la couche d'oxyde.
- Une fois libérées, les pièces restent lubrifiées et protégées contre la corrosion.



CONTACT CLEANER

- Ideal for cleaning electrical contacts exposed to moisture or other contamination.

REF



LOC7039

400 ml

LIMPIADOR DE CONTACTOS

- Ideal para limpiar contactos eléctricos expuestos a la humedad u otros tipos de contaminación.



-30°C --> +50°C

PULITORE PER CONTATTI

- Ideale per pulire i contatti elettrici esposti all'umidità o ad altre contaminazioni.

NETTOYEUR DE CONTACT

- Idéal pour nettoyer les contacts électriques exposés à l'humidité ou à d'autres contaminations.



SEAL REMOVER

- Removes residues of all types of gaskets and chemical engine sealants, as well as dried oil, tar, soot and paint residues in 10-15 minutes.
- Particularly suitable for aluminium or other soft metal flanges where the surfaces of the parts to be cleaned could be damaged.

REF



LOC7200

400 ml

QUITAJUNTAS

- Elimina restos de todo tipo de juntas y selladores químicos para el motor, así como restos secos de aceite, alquitrán, hollín y pintura en 10-15 minutos.
- Particularmente indicado para bridas de aluminio u otros metales blandos donde las superficies de las piezas a limpiar podrían dañarse.

PULITORE PER GUARNIZIONI

- Rimuove i residui di tutti i tipi di guarnizioni e sigillanti chimici per motori, nonché olio secco, catrame, fuliggine e residui di vernice in 10-15 minuti.
- Particolarmente indicato per le flange in alluminio o in altri metalli morbidi, dove le superfici delle parti da pulire potrebbero essere danneggiate.

NETTOYEUR DE JOINT

- Élimine les résidus de tous les types de joints et de produits d'étanchéité chimiques pour moteurs, ainsi que l'huile séchée, le goudron, la suie et les résidus de peinture en 10-15 minutes.
- Particulièrement adapté aux brides en aluminium ou autres métaux tendres où les surfaces des pièces à nettoyer risquent d'être endommagées.



JOINT REINFORCER NO. 2

- A flexible sealing paste that transforms into a malleable film that does not harden through solvent evaporation, used for sealing flanges, fasteners, fittings, etc.
- For gaskets made of cork, metal, plastic, rubber, etc. in non-rigid assemblies. Flexible fit.

REF



LOC5922

200 ml

REFORZADOR DE JUNTAS Nº 2

- Pasta selladora flexible que se transforma en una película maleable que no se endurece a través de la evaporación del disolvente, empleada para sellar bridas, fijaciones, conexiones, etc.
- Para juntas preformadas hechas de corcho, metal, plástico, caucho, etc. en montajes no rígidos.

RINFORZANTE PER GIUNTI Nº 2

- Pasta sigillante flessibile che si trasforma in una pellicola malleabile che non indurisce per evaporazione del solvente, utilizzata per sigillare flange, elementi di fissaggio, connessioni, ecc.
- Per guarnizioni preformate in sughero, metallo, plastica, gomma, ecc. in assemblaggi non rigidi.

RENFORCEUR D'ARTICULATION Nº 2

- Pâte d'étanchéité flexible qui se transforme en un film malléable qui ne durcit pas par évaporation du solvant, utilisée pour l'étanchéité des brides, des fixations, des raccords, etc.
- Pour liège, métal, plastique, caoutchouc, etc. dans les assemblages non rigides. Ajustement souple.



SEALING TAPE RED

- Self-vulcanizing tape for temporary repairs on flexible pipes and hoses.
- Electrical resistance of up to 15 kV/mm.
- Resists UV radiation and contact with oils, salts, corrosive chemicals, etc.

REF



LOC5075

4,27 m x 2,5 cm

CINTA AISLANTE

- Cinta autovulcanizante para reparaciones temporales en tuberías flexibles y mangueras.
- Resistencia eléctrica de hasta 15 kV/mm.
- Resiste a la radiación UV y al contacto con aceites, sales, químicos corrosivos, etc.



-54°C --> +260°C

NASTRO ISOLANTE

- Nastro autovulcanizzante per riparazioni temporanee di tubi flessibili.
- Resistenza elettrica fino a 15 kV/mm.
- Resistente ai raggi UV e al contatto con oli, sali, sostanze chimiche corrosive, ecc.

BANDE ISOLANTE

- Ruban auto-vulcanisant pour les réparations temporaires sur les tuyaux flexibles.
- Résistance électrique jusqu'à 15 kV/mm.
- Résiste aux rayons UV et au contact avec les huiles, les sels, les produits chimiques corrosifs, etc.



PIPE SEALING THREAD

- Immediately seals against pipe working pressure.
- Allows reliable joint reseating.
- Is designed to set and seal metal and plastic pipe and threaded fittings.

REF



LOC55

160 ml

HILO SELLADOR DE TUBERÍAS

- Sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería.
- Permite reajustes fiables de la unión.
- Diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas.

FILO DI SIGILLATURA PER TUBI

- Sigilla immediatamente sotto la pressione di esercizio del tubo.
- Consente un serraggio affidabile del giunto.
- E progettato per fissare e sigillare tubi e raccordi filettati in metallo e plastica.

FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAU

- Scelle immédiatement sous la pression de service du tuyau.
- Permet un resserrage fiable du joint.
- Il est conçu pour fixer et étancher les tuyaux et raccords filetés en métal et en plastique.



HAND CLEANING PASTE

- It removes dirt, oil and grease without aggressive solvents.

REF



TER320

8,5 kg

PASTA LIMPIA MANOS

- Elimina la suciedad, el aceite y la grasa sin solventes agresivos.

PASTA PULIZIA MANO

- Rimuove sporco, olio e grasso senza solventi aggressivi.

PATE DE NETTOYAGE DES MAINS

- Elle élimine la saleté, l'huile et la graisse sans solvants agressifs.



10

STEERING SYSTEM

MECHANICAL STEERING

- It has the feature of ZTS (zero torque system) built onto the helm.

REF		
PRE260304	ZTS NLT 2500xx	-50HP
PRE260303	NLT ROTARY 1900	

- ZERO TORQUE STEERING ROTARY HELM**
- Eliminates prop feedback load.
 - Precise response of 3.8 turns lock-to-lock.

SISTEMA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MECÁNICA

- Con mecanismo antiretorno.
- Nuevo casco giratorio ZTS NLT.
- ZTS (sistema de par cero) integrado en el timón.



- CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS**
- Con mecanismo antiretorno.
 - Elimina el «feedback» de la hélice.
 - N° vueltas babor-estribor: 3,8.

SISTEMA DI TIMONERIA

TIMONERIA MECCANICA

- Con meccanismo di non ritorno
- Sistema ZTS (zero torque system) integrato nel timone.



- TIMONERIA ZTS**
- Con meccanismo anti-ritorno.
 - Elimina il feedback delle eliche.
 - N° giri destra e sinistra: 3,8.

SYSTÈME DIRECTION

DIRECTION MÉCANIQUE

- Il possède la fonctionnalité ZTS (système à couple nul) intégré à la barre.



- BOÎTIER DE DIRECTION ZTS**
- Avec mécanisme anti-retour.
 - Élimine le «retour» de l'hélice.
 - Nombre de tours bâbord-tribord: 3.8.

REF					
PRE500010	Helm	Caja de dirección	Timoneria	Boitier de direction	
PRE500012	Bezel kit 90°	Ménsula de montaje 90°	Coprimozzo 90°	Support incliné 90°	3000 SS
PRE500014	Bezel kit 20°	Ménsula de montaje 20°	Coprimozzo 20°	Support incliné 20°	Teleflex-Morse® NFB Safe-T II NFB 4.2 T73BRFC



PRE500012



PRE500014



PRE500010

- With full 40 degree range of motion.

- Sistema de ángulo ajustable hasta 40°.
- Se acomoda la postura de conducción más idónea para el piloto.

- Sistema di angolo fino a 40°.
- Si può impostare la posizione più idonea di guida per il pilota.

- Système d'angle réglable jusqu'à 40°.
- Permet d'obtenir la position de conduite la plus appropriée pour le pilote.

REF	
PRE500007	ZTS
PRE370987	3000

PRE500007



PRE370987

KIT LT

- Rotary steering system: Helm, Steering cable and 90° bezel.
- 2,5 turns lock to lock. T
- Travel 230 mm.

KIT LT

- Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección según las medidas indicadas y un bisel de montaje de 90°.
- Carrera del cable 230 mm con 2,5 vueltas de volante

KIT LT

- Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria secondo le dimensioni indicate e una piastra da 90°.
- Corsa cavo 230mm con 2,5 giri del volante.

KIT LT

- Composé d'un boîtier de commande, d'un câble de direction selon les mesures indiquées et d'un support incliné à 90°.
- Course du câble 230 mm avec 2,5 tours de volant

REF				
PRE208005	5'/ 1,50 m			
PRE208006	6'/ 1,80 m			
PRE208007	7'/ 2,10 m			
PRE208008	8'/ 2,45 m			
PRE208009	9'/ 2,75 m			
PRE208010	10'/ 3,05 m			
PRE208011	11'/ 3,35 m			
PRE208012	12'/ 3,65 m			
PRE208013	13'/ 3,95 m			
PRE208014	14'/ 4,25 m			
PRE208015	15'/ 4,60 m			
PRE208016	16'/ 4,90 m			

5,5 m


55 hp

360°



steerflex
pretech

KIT 3000 SS	KIT 3000 SS	KIT 3000 SS	KIT 3000 SS																																																								
- Rotary steering system: Helm, Stainless Steel Cable and 90° Bezel. - Stainless steel inner cable with spring stainless steel enclosure coil. - Maximum working load: 300 lb at the tiller arm. - Three turns lock to lock. Travel 230 mm.	- Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección fabricado en acero inox según medidas indicadas y un bisel de montaje de 90°. - Para embarcaciones con un esfuerzo máximo de 140 kg en el punto de unión. - Puede montarse en cualquier posición con movimientos de 90°. - Carrera del cable 230 mm con 3,6 vueltas de volante.	- Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria in acciaio inox, secondo le misure richieste e una piastra di montaggio di 90°. - Per imbarcazioni con uno sforzo massimo di 140kg nel punto di unione. - Si può montare in qualunque posizione con un movimento di 90°. - Corsa del cavo 230mm con 3,6 giri del volante.	- Composé de 1 boîtier de commande, 1 câble de direction en acier inoxydable selon les mesures indiquées et un support incliné à 90°. - Pour les bateaux avec un effort maximum de 140 kg au point de jonction. - Course du câbles 230 mm avec 3,6 tours de volant																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRE315008</td><td>8' / 2,45 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315009</td><td>9' / 2,75 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315010</td><td>10' / 3,05 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315011</td><td>11' / 3,35 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315012</td><td>12' / 3,65 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315013</td><td>13' / 3,95 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315014</td><td>14' / 4,25 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315015</td><td>15' / 4,60 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315016</td><td>16' / 4,90 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315017</td><td>17' / 5,20 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315018</td><td>18' / 5,50 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315019</td><td>19' / 5,80 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE315020</td><td>20' / 6,10 m</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	REF				PRE315008	8' / 2,45 m			PRE315009	9' / 2,75 m			PRE315010	10' / 3,05 m			PRE315011	11' / 3,35 m			PRE315012	12' / 3,65 m			PRE315013	13' / 3,95 m			PRE315014	14' / 4,25 m			PRE315015	15' / 4,60 m			PRE315016	16' / 4,90 m			PRE315017	17' / 5,20 m			PRE315018	18' / 5,50 m			PRE315019	19' / 5,80 m			PRE315020	20' / 6,10 m			8 m Teleflex-Morse® Safe-T QC Safe-T Uflex T71FC 200 mm		
REF																																																											
PRE315008	8' / 2,45 m																																																										
PRE315009	9' / 2,75 m																																																										
PRE315010	10' / 3,05 m																																																										
PRE315011	11' / 3,35 m																																																										
PRE315012	12' / 3,65 m																																																										
PRE315013	13' / 3,95 m																																																										
PRE315014	14' / 4,25 m																																																										
PRE315015	15' / 4,60 m																																																										
PRE315016	16' / 4,90 m																																																										
PRE315017	17' / 5,20 m																																																										
PRE315018	18' / 5,50 m																																																										
PRE315019	19' / 5,80 m																																																										
PRE315020	20' / 6,10 m																																																										

STEERING CABLE	CABLES DE DIRECCIÓN	CAVO DI TIMONERIA	CÂBLES DE DIRECTION																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th><th></th><th>REF</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRE250005</td><td>5' / 1,50 m</td><td>PRE250011</td><td>11' / 3,35 m</td></tr> <tr><td>PRE250006</td><td>6' / 1,80 m</td><td>PRE250012</td><td>12' / 3,65 m</td></tr> <tr><td>PRE250007</td><td>7' / 2,10 m</td><td>PRE250013</td><td>13' / 3,95 m</td></tr> <tr><td>PRE250008</td><td>8' / 2,45 m</td><td>PRE250014</td><td>14' / 4,25 m</td></tr> <tr><td>PRE250009</td><td>9' / 2,75 m</td><td>PRE250015</td><td>15' / 4,60 m</td></tr> <tr><td>PRE250010</td><td>10' / 3,05 m</td><td>PRE250016</td><td>16' / 4,90 m</td></tr> <tr><td>PRE550008</td><td>8' / 2,45 m</td><td>PRE550018</td><td>18' / 5,50 m</td></tr> <tr><td>PRE550009</td><td>9' / 2,75 m</td><td>PRE550019</td><td>19' / 5,80 m</td></tr> <tr><td>PRE550010</td><td>10' / 3,05 m</td><td>PRE550020</td><td>20' / 6,10 m</td></tr> <tr><td>PRE550011</td><td>11' / 3,35 m</td><td>PRE550021</td><td>21' / 6,40 m</td></tr> <tr><td>PRE550012</td><td>12' / 3,65 m</td><td>PRE550022</td><td>22' / 6,70 m</td></tr> <tr><td>PRE550013</td><td>13' / 3,95 m</td><td>PRE550023</td><td>23' / 7,00 m</td></tr> <tr><td>PRE550014</td><td>14' / 4,25 m</td><td>PRE550024</td><td>24' / 7,30 m</td></tr> <tr><td>PRE550015</td><td>15' / 4,60 m</td><td>PRE550025</td><td>25' / 7,60 m</td></tr> <tr><td>PRE550016</td><td>16' / 4,90 m</td><td>PRE550026</td><td>26' / 7,90 m</td></tr> <tr><td>PRE550017</td><td>17' / 5,20 m</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PRE509007</td><td>7' / 2,14 m</td><td>PRE509014</td><td>14' / 4,25 m</td></tr> <tr><td>PRE509008</td><td>8' / 2,45 m</td><td>PRE509015</td><td>15' / 4,60 m</td></tr> <tr><td>PRE509009</td><td>9' / 2,75 m</td><td>PRE509016</td><td>16' / 4,90 m</td></tr> <tr><td>PRE509010</td><td>10' / 3,05 m</td><td>PRE509017</td><td>17' / 5,20 m</td></tr> <tr><td>PRE509011</td><td>11' / 3,35 m</td><td>PRE509018</td><td>18' / 5,50 m</td></tr> <tr><td>PRE509012</td><td>12' / 3,65 m</td><td>PRE509019</td><td>19' / 5,80 m</td></tr> <tr><td>PRE509013</td><td>13' / 3,95 m</td><td>PRE509020</td><td>20' / 6,10 m</td></tr> </tbody> </table>	REF		REF		PRE250005	5' / 1,50 m	PRE250011	11' / 3,35 m	PRE250006	6' / 1,80 m	PRE250012	12' / 3,65 m	PRE250007	7' / 2,10 m	PRE250013	13' / 3,95 m	PRE250008	8' / 2,45 m	PRE250014	14' / 4,25 m	PRE250009	9' / 2,75 m	PRE250015	15' / 4,60 m	PRE250010	10' / 3,05 m	PRE250016	16' / 4,90 m	PRE550008	8' / 2,45 m	PRE550018	18' / 5,50 m	PRE550009	9' / 2,75 m	PRE550019	19' / 5,80 m	PRE550010	10' / 3,05 m	PRE550020	20' / 6,10 m	PRE550011	11' / 3,35 m	PRE550021	21' / 6,40 m	PRE550012	12' / 3,65 m	PRE550022	22' / 6,70 m	PRE550013	13' / 3,95 m	PRE550023	23' / 7,00 m	PRE550014	14' / 4,25 m	PRE550024	24' / 7,30 m	PRE550015	15' / 4,60 m	PRE550025	25' / 7,60 m	PRE550016	16' / 4,90 m	PRE550026	26' / 7,90 m	PRE550017	17' / 5,20 m			PRE509007	7' / 2,14 m	PRE509014	14' / 4,25 m	PRE509008	8' / 2,45 m	PRE509015	15' / 4,60 m	PRE509009	9' / 2,75 m	PRE509016	16' / 4,90 m	PRE509010	10' / 3,05 m	PRE509017	17' / 5,20 m	PRE509011	11' / 3,35 m	PRE509018	18' / 5,50 m	PRE509012	12' / 3,65 m	PRE509019	19' / 5,80 m	PRE509013	13' / 3,95 m	PRE509020	20' / 6,10 m	LT 300 SS INOX MEGA-UR	Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC Teleflex Safe-T QC NFB 4.2 NFB Safe-T II	 
REF		REF																																																																																																	
PRE250005	5' / 1,50 m	PRE250011	11' / 3,35 m																																																																																																
PRE250006	6' / 1,80 m	PRE250012	12' / 3,65 m																																																																																																
PRE250007	7' / 2,10 m	PRE250013	13' / 3,95 m																																																																																																
PRE250008	8' / 2,45 m	PRE250014	14' / 4,25 m																																																																																																
PRE250009	9' / 2,75 m	PRE250015	15' / 4,60 m																																																																																																
PRE250010	10' / 3,05 m	PRE250016	16' / 4,90 m																																																																																																
PRE550008	8' / 2,45 m	PRE550018	18' / 5,50 m																																																																																																
PRE550009	9' / 2,75 m	PRE550019	19' / 5,80 m																																																																																																
PRE550010	10' / 3,05 m	PRE550020	20' / 6,10 m																																																																																																
PRE550011	11' / 3,35 m	PRE550021	21' / 6,40 m																																																																																																
PRE550012	12' / 3,65 m	PRE550022	22' / 6,70 m																																																																																																
PRE550013	13' / 3,95 m	PRE550023	23' / 7,00 m																																																																																																
PRE550014	14' / 4,25 m	PRE550024	24' / 7,30 m																																																																																																
PRE550015	15' / 4,60 m	PRE550025	25' / 7,60 m																																																																																																
PRE550016	16' / 4,90 m	PRE550026	26' / 7,90 m																																																																																																
PRE550017	17' / 5,20 m																																																																																																		
PRE509007	7' / 2,14 m	PRE509014	14' / 4,25 m																																																																																																
PRE509008	8' / 2,45 m	PRE509015	15' / 4,60 m																																																																																																
PRE509009	9' / 2,75 m	PRE509016	16' / 4,90 m																																																																																																
PRE509010	10' / 3,05 m	PRE509017	17' / 5,20 m																																																																																																
PRE509011	11' / 3,35 m	PRE509018	18' / 5,50 m																																																																																																
PRE509012	12' / 3,65 m	PRE509019	19' / 5,80 m																																																																																																
PRE509013	13' / 3,95 m	PRE509020	20' / 6,10 m																																																																																																

ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM	ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA	ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA	ACCESSOIRES POUR DIRECTION MÉCANIQUE																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PRE370618</td><td>Swivel joint for steering cables.</td><td>Cardan de unión del cable de dirección al motor.</td><td>Per unire cavi timoneria al motore.</td></tr> <tr> <td>2 PRE370046</td><td>Bracket kit for inboard transom steering mount.</td><td>Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa</td><td>Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.</td></tr> <tr> <td>3 PRE370613</td><td>Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.</td><td>Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.</td><td>Supporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.</td></tr> <tr> <td>4 PRE370619</td><td>Ball joint for steering cables.</td><td>Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.</td><td>Giunto per unire i cavi timoneria al motore.</td></tr> <tr> <td>5 PRE370621</td><td>Link arm for outboards steerings.</td><td>Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.</td><td>Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.</td></tr> </tbody> </table>	REF				1 PRE370618	Swivel joint for steering cables.	Cardan de unión del cable de dirección al motor.	Per unire cavi timoneria al motore.	2 PRE370046	Bracket kit for inboard transom steering mount.	Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa	Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.	3 PRE370613	Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.	Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.	Supporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.	4 PRE370619	Ball joint for steering cables.	Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.	Giunto per unire i cavi timoneria al motore.	5 PRE370621	Link arm for outboards steerings.	Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.	Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.	Union cardan du câble de direction au moteur. Support pour câble de direction. Support pour câble de direction. Rotule pour une connexion rapide du câble de direction au moteur. Barre de renvoi pour connecter les câbles de direction. Fabriqué en acier inoxydable. Renforcé	1 2 3 4 5	 
REF																											
1 PRE370618	Swivel joint for steering cables.	Cardan de unión del cable de dirección al motor.	Per unire cavi timoneria al motore.																								
2 PRE370046	Bracket kit for inboard transom steering mount.	Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa	Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.																								
3 PRE370613	Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.	Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.	Supporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.																								
4 PRE370619	Ball joint for steering cables.	Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.	Giunto per unire i cavi timoneria al motore.																								
5 PRE370621	Link arm for outboards steerings.	Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.	Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.																								

HYDRAULIC KIT

- Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves.
- Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
- Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.



GS41062

KIT HIDRAULICO

- Bomba de aluminio, con válvula antirretorno y sobrepresión.
- Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores.
- Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.



GS41066

KIT IDRAULICO

- Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrappressione.
- Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo.
- Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.



GS41065

KIT HYDRAULIQUE

- Pompe en aluminium, avec soupape de refoulement et de surpression.
- Vérin en aluminium et acier inoxydable.
- Livré complet avec raccords en laiton chromé, tuyau flexible et huile hydraulique.



GS41059

				GS41062 80 hp	GS41065 150 hp	GS41066 300 hp	GS41059 350 hp
Pump model	Modelo bomba	Modello pompa	Modèle de pompe	GM3-MRA	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01
helm volume	Capacidad bomba	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	14 cm ³	17 cm ³	27 cm ³	27 cm ³
Cylinder model	Modelo cilindro	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	MC90B	MC150BR	MC300A	MC350A
Cylinder volume	Capacidad cilindro	Cap. Cilindro	Cylindrée	75 cm ³	83 cm ³	130 cm ³	140 cm ³
Cylinder travel	Carrera del pistón	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	200 mm	198 mm	198 mm
Turns lock to lock	Nº vueltas babor-estribor	Nº giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	5,2	4,9	4,9	5,2
Hose with racors	Manguera con racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 5 m	2 x 6 m	2 x 7 m	2 x 7,5 m
Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tuyau	6,3 mm = 1/4"	6,3 mm = 1/4"	7,94 mm = 5/16"	7,94 mm = 5/16"
CONNECTION KIT	KIT DE CONEXIÓN	KIT DI CONNESSIONE	KIT DE CONNEXION				
	YAMAHA 40/50/60/70 HP, TOHATSU	40/50/60/70 HP		GS41068	GS41068		
	MERCURY MC90B, MC150BR, HONDA 115/130 HP				GS41068		
	SUZUKI 150A/175A					GS41187	GS41187
	MERCURY Optimax 115, MERCURY 150 EFI				GS41069		
	MC300A, MC300B, MC300D					GS41069	
	MC300HD2, MC300HD, MC300BHD					GS41114	
REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	KIT DI RIPARAZIONE	KIT DE REPARATION				
				GS41040	GS41041	GS41042	



GS41068



GS41069



GS41114



GS41187



GS41040



GS41041



GS41042



HYDRAULIC KIT FOR STERN-DRIVES

- Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting), shaft in SS AISI 316, 7 pistons rotor in steel, cylinder in aluminum and SSI, with breather valves.
- Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

KIT HIDRAULICO PARA COLAS

- Bomba de aluminio estampado en caliente, Eje de acero inox AISI 316, rotor de 7 pistones de acero y cilindro de aluminio y acero inox.
- Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

KIT IDRAULICO PER PIEDI

- Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione, asse in acciaio inox AISI316, cilindro a 7 pistoni in acciaio, cilindro in alluminio e acciaio inox.
- Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

KIT HYDRAULIQUE POUR EMBASES

- Pompe en aluminium estampé à chaud, Arbre en acier inoxydable AISI 316, rotor à 7 pistons en acier, vérin en aluminium et acier inoxydable.
- Livré complet avec raccords, 2 tuyaux flexibles de 7,5 m et 2 litres d'huile hydraulique.

POWER ASSISTED	SERVO-ASISTIDA	SERVOASSISTITO	ASSISTÉE	GS41053
Model	Modelo	Modello	Dénomination	GF150ET
Pump model	Modelo bomba	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA01
helm volume	Capacidad bomba	Cap. pompa	Capacité de la pompe	27 cm ³
Cylinder model	Modelo cilindro	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC150
Cylinder volume	Capacidad cilindro	Cap. pompa	Cylindrée	88cm ³
Cylinder travel	Carrera del pistón	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Helm weight	Peso bomba	Peso pompa	Poids de la pompe	3 kg
Turns lock to lock	Nº vueltas babor-estribor	Nº giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	3,4
Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16"
Tube length	Longitud tubo	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m

NOT POWER ASSISTED	SIN SERVO	SENZA SERVO	NON ASSISTÉE	GS41054
Model	Modelo	Modello	Dénomination	GF300BET
Pump model	Modelo bomba	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA03
helm volume	Capacidad bomba	Cap. pompa	Capacité de la pompe	32 cm ³
Cylinder model	Modelo cilindro	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC300BET
Cylinder volume	Capacidad cilindro	Cap. pompa	Cylindrée	146 cm ³
Cylinder travel	Carrera del pistón	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Helm weight	Peso bomba	Peso pompa	Poids de la pompe	3,7 kg
Turns lock to lock	Nº vueltas babor-estribor	Nº giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	4,6
Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16"
Tube length	Longitud tubo	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m



ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM

ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA


ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA

ACCESSOIRES POUR DIRECTION HYDRAULIQUE


REF					(mm)
1 GS41080	Link arm for outboards steerings. -Stainless steel.	Barra de dirección para conexión de los cables de dirección. -Acero inox.	Barra di rinvio per la connessione dei cavi timoneria. -Acciaio inox.	Barre de renvoi pour connecter les câbles de direction. -Acier inoxydable.	320 - 340
2 GS41081	Fixed tiller arm	Barra de reenvio	Barre de renvoi	Barra de rinvio	
3 GS41082	Link arm quick connection for outboards steerings. -Stainless steel.	Barra de dirección con conexión rápida para conexión de los cables de dirección. -Acero inox.	Barra di rinvio con connessione rapida per la connessione dei cavi timoneria. -Acciaio inox.	Barre de renvoi avec connexion rapide pour connecter les câbles de direction. -Acier inoxydable.	330 - 370
4 GS41083	Universal tie bar for two engines	Barra de unión para el acople de dos motores	Barra di unione per accoppiamento di due motori.	Barre d'accouplement pour deux moteurs	850
5 GS41084	Universal tie bar with spherical joint for two engines up to 300 hp. -Stainless steel.	Barra de unión con conexión a rótula para 2 motores fueraborda hasta 300 hp. -Acero inox. Aisi 316.	Barra di unione con snofa sferico per due motori fuoribordo fino a 300hp. -Acciaio inox aisi316	Kit barre d'accouplement à rotule pour deux moteurs hors-bord jusqu'à 300 ch. -Acier inoxydable Aisi 316.	640 - 780
6 GS41085	Track rod for 2 engines	Barra acoplamiento 2 motores	Barra di accoppiamento	Barre d'accouplement 2 moteurs	max 62cm
7 GS41035	Stainless steel 316 tie bar for MC300HD/BHD cylinders	Barra de unión de acero inoxidable 316 para cilindros MC300HD/BHD	Barra di collegamento in acciaio inox 316 per cilindri MC300HD/BHD	Barre d'accouplement en acier inoxydable 316 pour vérins MC300HD/BHD	590 - 710
8 GS41037	Oil connection filler tube kit	Kit tubos de llenado aceite	Kit imbarco olio	Kit tubes de remplissage huile	1 x 30 cm 1 x 20 cm
9 GS41188	Short aluminium arms for cylinder MC300A/B/C	Brazos cortos de aluminio para cilindro MC300A/B/C	Bracci corti in alluminio per cilindro MC300A/B/C	Bras courts en aluminium pour cylindre MC300A/B/C	
10 GS41118	Kit cylinder cap	Kit tapones cilindro	Ghiere+guarnizioni	Kit bouchons cylindre	
11 GS41098	Kit hoses (x2) SAE 100 R7	Kit mangueras (x2) SAE 100 R7	Kit tubi (x2) SAE 100 R7	Kit tuyau (x2) SAE 100 R7	5/16" 7,5 m 1/4"
12 GS41208					6 m



CYLINDER			CILINDRO		
REF	OEM	VOL	STROKE	Ø SHAFT	KIT
GS41077	MC350HD	152 cm ³	198 mm	20 mm	
GS41060	MC90B	78 cm ³	200 mm	12 mm	GS41232
GS41063	MC150BR	83 cm ³	200 mm	16 mm	GS41231
GS41089	MC300A	149 cm ³	230 mm	18 mm	GS41097
GS41052	MC300BE	146 cm ³	200 mm	15 mm	GS41038





GS41231




GS41038

CILINDRO		VERIN						
REF	OEM	A	B	C	D	E	F	G
GS41075	CE50	150	131	107	383	96	44	60
GS41079	CE75	215	187	155	510	130	44	60
GS41179	CE1000	215	187	155	510	130	44	60



GS41097



GS41232




PUMP				BOMBA			
REF	OEM		PISTON	 MAX.	Ø MAX	 KG	KIT
GS41070	GM3-MRA	16 cm³	7	50 bar	508 mm 20"	2,4 kg	GS41039
GS41071	GM0-MRA	17 cm³	7	70 bar	508 mm 20"	2,6 kg	GS41056 GS41096
GS41072	GM2-MRA01	27 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg	GS41095
GS41073	GM2-MRA03	32 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg	GS41095
GS41091							




GS41095




GS41096



GS41091




GS41056



GS41039

RACOR		RACOR	
REF			
1 GS41047	9/16-24 UNF 5/16"	2	
GS41048	9/16-24 UNF 1/4"	2	
2 GS41049	9/16-24 UNF 1/4" NPT (90°)	2	
3 GS41117	9/16-24 UNF (90°)	2	
4 GS41173	9/16-24 UNF	2	
5 GS41209	9/16-24 UNF 1/4" NPT (T)	2	
6 GS41213	9/16-24 UNF (T)	2	
7 GS98011	9/16-24 UNF 1/4" NPT	2	
8 GS41220	9/16-24 UNF	2	
9 GS41221	9/16-24 UNF	2	



BY-PASS VALVE IN-LINE MOUNTING

- It makes possible the short-circuit in the system to execute the manual control in an emergency.
- Fittings not included, order separately: 1 kit GS41209, 2 kit fittings for hoses (GS41047+GS41048).

REF


GS41207

VÁLVULA BY-PASS PARA MONTAJE EN LÍNEA

- Posibilita el cortocircuito en el sistema para ejecutar el control manual en caso de emergencia.
- Accesorios no incluidos. Pedir por separado: 1 kit GS41209, 2 kits de racores para mangueras (GS41047+GS41048).

VALVOLA BY-PASS PER MONTAGGIO IN LINEA

- Consente al corto circuito presente nel sistema di eseguire il controllo manuale in caso di emergenza.
- Accessori non inclusi. Ordinare separatamente: 1 kit GS41209, 2 kit raccordi tubo (GS41047+GS41048).



VANNE DE DÉRIVATION POUR MONTAGE EN LIGNE

- Il rend possible le court-circuit dans le système pour exécuter la commande manuelle en cas d'urgence.
- Raccords non inclus, à commander séparément : 1 kitt GS41209, 2 kits raccords pour durites (GS41047+GS41048).



OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM

REF



GS41074

1 L

ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA

HUILE POUR DIRECTION HYDRAULIQUE



11

CONTROL CABLES

CABLES DE MANDO

CAVI COMANDO

CÂBLES DE COMMANDE

3300C


3300C

3300C


3300C

REF	YAMAHA	SUZUKI	HONDA		TRAVEL
PRE3300C05	YMM-21005-00-00		24911-ZW7-U01	5' / 1,50 m	
PRE3300C06	YMM-21006-C8-00		24912-ZW7-U01	6' / 1,80 m	
PRE3300C07	YMM-21007-C8-00		24913-ZW7-U01	7' / 2,10 m	
PRE3300C08	YMM-21008-C8-00	99105-11002-008	24914-ZW7-U01	8' / 2,45 m	
PRE3300C09	YMM-21009-C8-00	99105-11002-009	24915-ZW7-U01	9' / 2,75 m	
PRE3300C10	YMM-21010-C8-00	99105-11002-010	24916-ZW7-U01	10' / 3,05 m	
PRE3300C11	YMM-21011-C8-00	99105-11002-011	24917-ZW7-U01	11' / 3,35 m	
PRE3300C12	YMM-21012-C8-00	99105-11002-012	24918-ZW7-U01	12' / 3,65 m	
PRE3300C13	YMM-21013-C8-00	99105-11002-013	24919-ZW7-U01	13' / 3,95 m	
PRE3300C14	YMM-21014-C8-00	99105-11002-014	24920-ZW7-U01	14' / 4,25 m	
PRE3300C15	YMM-21015-C8-00	99105-11002-015	24921-ZW7-U01	15' / 4,60 m	
PRE3300C16	YMM-21016-C8-00	99105-11002-016	24922-ZW7-U01	16' / 4,90 m	
PRE3300C17	YMM-21017-C8-00	99105-11002-017	24923-ZW7-U01	17' / 5,20 m	
PRE3300C18	YMM-21018-C8-00	99105-11002-018	24924-ZW7-U01	18' / 5,50 m	
PRE3300C19	YMM-21019-C8-00	99105-11002-019	24925-ZW7-U01	19' / 5,80 m	
PRE3300C20	YMM-21020-C8-00	99105-11002-020	24926-ZW7-U01	20' / 6,10 m	
PRE3300C21	YMM-21021-C8-00	99105-11002-021	24927-ZW7-U01	21' / 6,40 m	
PRE3300C22	YMM-21022-C8-00	99105-11002-022	24928-ZW7-U01	22' / 6,70 m	
PRE3300C23	YMM-21023-C8-00	99105-11002-023	24929-ZW7-U01	23' / 7,00 m	
PRE3300C24	YMM-21024-C8-00	99105-11002-024	24930-ZW7-U01	24' / 7,30 m	
PRE3300C25	YMM-21025-C8-00	99105-11002-025	24931-ZW7-U01	25' / 7,60 m	
PRE3300C26	YMM-21026-C8-00	99105-11002-026	24932-ZW7-U01	26' / 7,90 m	
PRE3300C27	YMM-21027-C8-00	99105-11002-027	24933-ZW7-U01	27' / 8,25 m	
PRE3300C28	YMM-21028-C8-00	99105-11002-028	24934-ZW7-U01	28' / 8,55 m	
PRE3300C29	YMM-21029-C8-00	99105-11002-029	24935-ZW7-U01	29' / 8,85 m	
PRE3300C30	YMM-21030-C8-00	99105-11002-030	24936-ZW7-U01	30' / 9,15 m	
PRE3300C31			24937-ZW7-U01	31' / 9,50 m	
PRE3300C32			24938-ZW7-U01	32' / 9,75 m	
PRE3300C33				33' / 10,00 m	
PRE3300C34				34' / 10,35 m	
PRE3300C35				35' / 10,65 m	
PRE3300C36				36' / 11,00 m	
PRE3300C38				38' / 11,50 m	
PRE3300C40				40' / 12,10 m	
PRE3300C42				42' / 12,70 m	
PRE3300C44				44' / 13,30 m	
PRE3300C46				46' / 14,00 m	
PRE3300C48				48' / 14,50 m	
PRE3300C50				50' / 15,00 m	

10-32" 3" / 76 mm



maxflex



Maxflex

4300C - HEAVY DUTY

4300C - TRABAJOS PESADOS

4300C - LAVORI PESANTI

4300C - TRAVAUX LOURDS

REF		TRAVEL
PRE6500C05	5' / 1,50 m	1/4-28" 3" 76 mm
PRE6500C06	6' / 1,80 m	
PRE6500C07	7' / 2,10 m	
PRE6500C08	8' / 2,45 m	
PRE6500C09	9' / 2,75 m	
PRE6500C10	10' / 3,05 m	
PRE6500C12	12' / 3,65 m	
PRE6500C14	14' / 4,25 m	
PRE6500C16	16' / 4,90 m	
PRE6500C18	18' / 5,50 m	
PRE6500C19	19' / 5,80 m	
PRE6500C21	21' / 6,40 m	
PRE6500C23	23' / 7,00 m	

REF		TRAVEL
PRE6500C25	25' / 7,60 m	1/4-28" 3" 76 mm
PRE6500C27	27' / 8,25 m	
PRE6500C29	29' / 8,85 m	
PRE6500C31	31' / 9,50 m	
PRE6500C33	33' / 10,00 m	
PRE6500C35	35' / 10,65 m	
PRE6500C37	37' / 11,28 m	
PRE6500C39	39' / 11,89 m	
PRE6500C41	41' / 12,56 m	
PRE6500C43	43' / 13,11 m	
PRE6500C45	45' / 13,71 m	
PRE6500C47	47' / 14,33 m	



3300S - DOUBLE COATING

3300S - DOBLE FUNDA

3300S - DOPPIA GUAINA

3300S - DOUBLE GAINE

REF		TRAVEL
PRE6300S05	5' / 1,50 m	10-32" 3" 76 mm
PRE6300S06	6' / 1,80 m	
PRE6300S07	7' / 2,10 m	
PRE6300S08	8' / 2,45 m	
PRE6300S09	9' / 2,75 m	
PRE6300S10	10' / 3,05 m	
PRE6300S11	11' / 3,35 m	
PRE6300S12	12' / 3,65 m	
PRE6300S13	13' / 3,95 m	
PRE6300S14	14' / 4,25 m	
PRE6300S15	15' / 4,60 m	
PRE6300S16	16' / 4,90 m	
PRE6300S17	17' / 5,20 m	
PRE6300S18	18' / 5,50 m	
PRE6300S19	19' / 5,80 m	
PRE6300S20	20' / 6,10 m	
PRE6300S21	21' / 6,40 m	
PRE6300S22	22' / 6,70 m	
PRE6300S23	23' / 7,00 m	

REF		TRAVEL
PRE6300S24	24' / 7,30 m	10-32" 3" 76 mm
PRE6300S25	25' / 7,60 m	
PRE6300S26	26' / 7,90 m	
PRE6300S27	27' / 8,25 m	
PRE6300S28	28' / 8,55 m	
PRE6300S29	29' / 8,85 m	
PRE6300S30	30' / 9,15 m	
PRE6300S31	31' / 9,50 m	
PRE6300S32	32' / 9,75 m	
PRE6300S33	33' / 10,00 m	
PRE6300S34	34' / 10,35 m	
PRE6300S35	35' / 10,65 m	
PRE6300S36	36' / 11,00 m	
PRE6300S38	38' / 11,50 m	
PRE6300S40	40' / 12,10 m	
PRE6300S42	42' / 12,70 m	
PRE6300S44	44' / 13,30 m	
PRE6300S46	46' / 14,00 m	

REF		TRAVEL
PRE6300S48	48' / 14,50 m	10-32" 3" 76 mm
PRE6300S50	50' / 15,00 m	
PRE6300S52	52' / 15,80 m	
PRE6300S54	54' / 16,40 m	
PRE6300S56	56' / 17,00 m	
PRE6300S58	58' / 17,60 m	
PRE6300S60	60' / 18,20 m	
PRE6300S62	62' / 18,80 m	
PRE6300S64	64' / 19,40 m	
PRE6300S66	66' / 20,00 m	
PRE6300S68	68' / 20,60 m	
PRE6300S70	70' / 21,20 m	
PRE6300S72	72' / 21,80 m	
PRE6300S74	74' / 22,50 m	
PRE6300S76	76' / 23,00 m	
PRE6300S78	78' / 23,70 m	
PRE6300S80	80' / 24,30 m	
PRE6300S82	82' / 24,90 m	



ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES

ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO

ACCESSORI CAVI COMANDI

ACCESSOIRES POUR CÂBLES DE COMMANDE

REF				
1 PRE336174	Stop collar 1	Fijador 1 cable	Fissatore 1 cavo	Fixateur 1 câble
2 PRE215154	Stop collar 2	Fijador 2 cable	Fissatore 2 cavi	Fixateur 2 câbles
3 PRE331125	Fork	Horquilla	Forcella	Chappe
4 PRE31799	Ball joint	Rótula	Snodo	Rotule
5 PRE308650	Pivot	Pivote	Perno	Pivot
6 GS332010	Clamp	Abrazadera	Ferma cavo	Collier
7 PRE331538	Shim	Platina	Piastrina	Platine
8 GS331980	Terminale eye	Terminal ojo	Terminale cavo	Terminal
9 PRE31916	SD control. Handle for throttle, choke, stop, etc	Tirador SD para cable de paro y otros usos	Tirante SD Tirante per cavi e altri usi	Poignée SD pour câble d'arrêt et autres utilisations
10 PRE31917	Mounting bracket for SD control	Soporte angular para tirador SD	Supporto per tirante SD	Support angulaire pour SD shooter



UTILITY CABLE

CABLES DE STOP

CAVO DI STOP

TIRETTES D'ARRÊT

REF	
PRE31507	7' / 2,10 m
PRE31508	8' / 2,45 m
PRE31509	9' / 2,75 m
PRE31510	10' / 3,05 m
PRE31511	11' / 3,35 m

REF	
PRE31512	12' / 3,65 m
PRE31513	13' / 3,95 m
PRE31514	14' / 4,25 m
PRE31515	15' / 4,60 m
PRE31516	16' / 4,90 m



UNIVERSAL CONTROLS AND ACCESSORIES

MANDOS UNIVERSALES Y ACCESORIOS

CONTROLLI UNIVERSALI E ACCESSORI

COMMANDES UNIVERSELLES ET ACCESSOIRES

GLENDINNING CONTROL SYSTEM

SISTEMA DE CONTROL GLENDINNING

SISTEMA DI CONTROLLO GLENDINNING

SYSTÈME DE COMMANDE GLENDINNING

- CHOOSE YOUR KIT
ELIJA SU KIT
SCEGLI LE TUE KIT
CHOISISSEZ VOTRE KIT
(ACTUATOR + ACCES.)

OUTBOARD/STERNDRIVE Single (1) With Trim KIT

ACTUATOR (A)

CONTENT

ACCESSORIES

GLESA2A-1E-OSBD-TR12

12V DC

GLE11314-12S

GLESA2A-1E-OSBD-TR24

24V DC

GLE11314-24S

- C x1 CP module throt/mech gear trim
- D x2 Terminating resistors
- E x1 Harness - DC power input (9,1m)
- F x1 Jumper - SACT II ignition enable SGL
- G x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
- C x1 CP module throt/mech gear trim
- D x2 Terminating resistors
- E x1 Harness - DC power input (9,1m)
- F x1 Jumper - SACT II ignition enable SGL
- G x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m

OUTBOARD/STERNDRIVE Twin (2) With Trim KIT

ACTUATOR

CONTENT

ACCESSORIES

GLESA2A-2E-OBSD-TR12

12V DC

GLE11314-12S (A) STB
GLE11314-12P (B) PORT

GLESA2A-2E-OBSD-TR24

24V DC

GLE11314-24S (A) STB
GLE11314-24P (B) PORT

- C x1 CP module throt/mech gear trim
- D x1 Station cable (6m)
- E x2 Terminating resistors
- F x2 Harness - DC power input (9,1m)
- G x1 Harness - SACT II enable/tach STBD
- H x1 Harness - SACT II IGN enable PORT
- L x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
- M x1 Harness - Trim/Start int. universal (STBD/CTR) 6m
- G x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
- C x1 CP module throt/mech gear trim
- D x1 Station cable (6m)
- E x2 Terminating resistors
- F x2 Harness - DC power input (9,1m)
- G x1 Harness - SACT II enable/tach STBD
- H x1 Harness - SACT II IGN enable PORT
- L x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
- M x1 Harness - Trim/Start int. universal (STBD/CTR) 6m
- G x1 Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m

- CHOOSE 1 CONTROL
ELIJA 1 CONTROL
SCEGLI L1 COMANDO
CHOISISSEZ 1 COMMANDE

PROGRADE CHROME

GLE11419-SGTR-P2B

SINGLE

GLE11419-TWTR-6B

TWIN

GENESYS

GLE11420-SGTR-UC

SINGLE

GLE11420-TWTR-C

TWIN

- CHOOSE 1 CANbus
ELIJA 1 CANbus
SCEGLI L1 CANbus
CHOISISSEZ 1 CANbus

GLE11600-0210

3m

GLE11600-0220

6m

GLE11600-0230

9,1m

GLE11600-0240

12,2m

GLE11600-0260

18,3m

GLE11600-0280

24,4m

GLE11600-02100

30,5m

GLE11600-02-120

36,6m

RECAMBIO
MARINOS

INSTAL
46

MECHANICAL CONTROL

- Minimal changes to mounting scheme or cable nesting from Osprey or SL-3.
- Dual function lever controls both throttle and shift of one engine.
- Neutral interlock and start-in-gear protection (standard) for side mount controls.
- Optional TRIM / TILT in the handle.
- Neutral engine warm-up feature (standard).
- Standard lanyard-style cut-off switch for emergency engine shut down for side mount controls.
- Accepts every type of OEM and 3300/33C type cable.
- Meets/exceeds all applicable standards.

MANDO MECÁNICO

- Cambios mínimos en el esquema de montaje o anidamiento de cables desde Osprey o SL-3.
- Impulsiones de popa e interiores. La palanca de doble función controla el acelerador y el cambio de un motor.
- Enclavamiento neutro y protección de arranque en marcha (estándar) para controles de montaje lateral.
- TRIM/TILT opcional en el mango.
- Función de calentamiento del motor neutro (estándar).
- Interruptor de apagado de emergencia del motor para controles de montaje lateral.
- Acepta todos los tipos de cable OEM y 3300 / 33C.
- Cumple / excede todos los estándares aplicables.


SCATOLA MECCANICHE

- Modifiche minime dello schema di assemblaggio o di nidificazione dei cavi da Osprey o SL-3.
- Azionamenti di popa e interni. La leva a doppia funzione controlla l'acceleratore e il cambio di un motore.
- Interblocco neutro e protezione marcia in marcia (standard) per comandi di montaggio laterali.
- TRIM / TILT opzionale sul manico.
- Funzione di riscaldamento del motore neutro (standard).
- Interruttore di arresto di emergenza del motore per comandi di montaggio laterali.
- Accetta tutti i tipi di cavi OEM e 3300 / 33C.
- Soddisfa / supera tutti gli standard applicabili.



CONTRÔLE MÉCANIQUE

- Modifications minimes dans le schéma d'assemblage des câbles d'Osprey ou SL-3.
- Commandes latérales ou sur console. Le levier à double fonction contrôle l'accélérateur et l'inversion de marche.
- Verrouillage neutre et protection de démarrage (standard) pour les commandes à montage latéral.
- TRIM / TILT en option sur la poignée.
- Fonction de chauffage neutre du moteur (standard).
- Interrupteur d'arrêt d'urgence du moteur pour commandes à montage latéral.
- Accepte tous les types de câbles OEM et 3300 / 33C.
- Répond / dépasse toutes les normes applicables.


REF	SIDE CENTER BLACK	LATERAL CENTRAL NEGRO	LATERALE CENTRALE NERO	LATERAL CENTRAL NOIR
TXCHX8850P	Interlock Stoper, hang rope assy Interlock	Interlock Hombre al agua Interlock	Interlock Stacco aut. d'emergencia Interlock	Verrouillage Coupe circuit Verrouillage
TXCHX8852P	Stoper, hang rope assy Trim/Tilt switch	Hombre al agua Trim/Tilt	Stacco aut. d'emergencia Trim/Tilt switch	Coupe circuit Trim / Tilt



REF	SIDE BLACK	LATERAL NEGRO	LATERALE NERO	LATERAL NOIR
TXCHX8550P	Interlock Stoper, hang rope assy Interlock	Interlock Hombre al agua Interlock	Interlock Stacco aut. d'emergencia Interlock	Verrouillage Coupe circuit Verrouillage
REC22928971	Trim/Tilt switch Stoper, hang rope assy	Hombre al agua Trim/Tilt	Trim/Tilt switch Stacco aut. d'emergencia	Coupe circuit Trim/Tilt
TXCHX8553P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8555P	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt




REF	CONSOLE BLACK	CONSOLA NEGRO	CONSOLLE NERO	CONSOLE NOIR
TXCHX8640P	Standard	Estándar	Standard	Standard
REC22928974	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt
TXCHX8650P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8652P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt	Verrouillage Trim/Tilt



REF	CONSOLE CHROME	CONSOLA CROMADO	CONSOLLE CROMATO	CONSOLE CHROME
TXCHX8150P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
REC22928974CR	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt	Verrouillage Trim/Tilt



REF	CONSOLE BLACK	CONSOLA NEGRO	CONSOLLE NERO	CONSOLE NOIR
TXCHX8740P	Standard	Estándar	Standard	Standard
REC22928976	Trim/Tilt	Trim/Tilt	Trim/Tilt	Trim/Tilt




REF	CONSOLE CHROME	CONSOLA CROMADO	CONSOLLE CROMATO	CONSOLE CHROME
TXCHX8240P	Standard	Estándar	Standard	Standard
REC22928976CR	Trim/Tilt	Trim/Tilt	Trim/Tilt	Trim/Tilt



MECHANICAL CONSOLE CONTROL

- Chrome plated control for dual function by lever (clutch and throttle).
- Handle pulls out to operate neutral throttle
- Neutral safety switch to ensure engine only starts when in neutral.

REF		
1 REC308601	33-C	1
2 REC308602	3300C	2



- This control is made of all stainless steel inside and outside.
- One handle is for clutch (black) and other one is for throttle (red handle).

MANDO MECÁNICO CONSOLA

- Palanca con doble función (acelerador y cambio).
- Carcasa cromada de fundición.
- Interruptor de protección de arranque en punto muerto.
- Aceleración en punto muerto por desplazamiento exterior de la palanca.



SCATOLA MECCANICHE CONSOLLE

- Leve con doppia funzione (acceleratore e cambio).
- Struttura cromata.
- Interruttore di protezione di accensione nel Folle.
- Acceleratore nel Folle per il distanziamento esterno dalla leva.



CONTRÔLE MÉCANIQUE CONSOLE

- Levier à double fonction (accélérateur et inverseur).
- Boîtier en fonte chromée.
- Interrupteur de démarrage au point mort.
- Accélération au point mort entrant le levier vers l'extérieur.

RECmar®

REF	
PRE30050	1



- Completamente de acero inoxidable por dentro y por fuera.
- Una manija es para embrague (negra) y otra es para acelerador (manija roja).

- Questo controllo è realizzato interamente in acciaio inossidabile all'interno e all'esterno.
- Una maniglia è per la frizione (nera) e l'altra è per l'acceleratore (manopola rossa).

- Cette commande est réalisée entièrement en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Une poignée est pour l'embrayage (noir) et l'autre pour l'accélérateur (poignée rouge).

pretech


- Chrome plated heavy duty single function control for clutch and throttle.
- With twisting brake on throttle handle.

REF	
PRE36468	33-C 3300C

- Palanca de función única. (1 acelerador + 1 inversor).
- Para trabajos pesados.
- Con freno en la palanca de acelerador.
- Con interruptor de protección de arranque en punto muerto.

- Leva con unica funzione (1 acceleratore + 1 invertitore).
- Corpo e leve in acciaio cromato.
- Con interruttore di protezione di partenza nel folle.

- Levier à fonction unique. (1 accélérateur + 1 inverseur).
- Pour les travaux lourds.
- Avec frein sur le levier d'accélérateur.
- Interrupteur de démarrage au point mort.



pretech

DUAL STATION TO 1 ENGINE TRANSFER UNIT

REF	
GS40010	33-C 3300S

DIFERENCIAL DOBLE PUENTE A 1 MOTOR



DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE A 1 MOTORE



DIFFÉRENTIEL DOUBLE POUR 1 MOTEUR

GOLDENSHIP

STEERING WHEELS

VOLANTES

VOLANTI

VOLANTS

STEERING WHEELS		VOLANTES			VOLANTI	
REF					Ø	
PREMF33521	Black	Negro	Nero	Noir	350 mm	
PREMF33581	Chromed	Cromado	Cromato	Chromé		
PREMF34521	Overmolded	Sobremoldeado	Sovrastampato	Surmoulé		

BEACH	MARPAC	VORTICE	OCEANO	MARINA	COMBI	ATLANTIC	ALBATROS	Ø			GOLDENSHIP
GS41135		GS41140	GS41143	GS41145	GS41147	GS41137					
GS41134						GS41141					
			GS41144			GS41136		350 mm	5/8-3/4"	AL (anodiz.) Polyurethane	
							GS41133		16 - 19 mm	AL (anodiz.) SKAY	
								330 mm		Polyurethane	
GS41127											



GS41135



GS41134



GS41127



GS41140



GS41144



GS41143



GS41145



GS41147



GS41137



GS41141



GS41136



GS41133

REF	SERIE
GS41129	VORTICE OCEANO MARINA COMBI ATLANTIC ALBATROS



REF		Ø	
GS41110	- stainless steel - hub with plastic cap		
GS41115	- stainless steel - hub with plastic cap - wheel covered with foam cover	400 mm	5/8-3/4" 16 - 19 mm



GS41110



GS41115

INSTALLATION ACCESSORIES

PROTECTIVE CABLE SYSTEM

- This system gives a good protection to the service cables of outboard engines against dirt and corrosion.
- Available in two diameters, complete with fittings in black colour.
- Hose in grey colour.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MANGUERA DE PROTECCIÓN

- Manguera de protección para los cables de dirección, mando, etc. desde la salida del casco hasta el motor, presentando un sólo núcleo limpio y ordenado.
- Color gris.

ACCESSORI DIREZIONE

TUBO DI PROTEZIONE

- Tubo di protezione per cavi di timoneria, comando etc. dall'uscita dello scafo fino al motore, per tenere i cavi ordinati.
- Colore grigio.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

GAINE DE PROTECTION

- Gaine de protection pour les câbles de direction, de commande, etc. de la sortie de coque au moteur, présentant un seul fourreau propre et bien rangé.
- Gris.

REF					Ø INT (mm)
1	GS41164 GS41165	Kit	Kit	Kit	80 cm
2	GS41160	Hull end fitting	Terminal casco	Terminale scafo	50
3	GS41166			Terminal coque	32
4	GS41161 GS41167	Hose	Manguera	Tubo	15 m
5	GS41162 GS41168	Engine end fitting	Terminal motor	Terminale motore	50
				Terminal moteur	32



CABLE BOOTS

- Finishes and protects pass thru hole for wires and cables.
- Rugged marine vinyl.
- Resists UV, gasoline and oil.
- Cable tie snugs around wires and cables.

ARO PROTECTOR

- Protección de los cables de control y dirección.
- Vinilo marino resistente a los rayos U.V., gasolina y aceites.
- Se ajusta alrededor de los cables.

CUFFIA PASSACAVO

- Protezione di cavi di controllo e di comando.
- Vinile marino resistente a raggi UV, benzina e oli.
- Si adatta attorno ai cavi.

ANNEAU DE PROTECTION

- Protection des câbles de commande et de direction.
- Vinyle marin résistant aux rayons UV, à l'essence et aux huiles.
- Il s'adapte autour des fils.

REF	HOLE AGUJERO FORI TROU		
THCB-2	2"		
THCB-1	3"	1	
THCB-4	4 1/2"		



REF	HOLE AGUJERO FORI TROU		
THCB-2W	2"		
THCB-W	3"		
THCB-4W	4 1/2"		



STEERING GUARD

- Steering guard to be installed in all cable and side mounted hydraulic steering systems to lubricate clean and seal the systems.
- Made of stainless steel.

TUERCA DE ENGRASE

- Tuerca engrasadora para todos los cables de dirección.
- Sella el cable evitando el agua y la corrosión.

DADO LUBRIFICANTE

- Dado lubrificante per tutti i cavi di timoneria.
- Chiude il cavo evitando l'acqua e la corrosione.

ÉCROU DE GRAISSAGE

- Écrou de graissage pour tous les câbles de direction.
- Scellez le câble en évitant l'eau et la corrosion.

REF			
GS41170	7/8"	SS / inox	1



GOLDENSHIP

TRANSOM SUPPORT PLATE

CONTRAPLACA TRANSOM

CONTROPIASTRA

CONTRE-PLAQUE

REF			THICKNESS GRUESO SPESSORE EPAISSEUR	
THTSP-1	15" x 2"	13"	3/8"	
REC330TP	13"		10 mm	AL
REC250TP	10"		250 mm	



RECMAR


PROTECTION PLATE

- Aluminum transom plate complete with support and tube for steering cable.

REF	(mm)
GS73132	280 x 115


PROTECTOR ESPEJO

- Fabricada en aluminio.
- Con soporte para terminal del cable de dirección.



PIASTRA SALVA POPPA

- Fabbricata in alluminio.
- Con supporto per i cavi di timoneria.



PLAQUE DE PROTECTION

- Fabriqué en aluminium.
- Avec support pour de câble de direction.

REF	(mm)	
1 GS73133	430 x 350	plastic
2 GS73130	225 x 85	
GS73131	270 x 100	

1



2



- Made in solid UV resistant polypropylene.
- Colour white.


- Fabricada en polipropileno resistente a los rayos UV.
- Color blanco.

- Fabbricata in polipropileno resistente ai raggi UV.
- Colore bianco.

- Fabriqué en polypropylène résistant aux UV.
- Couleur blanche.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	THICKNESS GRUESO SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)
OCE100133	390	350	330	8
OCE100134	390	350	330	15

OCEANSOUTH



15

HYDROFOIL STABILIZER AND SECURITY

ESTABILIZADORES, ELEVADORES Y SEGURIDAD

STABILIZZATORI, ASCENSORI E SICUREZZA

STABILISATEURS, POWER TRIM-LIFT ET SÉCURITÉ

HYDROFOIL STABILIZER

ALETAS ESTABILIZADORAS

ALETTE

HYDROFOIL

MOD.	REF				
XR4	SRXR4	40-300 HP	18.5 cm	2	
STARFIRE	SRSF	40-300 HP	18.5 cm		✓
Classic PRO	SRPRO1	40-300 HP	18.5 cm		✓
CLASSIC 2	SRSR2-1	40-300 HP	18.5 cm	4	
CLASSIC 2 JUNIOR	SRJR2-1	9.9-40 HP	18.5 cm	4	

StingRay



SRPRO1




SRXR4



SRSR2-1



SRSF



SRJR2-1

REF		
SEA94000	35-300 HP	4
SEA94010	<50 HP	4



SEA9400



SEA9401

NEW

POWER TRIM-LIFT						POWER TRIM-LIFT		POWER TRIM-LIFT		POWER TRIM-LIFT	
- Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners.						- Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.		- Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.		- Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.	
REF		TRIM	TILT,		MOTOR	Set-Back from transom Separación del espejo Specchio di poppa Recul de traverse		  		  	
1 CMC13002Q CMC13001Q	-130 HP	20°	90°	✓	12 V	3500 kg 7800 lbs	152 mm 6"				
2 CMC52100D	-35 HP	84°			12 V		140 mm 5 1/2"				



POWER LIFT		POWER LIFT		POWER LIFT		POWER LIFT	
REF						Set-Back from transom Separación del espejo Specchio di poppa Recul de traverse	
THAHJM-4DP	75 HP	125 mm 5"	3/4" SS / inox	✓	12 V	37 x 30 cm 14 5/8" x 11 1/2"	  
							
							


- Made of 1/2" 6061 T6 alloy aluminum extrusions and stainless steel fasteners.
- Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
- Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
- Support avec kit de levage vertical.
- Totally waterproof electro-hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.
- Tornillos de de acero inoxidable, con tuercas de aleación de aluminio y bronce resistentes a los choques y corrosión.
- Viti da 3/4" in acciaio inox, con dadi in alluminio e bronzo resistenti alla corrosione.
- Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.
- Vis 3/4" en acier inoxydable, avec écrous en alliage d'aluminium et de bronze résistant aux chocs et à la corrosion.

REF							MOTOR	Set-Back from transom Separación del espejo Specchio di poppa Recul de traverse		  	
1 CMC65001Q	V6	125 mm 5"	460 x 420 mm 18 1/8" x 16 1/2"								
2 CMC65501	V8 300HP			3/4" SS / inox	✓	12 V	3500 kg 7800 lbs				
3 CMC61001Q											



- The product adjusts the height of the propeller from the water to increase the ship's shoal passing capacity.
- Can adjust the wading depth of the outboard motor to reduce resistance, achieve a semi-paddle state of the propeller, and increase the speed of the boat.
- It adjusts the height stably and will not reduce the height of the jackplate while driving or stopping.
- The material is processed and formed from 7009 aviation aluminum. The material has high resilience and greatly improves its service life.
- The product surface treatment adopts hard anodizing, which has high corrosion resistance.
- Ajusta la altura de la hélice respecto al agua para aumentar la capacidad de navegar por aguas poco profundas.
- Permite ajustar la profundidad de inmersión del motor fueraborda para reducir la resistencia, lograr un estado de semipropulsión de la hélice y aumentar la velocidad de la embarcación.
- Ajusta la altura de forma estable y no reducirá la altura de la placa elevadora (jackplate) mientras se navega o se está parado.
- El material está procesado y conformado con aluminio aeronáutico 7009, tiene una alta resiliencia y mejora en gran medida su vida útil.
- El tratamiento de la superficie adopta un anodizado duro, que tiene una alta resistencia a la corrosión.
- Il prodotto regola l'altezza dell'elica dall'acqua per aumentare la capacità di passaggio della nave in acque poco profonde.
- Si può regolare la profondità di guado del motore fuoribordo per ridurre la resistenza, ottenere uno stato semi-pagaia dell'elica e aumentare la velocità dell'imbarcazione.
- Regola l'altezza in modo stabile e non riduce l'altezza del jackplate durante la guida o l'arresto.
- Il materiale è lavorato e formato da alluminio aeronautico 7009. Ha un'elevata resilienza e migliora notevolmente la sua durata.
- Il trattamento superficiale adotta l'anodizzazione dura, che ha un'elevata resistenza alla corrosione.
- Le produit ajuste la hauteur de l'hélice par rapport à l'eau afin d'augmenter la capacité du bateau à franchir les hauts-fonds.
- Permet d'ajuster la profondeur de passage du moteur hors-bord afin de réduire la résistance, d'obtenir un état semi-pagaie de l'hélice et d'augmenter la vitesse du bateau.
- Il ajuste la hauteur de manière stable et ne réduit pas la hauteur de la plaque de levage pendant la conduite ou l'arrêt.
- Le matériau est traité et formé à partir d'aluminium aéronautique 7009. Ce matériau présente une grande résilience et améliore considérablement sa durée de vie.
- Le traitement de surface adopte une anodisation dure, qui offre une grande résistance à la corrosion.

REF				
RECJP5060R	115-500 HP	152 mm 6"	4000 KG	12 V



RECMAR®




POWER TRIM ASSY (-90HP)

POWER TRIM COMPLETO (-90HP)

POWER TRIM COMPLETO (-90HP)

POWER TRIM COMPLET (-90HP)

REF					
RECPT3090R	Jacking Force	Fuerza de elevación	Forza di sollevamento	Force de levage	15.7kn (1.6tf)
	Max Load Horsepower	Potencia máxima	Potenza massima	Puissance maximale	90hp
	Max Load Weight	Peso de carga máx.	Peso massimo di carico	Poids maximal de la charge	238 lb (108 kg)
	Wide of Motor Side	Ancho bracket de motor	Larghezza bracket motore	Largeur du bracket moteur	360mm
	Tall of Motor Side	Altura bracket de motor	Altezza bracket motore	Hauteur du bracket moteur	256mm
	Wide of Transom Side	Ancho espejo de popa	Larghezza specchio di poppa	Largeur du traverse	388mm
	Tall of Transom Side	Altura espejo de popa	Altezza specchio di poppa	Hauteur du traverse	280mm
	Height	Altura	Altezza	Hauteur	182mm (7.2")
	Length of Travel	Longitud de recorrido	Lunghezza corsa	Longueur de course	92mm (3.6")
	Net Weight	Peso neto	Peso netto	Poids net	13.7 kg
	Gross Weight	Peso bruto	Peso lordo	Poids brut	15.1 kg
	Motor Power	Potencia del motor	Potenza motore	Puissance moteur	12v
	Min Angle of Tilt	Ángulo mínimo de inclinación	Angolo minimo di inclinazione	Angle d'inclinaison minimal	-6°
	Max Angle of Tilt	Ángulo máximo de inclinación	Angolo massimo di inclinazione	Angle d'inclinaison maximal	53°
	Size	Dimensiones	Dimensioni	Dimensions	367 x 396 x 182 mm
	Packing Size	Tamaño del empaque	Dimensioni dell'imballaggio	Dimensions de l'emballage	40.5 x 38 x 21.5 cm
	Includes	Incluye	Include	Comprend	Harness, relay and switch



RECMAR®

NEW

SPARE PARTS		RECAMBIOS	RICAMBI	PIECES DETACHÉES	
REF					
1	CMC12525	Bearing strip plate	Placas laterales	Piastra laterale	Plaque laterale
2	CMC51290	Top clevis bracket	Soporte superior	Supporto superiore	Support superieur
3	CMC51300	Bottom clevis bracket	Soporte motor inferior	Supporto motore parte inferiore	Support inferieur
4	CMC51127	Position indicator tilt gauge	Reloj indicador tilt	Orologio indicatore tilt	Jauge indicateur tilt
	CMC6045	Gauge CMC65501	Reloj CMC65501	Reloj CMC65501	Jauge CMC65501
5	CMC51207	Position indicator gauge kit	Reloj indicador de posicion	Reloj indicador de posicion	Kit jauge indicateur de position
6	CMC6077	Position indicator gauge kit	Reloj indicador posicion	Kit indicatore posizione	Kit indicateur de position
7	CMC6044	Position indicator gauge sending unit	Sensor trim/tilt	Trim/tilt sensore	Trim/tilt senseur
8	CMC7050D	Hydraulic motor actuator assembly	Motor de trim	Motore trim	Moteur de trim
	CMC7342	Hydraulic motor actuator assembly	Motor de trim para #52100	Motore trim	Moteur de trim
9	CMC7186	Circuit breaker	Fusible	Circuit breaker	Fusible
10	CMC7493	Relay CMC 12V 80A.	Rele CMC 12V 80A.	Rele CMC 12V 80A	Relai CMC 12V 80A





BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT	ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT	ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT	ADAPTEURS POWER TRIM-LIFT
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

REF		
CMC20122Q	2°	2

REF		
CMC20122Q	2°	2

REF		
CMC20122Q	2°	2

REF		
CMC20122Q	2°	2



- Adaptors kit for motors mounted with transom clamps.

- Kit de adaptadores para la instalación de motores con palomillas.

- Kit per l'installazione di motori con chiusura con galletti.

- Kit d'adaptateur pour l'installation du moteur.

REF		
CMC13022Q		

REF		
CMC13022Q		

REF		
CMC13022Q		

REF		
CMC13022Q		



REF		
THAHJM-CMADP	75 HP	

REF		
THAHJM-CMADP	75 HP	

REF		
THAHJM-CMADP	75 HP	

REF		
THAHJM-CMADP	75 HP	



HOISTING HARNESS	ARNÉS FUERABORDA	IMBRAGATURA FUORIBORDO	HARNAIS HORS-BORD
------------------	------------------	------------------------	-------------------

REF		
GS73069	2 --> 15 hp	

REF		
GS73069	2 --> 15 hp	

REF		
GS73069	2 --> 15 hp	

REF		
GS73069	2 --> 15 hp	



EXTENSION HANDLE OUTBOARD	ALARGO BARRA FUERABORDA	PROLUNGA PER FUORIBORDO	RALLONGE DE BARRE FRANCHE
---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

- With push-button to switch-off the engine.
- Made of anodized aluminum and plastic handle.

- Prolongador de caña con pulsador de paro, para motores fueraborda.
- Fabricado en aluminio anodizado y maneta de plástico.

- Prolunga per fuoribordo, fabbricato in alluminio anodizzato e impugnatura in plastica.

- Rallonge de barre franche avec bouton d'arrêt, pour moteurs hors-bord.
- Fabriqué en aluminium anodisé et poignée en plastique.

REF	(cm)	
-----	------	--

REF	(cm)	
-----	------	--

REF	(cm)	
-----	------	--

REF	(cm)	
-----	------	--

GS73135	70	Fixed
---------	----	-------

GS73135	70	Fixed
---------	----	-------

GS73135	70	Fixed
---------	----	-------

GS73135	70	Fixed
---------	----	-------

GS73136	60 - 100	Telescopic
---------	----------	------------

GS73136	60 - 100	Telescopic
---------	----------	------------

GS73136	60 - 100	Telescopic
---------	----------	------------

GS73136	60 - 100	Telescopic
---------	----------	------------



PROPELLER PROTECTOR

- Manufactured in high impact polypropylene.
 - Better control in directional force.
 - Increase the propeller efficiency.
- NOTE: All hp's with «Big Foot» and High Thrust applications require next size up.

REF			Ø INT	max.
REC5-9.8		5 - 9 HP	9"	30 kn
REC9.9-20		9.9 - 20 HP	9"	
REC25-35		25 - 35 HP	11"	
REC40-65		40 - 65 HP	13"	
REC70-100		70 - 100 HP	14"	
REC110-230		110 - 230 HP	16"	

RECMAR®



PROTECTOR DE HÉLICES

- Mejora el control direccional y aumentando la eficiencia de la hélice.
 - Fabricado en polipropileno de alto impacto.
- NOTA: Todos los motores «Big Foot» y de arrastre requieren la medida superior.

PROTETTORI ELICHE

- Migliora il controllo direzionale e aumentando l'efficienza delle eliche.
 - Prodotto in polipropilene di alta qualità.
- NOTA: Tutti i motori «Big Foot» a alta spinta richiedono la referenza superiore.



PROTECTION D'HÉLICE

- Améliore le contrôle directionnel et augmente l'efficacité de l'hélice.
 - Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs.
- REMARQUE: Tous les moteurs "Big Foot" et à forte poussée nécessitent la taille supérieure.



ANTI THEFT

- Manufactured in 3 mm stainless steel pipe.
- Provided with a padlock in brass with 2 keys

REF	
GS73138	240 mm
GS73139	320 mm

GOLDENSHIP

ANTI-ROBO

- Fabricado en acero inox. de 3 mm con candado de latón con 2 llaves.



ANTI-FURTO

- Prodotto in acciaio inox da 3 mm con lucchetto in ottone con 2 chiavi.

ANTIVOL

- Fabriqué en acier inoxydable. 3 mm avec serrure en laiton livrée avec 2 clés.

OUTBOARD COVERS

- Manufactured in 320 gsm polyester canvas.
- Weather proof, breathable.
- Reinforced top stitched seams.

FUNDAS PARA FUERABORDA

- Confeccionadas en tejido de poliéster de 320 g/m2.
- Impermeabilizado, transpirable.
- Costuras reforzadas.

COPERTURA FUORIBORDO

- Confezionato in tessuto di poliestere da 320 g/m2.
- Impermeabile, traspirante.
- Cuciture rinforzate.

HOUSES POUR HORS-BORD

- Fabriqué en tissu polyester 320g/m2.
- Imperméable, respirant.
- Coutures renforcées.

A		A	B	C
OCEMA0741	-15 hp	32 cm	27 cm	50 cm
OCEMA0742	15-30 hp	40 cm	30 cm	56 cm
OCEMA0743	30-60 hp	49 cm	36 cm	62 cm
OCEMA0744	60-100 hp	53 cm	40 cm	68 cm
OCEMA0745	100-150 hp	58 cm	46 cm	74 cm
OCEMA0746	175-250 hp	60 cm	50 cm	82 cm
B				
OCEMA0751	- 6 hp	98 cm	126 cm	
OCEMA0752	8 - 15 hp	110 cm	140 cm	
OCEMA0753	15 - 20 hp	125 cm	150 cm	
OCEMA0754	20 - 30 hp	137 cm	165 cm	
OCEMA0755	30 - 60 hp	144 cm	180 cm	
OCEMA0756	60 - 100 hp	170 cm	200 cm	
OCEMA0757	115 - 150 hp	190 cm	226 cm	
OCEMA0758	175 - 250 hp	197 cm	248 cm	
OCEMA0759	200 - 300 hp	210 cm	254 cm	
OCEMA0759L	250 - 300 hp	30"		Offshore

MERCURY

			
OCEM000S	OCEM000V	2018+	V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 - 300PRO XS
OCEM000S	OCEM000V	2005+	VERADO 6CYL 2.6L 200 TO 400HP
OCEM02S	OCEM02V		V6 3.4L 175/200HP 225HP
OCEM10S	OCEM10V	2011+	4CYL 3.0L 135HP, 150HP
OCEM15S	OCEM15V	2014+	4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP
OCEM20S		2008+	4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP
OCEM25S		2008+	3CYL 747CC 40HP
OCEM30S		2007+	3CYL 526CC 25HP, 30HP
OCEM35S		2018+	2CYL 333CC 15HP, 20HP
OCEM40S		2006+	2CYL 209CC 8HP, 9.9HP
OCEM45S		2012+	1CYL 123CC 4HP, 5HP, 6HP
OCEM50S		2007+	1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP



OCEANSOUTH

OCEANSOUTH

YAMAHA

			
OCEY000S	OCEY000V	2018+	XTO V8 5.6L F425A
OCEY00S	OCEY00V	2007+	V8 5.3L F350A
OCEY05S	OCEY05V	2010+	V6 4.2L F225F, F250D, F300B
OCEY10S	OCEY10V	2015+	4CYL 2.8L F150D, F175A, F200F
OCEY15S		2016+	4CYL 2.7L F150D
OCEY20S	OCEY20V	2015+	4CYL 1.8L F115B, F130A
OCEY24S	OCEY24V	2017+	4CYL 1.8L F75D, F90C, F100F
OCEY25S		2010+	CYL 996CC F50H, F60F, F70A
OCEY30S		2009+	3CYL 747CC F30B, F40F
OCEY35AS		2017+	2CYL 432CC F25G
OCEY35S		2010+	2CYL 498CC F25D
OCEY40S		2007+	2CYL 362CC F15C, F20B
OCEY45S		2013+	2CYL 212CC F8F, F9.9J
OCEY50S		2010+	1CYL 139CC F4B, F5A, F6C
OCEY55S		2015+	1CYL 72CC F2.5B



OCEANSOUTH

SUZUKI

			
OCES000S	OCES000V	2017+	V6 4.4L DF350A, DF325A
OCES00S	OCES00V	2012+	V6 4.0L DF250AP, DF300AP
OCES05S	OCES05V	2003+	V6 3.6L DF200, DF225, DF250
OCES06S	OCES06V	2014+	4CYL 2.8L DF150AP, DF175AP, DF200AP
OCES10S	OCES10V	2005+	4CYL 2.8L DF150, DF175
OCES15S	OCES15V	2012-	4CYL 2.0L DF100A, DF115A, DF140A
OCES20S		2008+	4CYL 1.5L DF70A, DF80A, DF90A
OCES25S		2010+	3CYL DF40A, DF50A, DF60A
OCES30S		2014+	3CYL DF25A, DF30A
OCES35S		2012+	2CYL 327CC DF15A, DF20A
OCES40S		2010+	1CYL 208CC DF8A, DF9.9A
OCES45S		2002+	1CYL 138CC DF4A, DF5A, DF6A
OCES50S		2006+	1CYL 68CC DF2.5



OCEANSOUTH

HONDA

			
OCEH00-S	OCEH00V	2011+	V6 3.6L BF250
OCEH00A-S		2019+	V6 3.6L BF200, BF225, BF250
OCEH05-S	OCEH05V	2010+	V6 3.5L BF175, BF200, BF225
OCEH10-S	OCEH10V	2010+	4CYL 2.3L BF115, BF135, BF150
OCEH15-S	OCEH15V	2014+	4CYL 1.5L BF75, BF80, BF90, BF100
OCEH20-S		2009+	3CYL 1L BF60 (2009) BFP60
OCEH25-S		2017+	3CYL 808CC BF40, BF50
OCEH30-S		2002+	3CYL 552CC BF25, BF30
OCEH35-S		2002+	2CYL 350CC BF15, BF20
OCEH40-S		2000+	2CYL 222CC BF8, BF9.9, BF10
OCEH45-S		2016+	1CYL 127CC BF4, BF5, BF6
OCEH50-S		2014+	1CYL 57CC BF2.3



OCEANSOUTH

PARSUN

		
OCEY55S	2010+	F2.5
OCEY50S	2010+	F4, F5
OCEY40S	2015+	F15A, F20A
OCEY30S	2015+	F30, F40, F15PRO
OCEY25S	2015+	F50, F60
OCEY20S	2015+	F90, F100, F115, F130



OCEANSOUTH

NEW

Fuel & Filtration System

FUEL & FILTRATION SYSTEM

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE

SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE FILTRATION

1

FUEL PUMP

FUEL PUMP

- Premium quality bulb
- Resistance to alcohol as well as UV.

REF	
GS31187	1/4" = 6 mm
GS31090	
SIE18-8004	5/16" = 8 mm
PAF115-10010000-A	

FUEL LINE ASSEMBLY

- Universal.
- Alcohol resistant hose.

REF	
1 GS31096	5/16" x 2 m
2 SIE18-8013	5/16" x 2 m
1 GS31097	3/8" x 2 m
2 SIE18-8015	3/8" x 2 m
3 GS31183	6 mm x 3 m
3 GS31099	8 mm x 2 m

SPRING AND CLAMP SMALL

REF		
1 PAF4-04000030		
PAF4-05000010		
2 REC650-24351-51	6 mm	
REC6E5-24351-51	8 mm	
3 REC09401-11425	6-8 mm	1
REC09401-11425BULK	6-8 mm	25

COUPLER

REF	Ø
REC22-8M0001721	11 --> 9 mm

BOMBA DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE COMBUSTIBLE

- Elastómeros termoplásticos injectados
- Resistentes al alcohol y rayos UV

REF	
GS31095	3/8" = 9.5 mm
SIE18-8005	

BOMBA DE COMBUSTIBLE

- Universal.
- Manguera resistente al alcohol.



POMPA BENZINA

POMPA BENZINA

- Elastomero termoplastico
- Resistente ai solventi e raggi UV.

TUBO CARBURANTE

- Universale.
- Tubo resistente ai solventi.



POIRE À CARBURANT

POIRE À CARBURANT

- Élastomères thermoplastiques injectés
- Résistant à l'alcool et aux rayons UV.



TUYAU CARBURANT

- Universelle.
- Tuyau résistant à l'alcool.



MOLLA E FASCETTE



RESSORT ET COLLIERS



ADATTATORE



RACCORD COUPLEUR

RECMAR®

FUEL HOSE

FUEL HOSE

CARBUPOMP/10NL

- Rubber Hose suitable for loading mineral oils, diesel and unloaded fuel

MANGUERA CARBURANTE

MANGUERA CARBURANTE

- De goma para diesel y gasolina sin plomo.
- Refuerzos textiles internos.
- Muy flexible.
- Contenido aromático 50%.

TUBO DI CARBURANTE

TUBO DI CARBURANTE

- In gomma per diesel e benzina senza piombo.
- Tessuto interno rinforzato.
- Molto flessibile.

TUYAU DU CARBURANT

TUYAU DU CARBURANT

- En caoutchouc pour diesel et essence sans plomb.
- Tissu intérieur renforcé.
- Très flexible.



REF	Ø						
GS35031	6 mm 1/4"	10 bar	50 mm	-20°C → 80°C	50 m	0,26 kg/m	ISO R1307
GS35032	8 mm 5/16"	10 bar	65 mm		50 m	0,27 kg/m	

- Fuel resistant thermo-plastic formulation with 2 spiral reinforcement provides excellent bendability and resistance to UV, aging and permeation by gasoline/petrol and diesel, including alcohol blends.

- Manguera para líneas de combustible.
- Refuerzo termoplástico que le permite excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV.
- Resistente al alcohol.

- Tubi per il condotto del carburante.
- Rinforzo termoplastico che gli permette un'eccellente flessibilità e resistenza ai raggi UV.
- Resistente alle miscele di alcool.

- La formulation thermoplastique avec 2 renforts en spirale offre une excellente flexibilité et résistance aux UV, y compris les mélanges d'alcool.



REF	Ø						
TRI305-0566	8 mm 5/16"	12 bar	63 mm	-20°C → 100°C	15 m	1	SAE J 1527 ISO-8469 B1
TRI305-0386	10 mm 3/8"		102 mm		15 m	1	CERTIFIED



FUEL TANK COMPONENTS & CONNECTORS

FUEL TANK CONNECTOR BRASS

REF		
REC90700	1/4" NPT	1

- To connect two motors to a single tank, or vice versa.

REF		
REC90701	1/4" NPT	1

THRU HULL

- For bulkhead up to 12 mm.
- Made in machined brass.

REF		
REC90704	3/8"	1

NON-RETURN VALVE

- In-Line non-return valve for fuel pipes.

REF		
GS31003	8 mm	1
GS31004	10 mm	1
GS31005	12 mm	1

COMPONENTES TANQUE Y CONECTORES

CONECTOR DE DEPÓSITO DE LATÓN

- Para conectar dos motores a un sólo depósito, o viceversa.

PASAMAMPAROS

- Para atravesar mamparos de hasta 12 mm.
- Fabricado en latón.

VÁLVULA ANTIRETORNO

- Válvula antiretorno para líneas de combustible y ventilación.

COMPONENTI SERBATOIO E CONETTORI

ATTACCO SERBATOIO IN OTTONE

- Per collegare due motori a un singolo serbatoio o viceversa.

PASSASCAFO

- Per attraversare paratie fino a 12 mm.
- Fabricato in ottone.

VALVOLA ANTI-RITORNO

- Valvola anti-ritorno per linee di combustibile e ventilazione.

COMPOSANTS ET CONNECTEURS DU RÉSERVOIR

RACCORDS DE RÉSERVOIR EN LAITON

RECmar®



RECmar® MADE IN THE USA



PASSE-CLOISON

- Pour traverser des cloisons jusqu'à 12 mm.
- Fait en laiton.

RECmar® MADE IN THE USA



CLAPET ANTI-RETOUR

- Clapet anti-retour pour les conduites de carburant et de ventilation.



GOLDENSHIP

FUEL VALVE

- Three ways fuel valve.
- Made in brass
- with 2 holes flange.
- To connect 2 tanks to one single feeding pipe.

VÁLVULA DE COMBUSTIBLE

- Válvula manual a 3 vías, para combustible.
- Fabricada en latón pulido.
- Montaje mediante soporte con 2 agujeros.
- Para conectar 2 depósitos a un solo motor.

VALVOLA CARBURANTE

- Valvola manuale a 3 uscite, per carburante.
- Fabbricata in ottone.
- Fissare mediante supporto con 2 fori.
- Per collegare 2 serbatoi a un solo motore.

VANNE POUR CARBURANT


- Vanne manuelle 3 voies, pour carburant.
- Fabriqué en laiton poli.
- Montage par support à 2 trous
- Pour connecter 2 réservoirs à un seul moteur.

GOLDENSHIP

INSTAL.
P. 65



REF			
GS31010	1/4"	10 mm	1
GS31011	3/8"	10-13 mm	1



- Two ways fuel valve.
- Made in brass.

- Válvula manual a 2 vías.
- Fabricada en latón pulido.

- Valvola manuale a 2 uscite.
- Fabbricata in ottone.

- Vanne manuelle 2 voies
- Fabriqué en laiton poli.

GOLDENSHIP

REF			
GS31006	1/4" NPT	1/4" NPT	1



- Manual and remote fuel valve.
- Made in chrome plated brass.
- Can be mounted in line with hose or directly on gasoline tanks.

- Válvula manual para combustible.
- Fabricada en latón cromado con racors.
- Puede montarse en línea o desmontando el soporte, incorporarla directamente al depósito.

- Valvola manuale per carburante.
- Fabbricata in ottone cromato con raccordo.
- Si può montare in linea o smontando il supporto, incorporarla direttamente al serbatoio.

- Vanne manuelle pour le carburant.
- Fabriqué en laiton chromé avec raccords.
- Elle peut être montée en ligne ou en l'intégrant directement dans le réservoir sans son support.

REF			
GS31012	1/4"	10 mm	1



FUEL ELECTRO-VALVE

- Fuel cut off electrovalve 12V with manual cock.
- Includes racors for flexible hose and copper tube.

ELECTROVÁLVULA DE COMBUSTIBLE

- Incluye conexiones para mangueras flexibles y para tubo de cobre.
- Accionamiento a 12V y manual.


ELETTROVALVOLA CARBURANTE

- Include raccordi per tubo flessibile e per tubi di rame.
- Avviamento a 12V e manuale.

ÉLECTROVANNE POUR CARBURANT

- Comprend des connexions pour tuyaux flexibles et tube en cuivre.
- Entraînement 12V et manuel.

REF						
GS31013	12V	100 l/h	1/4"	8-10 mm	1	CE 94/25 (EN28846) R.I.Na.DIP 61697



4

FUEL FILTERS AND ELEMENTS

FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ELEMENTOS

FILTRI BENZINA E RACCORDI

FILTRE A ESSENCE ET CARTOUCHE DE RECHANGE

WATER SEPARATING FUEL FILTER

FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA

FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA

FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR D'EAU

REF	MICRON			
PAF40-0701000EI	10	100 l/h	Ø 6 mm x 2	- 70 hp



WATER SEPARATING FUEL FILTER WITH BRACKET

FILTRO COMB. SEPARADOR DE AGUA CON BRACKET

FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA CON BRACKET

FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR D'EAU AVEC BRACKET



FILTER	REC120	REC320-01	REC320-02	REC490R	REC660R	RECOBFILALU	RECOBFILTER
Max. Flow rate	114 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	341 LPH (90GPH)	341 LPH (90GPH)	227 LPH (30GPH)	
Filter (2 micron)		RECS3228SUL	RECS3228SUL	RECS3228SUL		RECS3220SUL	
Filter (10 micron)	RECS3240	RECS3227	RECS3228TUL	RECS3227	RECS3232	RECS3213	
Filter (28 micron)							
Center threads	M18 X 1.5	1" - 14	1" - 14	1" - 14	1" - 14	11/16" - 16	
Port size	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	
Bracket material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Plastic
Height	16.5 cm	23.9 cm	22.9 cm	25.1 cm	27.9 cm	23.6 cm	
Width	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	11.4 cm	10.7 cm	10.2 cm	
Depth	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	12.2 cm	11.4 cm	10.2 cm	
Weight	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	1.4 kg	0.9 kg	
Clean pressure drop	0.01 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.07 bar	0.04 bar	0.04 bar	
Max. Working pressure	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	
Service clearance	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	
Ambient temp range	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	
Max. Fuel temperature	88° C	88° C	88° C	88° C	88° C	88° C	



ELEMENT+ BOWL



REC120EB

REC320-01EB

REC320-02EB

REC320-01EB
REC490R-EB

REC660R-EB

RECOBEB
RECB32013

BOWL



RECRK30475

RECRK30475

RECRK30475

RECRK30475



INCLUDED

ELEMENT

ELEMENTO

ELEMENTO

CARTOUCHE

NEW

REF	MICRON		
1 REC25000 REC25010 RECOBTRACKET REC25040	10	6 ^{1/64"} = 15,3 cm	
1 REC24942	10	4 ^{7/16"} = 11 cm	
2 RACPF5510	10	4 ^{7/16"} = 11 cm	
1 REC35-802893Q01	10	3 ^{3/4"}	
3 RM35-802893Q	10	3 ^{3/4"}	
1 REC35-802893Q	25	3 ^{3/4"}	
1 REC855686	28	4 ^{7/16"} = 11 cm	



RECmar®



RACOR



QUICKSILVER



INFO
INSTAL.
P. 9

REF
RECYS-225-15



RECOBFILALUTWIN	REC90798-1M740	REC90798-1M745	REC24950	REC24952	
227 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	114 LPH (30GPH)	189 LPH (50GPH)	189 LPH (50GPH)	Max. Flow rate
RECS3213	REC90794-46913	REC90794-46914	REC855686	REC24942	Filter (2 micron)
11/16" - 16			11/16" - 16	11/16" - 16	Filter (10 micron)
1/4" - 18 NPTF	1/2" - 18 NPTF		1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	Filter (28 micron)
Aluminium	Aluminium	Plastic	Aluminium	Aluminium	Center threads
23.5 cm	22.5 cm	16.5 cm	22.9 cm	22.9 cm	Port size
22 cm	9.3 cm	6 cm	10.2 cm	10.2 cm	Bracket material
10.2 cm	12.8 cm	6.9 cm	10.2 cm	10.2 cm	Height
1.9 kg	0.9 kg	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	Width
0.04 bar	0.01 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar	Depth
0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	Weight
					Clean pressure drop
					Max. Working pressure
					Service clearance
-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	Ambient temp range
88° C	88° C	88° C	88° C	88° C	Max. Fuel temperature
	ISO 14001 IATF 16949 CE	ISO 14001 IATF 16949 CE			 ELEMENT+ BOWL
					 BOWL
RECRK30475					
	Ø 8 mm x 1 Ø 10 mm x 1	Ø 6 mm x 2			 INCLUDED

BRACKET	BRACKET	SUPPORTO	TÊTE DE FILTRE À ESSENCE
REF			
1 REC25000	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	AL
2 REC25010	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	INOX SS AISI316
4 RECOBBRACKET	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	Plastic
1 REC25020	11/16" - 16	3/8" - 18 NPTF	AL
2 REC25030	11/16" - 16	3/8" - 18 NPTF	INOX SS AISI316
3 REC25040	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	AL



WATER SEPARATING FUEL FILTER

FILTRO COMBUSTIBILE
SEPARADOR DE AGUA

FILTRO SEPARATORE ACQUA-
BENZINA

FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR
D'EAU

RACOR.



FILTER	RAC120R-RAC-01	RAC320R-RAC-01	RAC320R-RAC-03	RAC320R-INOX-01	RAC490R-RAC-01	RAC320R-RAC-02	RAC660R-RAC-01
Max. Flow rate	114 l/h (30GPH)	340 l/h (60 gph)	340 l/h (60 gph)	340 l/h (60 gph)	341l/h (90GPH)	340 l/h (60 gph)	341l/h (90GPH)
Filter (10 micron)	RACS3240	RACS3213	RACS3213	RACS3213	RACS3227	RAC3220TUL	RAC3220TUL
Center threads	M18 X 1.5	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF
Port size	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF		
Bracket material		Aluminium	Plastic	INOX SS AISI316			
Height	16.5 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	27.9 cm
Width	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.7 cm
Depth	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	11.4 cm
Weight	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	1.4 kg
Clean pressure drop	0.15 PSI	0.61 PSI	0.61 PSI	0.61 PSI	0.61 PSI	0.61 PSI	0.61 PSI
Max. Working pressure	7 PSI	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar
Ambient temp range	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +121°C

ELEMENT+ BOWL



RACB32013

RACB32013

RACB32013

ELEMENT

ELEMENTOS DE RECAMBIO

ELEMENTI DI RICAMBIO

CARTOUCHE DE RECHANGE

REF	
RACS3240	RAC120R-RAC-01
RACS3227	RAC490R-RAC-01
RACS3213	RAC320R-RAC-01 RAC320R-RAC-01 INOX RAC320R-RAC-03
RACS3214	Johnson & Evinrude
RACS3228UL	RAC320R-RAC-02, bracket RACOR



COMPLET FUEL FILTER WITH
TRANSPARENT BOWL

FILTRO DECANADOR DE
COMBUSTIBLE COMPLETO CON
VASO TRASPARENTE

FILTRO DI DECANAZIONE
BENZINA COMPLETO CON
VASCHETTA TRASPARENTE

FILTRE SÉPARATEUR D'ESSENCE
COMPLET

REF				
RAC23299-10	RAC23289-10	130 HP	2	4

RACOR.



CONSULT SPECIFIC FILTERS FOR A
BRAND IN HIS CATALOG.

CONSULTAR FILTROS
ESPECÍFICOS PARA UNA MARCA
EN SU CATÁLOGO.

CONSULTA I FILTRI SPECIFICI
PER UN MARCHIO NEL SUO
CATALOGO.

CONSULTER LES FILTRES
SPÉCIFIQUE À UNE MARQUE
DANS LEUR CATALOGUE.

**AIR SEPARATING FUEL FILTER
DISEL-GAS**

**FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR
DE AIRE. GAS-DIESEL**

**FILTRO SEPARATORE ARIA-
BENZINA. GAS-DIESEL**

**FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR
D'AIR. GAS-DIESEL**

REF				
RACLG100	17 CFM (481 l/m)	5/8"	2.4 PSI (0.17 bar)	24.9 x Ø10.2 cm

RACOR



NEW

IN-LINE FILTER

**FILTRO PARA MONTAJE EN
LÍNEA**

FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA

**FILTRE POUR MONTAGE EN
LIGNE**

REF					
1 REC90799			5/8"	5/8"	plastic
REC90790			6-8 mm		plastic
2 REC31001	50 l/h	6-8 mm			plastic
3 REC31002	150 l/h	8-10 mm			plastic
REC40145			1/4"	1/4"	
4 REC40155			5/16"	5/16"	plastic
REC40165			3/8"	3/8"	
REC40135			5/16"	3/8"	
5 GS30435		6, 8, 10 mm			metal + crystal



Removable bowl

Cubeta extraíble

Vasca estraibile

Seau amovible

REF	
REC90798	6-8 mm



RACOR MADE IN BRASS

RACOR DE LATÓN

RACCORDO IN OTTONE

RACCORD EN LAITON

REF			
GS31065	1/4"	3/8"	9.5 mm 1
GS31166	1/4"	5/16"	7.9 mm 2
GS31245	1/4"	1/4"	6.4 mm
GS31155	3/8"	3/8"	9.5 mm 2
GS31156	3/8"	5/16"	7.9 mm 2
GS31157	3/8"	1/4"	6.4 mm 2
REC22-00874	3/8"	3/8"	9.5 mm
GS31066	1/4"	5/16"	7.9 mm 2
GS30111	1/4"		10
GS31067	1/4"	3/8"	9.5 mm 2
REC22-00842	1/4"	1/4"	6.4 mm 2
REC22-00845	1/4"	5/16"	7.9 mm 2
GS30112	3/8"		12



REF		
BRA125-1/4X1/4	1/4"	1/4"
BRA125-5/16X3/8	5/16"	3/8"
BRA125-3/8X3/8	3/8"	3/8"
BRA125-3/8X1/2	3/8"	1/2"
BRA125-1/2X3/8	1/2"	3/8"
BRA125-1/2X1/2	1/2"	1/2"
BRA125-5/8X3/8	5/8"	3/8"
BRA125-5/8X3/4	5/8"	3/4"
RAC1/2X20	3/4"	1/2"
BRA125-3/4X3/4	3/4"	3/4"
BRA125-1X3/4	1"	3/4"





Electric System

ELECTRIC SYSTEM

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELETTRICO

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

1

FUSES

ATC

Ref			(mm)	
1	GS11501	3 A	19 x 19	5
2	GS11502	4 A	19 x 19	5
3	GS11503	10 A	19 x 19	5

FUSIBLE

ATC

Ref			(mm)	
4	GS11504	15 A	19 x 19	5
5	GS11505	20 A	19 x 19	5
6	GS11506	30 A	19 x 19	5

FUSIBILE

ATC



FUSIBLE

ATC



With illuminated LED when blown.

Ref			(mm)	
1	BS5291	3 A	19 x 19	2
2	BS5292	5 A	19 x 19	2
3	BS5293	7,5 A	19 x 19	2
4	BS5294	10 A	19 x 19	2
5	BS5295	15 A	19 x 19	2

BLUE SEA SYSTEMS


Con LED indicador de fundido.

Ref			(mm)	
6	BS5296	20 A	19 x 19	2
7	BS5297	25 A	19 x 19	2
8	BS5298	30 A	19 x 19	2
9	BS5299	40 A	19 x 19	2

Con indicatore LED.



Avec indicateur LED.



ATM

Ref		 (mm)	
AM603905	5 A	11 x 16	2
AM603910	10 A	11 x 16	2
AM603915	15 A	11 x 16	2
AM603920	20 A	11 x 16	2
AM603930	30 A	11 x 16	2

MAXI


Tin plated connector blades for corrosion resistance.

Ref		
BS5138	30 A	1
BS5139	40 A	1
BS5140	50 A	1
BS5141	60 A	1
BS5142	70 A	1
BS5143	80 A	1

ATM

MAXI

Contactos estañados para resistir a la corrosión.



ATM

MAXI

Connettori stagni per resistere alla corrosione.



ATM

MAXI

Contacts étamés pour résister à la corrosion.

BLUE SEA SYSTEMS

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

IGNITION KILL SWITCHES

IGNITION KILL SWITCHES

-Emergency and stop switch.
-Isolates circuits on dual units to prevent feedback.



THKS-1

THKS-12

THL-4

DESCONECTADOR DE SEGURIDAD

DESCONECTADOR DE SEGURIDAD

-Interruptor de encendido para motores.
-Aísla los circuitos en unidades dobles para prevenir el retorno al alternador.

INTERRUTTORE DI STOP

INTERRUTTORE DI STOP

-Interruttore di accensione per motori.
-Isola i circuiti in doppie unità per prevenire il ritorno all'alternatore.



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ


-Contacteur d'allumage pour moteurs.
-Isolez les circuits en unités doubles pour empêcher le retour à l'alternateur.



KIT



1 REC40970	4 REC40990
2 REC40971	5 REC40991
3 REC40992	
6 REC8M0092849	



RECmar®

KILL SWITCHES KEYS

KITS LLAVES

KIT CHIAVI

KITS DE CLÉS

REF

Johnson / Evinrude
OMC
Mercury
Yamaha
Honda
Suzuki
Tohatsu

REC28850



RECmar®

IGNITION STARTER SWITCHES WITH RETURN

BRASS

LLAVE DE ARRANQUE CON RETROCESO

LATÓN

CHIAVE DI AVVIAMENTO CON RITORNO


OTTONE

CONTACTEUR À CLÉ AVEC RETOUR

LAITON

REF	A		
1 GS11150	28 mm	3, 15A 12V	3
2 REC41010			Off-Ignition-Star
REC41020			4


RECmar®



IN PLASTIC WITH RUBBER CAP PROTECTOR

REF	A		
1 REC856659	15 mm	3	3
2 REC386545		5	Off-Ignition-Star
3 REC41030	15 mm 5/8"	7	4
REC41040	6 mm 1/4"	7	Acc-Off-Ignition-Star


RECmar®



PLASTIC

REF	A		
1 REC41050	15 mm 5/8"	6	3
2 REC87-802136	6 mm 1/4"	6	Off-Ignition-Star
3 REC87-88107A5		6	

RECmar®



IN PLASTICA CON PARTE FRONTALE IN GOMMA



PLASTIQUE AVEC FAÇADE DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC.



PLASTICA



PLASTIQUE



4

SENDERS & ALARMS

SENSORES Y ALARMAS

SENSORI E ALLARMI

SONDES ET ALARMES

OIL PRESSURE SENDER

REF			
REC8M0068784	80 PSI	1/8" NPTF	USA
FA90519	100 PSI	1/8" NPTF	USA

SENSORI PRESSIONE OLIO

SONDE DE PRESSION D'HUILE

RECmar®



COMPLETE TEMPERATURE & OIL PRESSURE WARNING KIT

REF
REC41400

KIT TEMPERATURA Y PRESIÓN DE ACEITE CON ALARMA

KIT TEMPERATURA E PRESSIONI DELL'OLIO CON ALLARME

KIT SONDE TEMPÉRATURE ET PRESSION D'HUILE

RECmar®



TEMPERATURE SENDER

REF		
REC97258A1	1/2" = 14 NPTF	
FA90401	1/8"	USA

SENSOR TEMPERATURA

SENSORI TEMPERATURA

SONDE DE TEMPERATURE

RECmar®



AM603905	66	GS31010	61	GS41284	50	OCEM000V	57	PRE250007	39
AM603910	66	GS31011	61	GS41285	50	OCEM000S	57	PRE250008	39
AM603915	66	GS31012	61	GS41286	50	OCEM000V	57	PRE250009	39
AM603920	66	GS31013	61	GS41287	50	OCEM002S	57	PRE250010	39
AM603930	66	GS31065	65	GS73069	56	OCEM002V	57	PRE250011	39
BRA125-1/2X1/2	65	GS31066	65	GS73119	7	OCEM100S	57	PRE250012	39
BRA125-1/2X3/8	65	GS31067	65	GS73120	7	OCEM100V	57	PRE250013	39
BRA125-1/4X1/4	65	GS31090	59	GS73122	7	OCEM155S	57	PRE250014	39
BRA125-1X3/4	65	GS31095	59	GS73130	53	OCEM150V	57	PRE250015	39
BRA125-3/4X3/4	65	GS31096	59	GS73131	53	OCEM200S	57	PRE250016	39
BRA125-3/8X1/2	65	GS31097	59	GS73132	53	OCEM255S	57	PRE260303	38
BRA125-3/8X3/8	65	GS31099	59	GS73133	53	OCEM300S	57	PRE260304	38
BRA125-5/16X3/8	65	GS31155	65	GS73135	56	OCEM355S	57	PRE30050	49
BRA125-5/8X3/4	65	GS31156	65	GS73136	56	OCEM400S	57	PRE308650	45
BRA125-5/8X3/8	65	GS31157	65	GS73138	57	OCEM455S	57	PRE315008	39
BS5138	66	GS31166	65	GS73139	57	OCEM500S	57	PRE315009	39
BS5139	66	GS31183	59	GS90001	32	OCEMA0741	57	PRE315010	39
BS5140	66	GS31187	59	GS90002	32	OCEMA0742	57	PRE315011	39
BS5141	66	GS31245	65	GS90003	32	OCEMA0743	57	PRE315012	39
BS5142	66	GS331980	45	GS90004	32	OCEMA0744	57	PRE315013	39
BS5143	66	GS332010	45	GS90005	32	OCEMA0745	57	PRE315014	39
BS5291	66	GS35031	60	GS90006	32	OCEMA0746	57	PRE315015	39
BS5292	66	GS35032	60	GS90007	32	OCEMA0751	57	PRE315016	39
BS5293	66	GS40010	49	GS90008	32	OCEMA0752	57	PRE315017	39
BS5294	66	GS41035	42	GS90009	32	OCEMA0753	57	PRE315018	39
BS5295	66	GS41037	42	GS90010	32	OCEMA0754	57	PRE315019	39
BS5296	66	GS41038	43	GS90011	32	OCEMA0755	57	PRE315020	39
BS5297	66	GS41039	43	GS90012	32	OCEMA0756	57	PRE31507	45
BS5298	66	GS41040	41	GS90013	32	OCEMA0757	57	PRE31508	45
BS5299	66	GS41041	41	GS90015	32	OCEMA0758	57	PRE31509	45
CMC12525	56	GS41042	41	GS90019	32	OCEMA0759	57	PRE31510	45
CMC13001Q	54	GS41047	43	GS90020	32	OCEMA0759L	57	PRE31511	45
CMC13002Q	54	GS41048	43	GS90021	32	OCES000S	58	PRE31512	45
CMC13022Q	56	GS41049	43	GS90022	32	OCES000V	58	PRE31513	45
CMC20122Q	56	GS41052	43	GS90023	32	OCES000S	58	PRE31514	45
CMC51127	56	GS41053	42	GS90024	32	OCES000V	58	PRE31515	45
CMC51207	56	GS41054	42	GS90025	32	OCES005S	58	PRE31516	45
CMC51290	56	GS41056	43	GS90026	32	OCES005V	58	PRE31799	45
CMC51300	56	GS41059	41	GS90027	32	OCES006S	58	PRE31916	45
CMC52100D	54	GS41060	43	GS90029	32	OCES006V	58	PRE31917	45
CMC6044	56	GS41062	41	GS90030	32	OCES100S	58	PRE3300C05	44
CMC6045	56	GS41063	43	GS90031	32	OCES100V	58	PRE3300C06	44
CMC6077	56	GS41065	41	GS90032	3				

PRE550012	39	REC10W3050L	18	REC3905265	17	RECD168X0	15	REC216890	15
PRE550013	39	REC10W3050L	20	REC3905286	17	RECD36	5	RM35-802893Q	62
PRE550014	39	REC10W30U3	18	REC3905397	17	RECD36C	5	RM85108974	23
PRE550015	39	REC10W30U3	20	REC3906015	16	RECGREU1	20	RM91-37299Q2	24
PRE550016	39	REC10W30U6	18	REC3906219	17	RECGREU12	20	RM92-858021QB1U6	21
PRE550017	39	REC10W30U6	20	REC3906891	17	RECGREU12	24	RM92-858022QB1U3	21
PRE550018	39	REC10W40205L	18	REC3907103	17	RECGREU30	20	RM92-858023QB1U2	21
PRE550019	39	REC10W40205L	20	REC3907642	17	RECGREU35	20	RM92-858026QB1U6	21
PRE550020	39	REC10W4020L	18	REC3908405	17	RECGREU4	20	RM92-858027QB1U3	21
PRE550021	39	REC10W4020L	20	REC3909234	17	RECGREU4	24	RM92-858037QB1U3	21
PRE550022	39	REC10W4050L	18	REC3910127	17	RECGREU6	20	RM92-858064QB1U6	22
PRE550023	39	REC10W4050L	20	REC40135	65	RECH10-1/4	5	RM92-858065QB1U2	22
PRE550024	39	REC10W40U3	18	REC40145	65	RECH10	5	RM92-858074QB1U12	23
PRE550025	39	REC10W40U3	20	REC40155	65	RECHANDLEJO6HD	6	RM92-8M0086220U6	21
PRE550026	39	REC10W40U6	18	REC40165	65	RECHC1322	40	RM92-8M0086221U3	21
PRE6300S05	45	REC10W40U6	20	REC40-65	57	RECHC1402	40	RM92-8M0086223U6	22
PRE6300S06	45	REC110-230	57	REC40970	67	RECHC8114	40	RM92-8M0086224U3	22
PRE6300S07	45	REC1161995	22	REC40971	67	RECHC9416	40	RM92-8M0086226U6	22
PRE6300S08	45	REC120	62	REC40990	67	RECHH18C	40	RM92-8M0086227U3	22
PRE6300S09	45	REC120EB	62	REC40991	67	RECHH20C	40	RM92-8M0096794U3	22
PRE6300S10	45	REC12	5	REC40992	67	RECHH25C	40	RM92-8M0121960U12	22
PRE6300S11	45	REC15	5	REC41010	67	RECHH28C	40	RM92-8M0133985U4	22
PRE6300S12	45	REC15W40205L	18	REC41020	67	RECHS08150	40	RM92-8M0133989U6	22
PRE6300S13	45	REC15W40205L	20	REC41030	68	RECHS08350	40	SEA94000	53
PRE6300S14	45	REC15W4020L	18	REC41040	68	RECHS0890	40	SEA94010	53
PRE6300S15	45	REC15W4020L	20	REC41050	68	RECHSPB250	40	SFPHH35003	26
PRE6300S16	45	REC15W4050L	18	REC41400	68	RECHT4430	40	SFPHH76503	26
PRE6300S17	45	REC15W4050L	20	REC490R	62	RECHT4431	40	SH3010-000	27
PRE6300S18	45	REC15W40U3	18	REC490R-EB	62	RECHT4432	40	SH8050-305-426	25
PRE6300S19	45	REC15W40U3	20	RECS119766	12	RECHT4433	40	SIE18-8004	59
PRE6300S20	45	REC16	5	RECS119902	12	RECS046U3	20	SIE18-8005	59
PRE6300S21	45	REC17	5	RECS119903	12	RECS046U6	20	SIE18-8013	59
PRE6300S22	45	REC18	5	RECS5005	25	RECJO10	6	SIE18-8015	59
PRE6300S23	45	REC19	5	RECS5006	25	RECJO6HD	6	SORI02002	23
PRE6300S24	45	REC19876	10	RECS5007	25	RECJP5060R	55	SORI12045	23
PRE6300S25	45	REC20	5	RECS51336F	26	RECKFW	5	SRJR2-1	53
PRE6300S26	45	REC21363429	21	RECS5133M	25	RECKFW	6	SRPRO1	53
PRE6300S27	45	REC21363430	21	RECS5133M	26	RECKOCYL	6	SRSF	53
PRE6300S28	45	REC21687793	31	RECS5133S	25	RECKRW	6	SRSR2-1	53
PRE6300S29	45	REC21687796	31	RECS5133S	26	RECLUBE100U12	28	SRXR4	53
PRE6300S30	45	REC22-00842	65	RECS5134	12	RECLUBE101U12	29	SSP4206	9
PRE6300S31	45	REC22-00845	65	RECS515100	8	RECLUBE102U12	29	SSP4207	9
PRE6300S32	45	REC22-00874	65	RECS-9.8	57	RECLUBE200U12	28	SSP4213	9
PRE6300S33	45	REC22479638	21	RECSW40205L	18	RECLUBE201U12	29	SSP4600	9
PRE6300S34	45	REC22479642	21	RECSW40205L	20	RECLUBE300U3	30	SSPEL05	26
PRE6300S35	45	REC22-8M0001721	59	RECSW40U3	18	RECLUBE301U6	28	SSPHBP100K	9
PRE6300S36	45	REC22928971	47	RECSW40U3	20	RECLUBE302U6	29	STA14808	29
PRE6300S38	45	REC22928974	48	RECSW40U6	18	RECLUBEKIT	19	STA83900EUR	30
PRE6300S40	45	REC22928974CR	48	RECSW40U6	20	RECLUBETHQ01A	24	STA93008	29
PRE6300S42	45	REC22928976	48	REC650-24351-51	59	RECLUBETHU02	24	STA93016	29
PRE6300S44	45	REC22928976CR	48	REC660R	62	RECMAR-10MEL-00-00	62	STA93116	30
PRE6300S46	45	REC24942	62	REC660R-EB	62	RECMJ10PS	4	STA93664	30
PRE6300S48	45	REC24942	63	REC6E5-24351-51	59	RECMJ10PSWHEEL	4	STA93900	31
PRE6500C05	45	REC24950	63	REC70-100	57	RECNSCYL	5	STA93922	31
PRE6500C06	45	REC24952	63	REC70720	9	RECOBBRACKET	63	STA93932	31
PRE6500C07	45	REC25000	63	REC75W140U3	19	RECOBEB	62	STA94100	31
PRE6500C08	45	REC25010	63	REC75W140U3	20	RECOBFILALU	62	STA95616	27
PRE6500C09	45	REC25020	63	REC75W9020L	19	RECOBFILALUTWIN	63	TEC145	14
PRE6500C10	45	REC25030	63	REC75W9020L	20	RECOBFILTER	62	TEC218	13
PRE6500C12	45	REC25040	63	REC75W90U3	19	RECOOLGREENU3	27	TEC384	14
PRE6500C14	45	REC250TP	52	REC75W90U3	20	RECOOLYELLOWU3	27	TEC786	14
PRE6500C16	45	REC25-35	57	REC75W90U6	19	RECPIN4	10	TECDT8580	13
PRE6500C18	45	REC25W40205L	18	REC75W90U6	20	RECPIN4.5	10	TER320	37
PRE6500C19	45	REC25W40205L	20	REC80W9015L	19	RECPIN5	10	THAHJM-4DP	54
PRE6500C21	45	REC25W40U3	18	REC80W9015L	20	RECPIN6	10	THAHJM-CMADP	56
PRE6500C23	45	REC25W40U3	20	REC80W9050L	19	RECPT3090R	55	THCB-1	52
PRE6500C25	45	REC25W40U6	18	REC80W9050L	20	RECRK22628	9	THCB-2	52
PRE6500C27	45	REC25W40U6	20	REC80W90U3	19	RECRK30475	62	THCB-2W	52
PRE6500C29	45	REC25W50205L	20	REC80W90U3	20	RECRK30475	63	THCB-4	52
PRE6500C31	45	REC25W5020L	18	REC80W90U6	19	RECS3213	62	THCB-4W	52
PRE6500C33	45	REC25W50U3	18	REC80W90U6	20	RECS3213	63	THCB-W	52
PRE6500C35	45	REC25W50U3	20	REC85122800	22	RECS3220SUL	62	THKS-12	67
PRE6500C37	45	REC25W50U6	18	REC855686	62	RECS3227	62	THKS-1	67
PRE6500C39	45	REC25W50U6	20	REC855686	63	RECS3228SUL	62	THL-4	67
PRE6500C41	45	REC28850	67	REC856659	68	RECS3228TUL	62	THSP-1	52
PRE6500C43	45	REC2TU3	18	REC87-802136	68	RECS3232	62	TRE1206MG	30
PRE6500C45	45	REC2TU3	20	REC87-88107A5	68	RECS3240	62	TRE1206MP	30
PRE6500C47	45	REC2TU6	18	REC8M0068784	68	RECSAE30U3	19	TRE1206MQ	30
PREMF33521	50	REC2TU6	20	REC8M0092849	67	RECSAE30U3	20	TRE1212MG	30
PREMF33581	50	REC308601	49	REC90095	8	RECSAE30U6	19	TRE1245E	31
PREMF34521	50	REC308602	49	REC90700	60	RECSAE30U6	20	TRI305-0386	60
PS114699	32	REC31001	65	REC90701	60	RECSPRINGJO6HD	6	TRI305-0566	60
PS4688	31	REC31002	65	REC90704	60	RECSR9	6	TXCHX8150P	48
PS4706	31	REC320-01	62	REC90790	65	RECSR9WHEEL	6	TXCHX8240P	48
PS4707	31	REC320-01EB	62	REC90794-46913	63	RECT11958	25	TXCHX8550P	47
RAC120R-RAC-01	64	REC320-02	62	REC90794-46914	63	RECT30190	24	TXCHX8553P	47
RAC1/2X20	65	REC320-02EB	62	REC90798-1M740	63	RECT30201	24	TXCHX8555P	47
RAC23289-10	64	REC330TP	52	REC90798-1M745	63	RECTOOL1	7	TXCHX8640P	48
RAC23299-10	64	REC35-802893Q01	62	REC90798	65	RECTOOL1GB	7	TXCHX8650P	48
RAC320R-INOX-01	64	REC35-802893Q	62	REC90799	65	RECTOOL3	10	TXCHX8652P	48
RAC320R-RAC-01	64	REC386545	68	REC90890-06820	11	RECTOOL4	10	TXCHX8740P	48
RAC320R-RAC-02	64	REC3901775	15	REC91-00001	8	RECTOOL5	10	TXCHX8850P	47
RAC320R-RAC-03	64	REC3902247	17	REC91-00002	8	RECTOOL6	10	TXCHX8852P	47
RAC3220TUL	64	REC3902250	17	REC91-00003	12	RECTOOL7	10	TXH06820	40
RAC490R-RAC-01	64	REC3902358	17	REC91-37241	8	RECTOOL8	10	TXH06821	40
RAC660R-RAC-01	64	REC3902407	17	REC91-859046Q3	9	RECTOOL9	10	TXH06822	40
RACB32013	64	REC3902413	17	REC91-859046Q4	9	RECTOOL10	10	TXH06823	40
RACLG100	65	REC3902417	17	REC91-895343T02	11	RECTOOLTRIM1	10	TXHA6802	40
RACPF55510	62	REC3902467	17	REC97258A1	68	RECTOOL2	10	TXHA6804	40
RACS3213	64	REC3902659	17	REC9.9-20	57	RECTOOLTRIM2	10	TXHA6806	40
RACS3214	64	REC3902864	17	RECATAFJ3	19	RECTOOLTRIM3	10	TXHA6811	40
RACS3227	64	REC3902865	17	RECATAFU3	20	RECTOOLTRIM4	10	YARCHA	7
RACS3228UL	64	REC3902907	17	RECATAFU6	19	RECTOOLTRIM5	10	YARES2	7
RACS3240	64	REC3902931	17	RECATAFU6	20	RECTOOLTRIM6	10		
REC004	12	REC3903008	17	RECAOXENEMO	15	RECTOOLTRIM7	10		
REC09401-11425	59	REC3903502	17	RECAOXENEMOPLUS	15	RECTOOLTRIM8	10		
REC09401-11425BULK	59	REC3903560	17	RECAOXENEMOPLUS	15	RECTOOLTRIMKIT	10		
REC10W30205L	18	REC3904048	16	RECAOXENEMOPLUS	15	RECTOOLTRIMKIT2	10		
REC10W30205L	20	REC3904277	17	RECB32013	62	RECWS3	6		
REC10W3020L	18	REC3905015	17	REC06591	15	RECS-225-15	62		
REC10W3020L	20	REC3905159	17	REC0117D0	15	RECZ06590PC	15		

REF -> OEM
P. 53

OEM -> REF
P. 55


HONDA

HONDA

DRIVES	COLAS	PIEDI	EMBASES
--------	-------	-------	---------



- 43 BF25 ---> BF50
- 44 BF75AT • BF90AT
- 45 BF300A • BF350A





EN --> TABLE OF CONTENTS

1	MAINTENANCE GUIDE & KITS	4
2	PAINTS	7
	FUEL & FILTRATION SYSTEM	
1	FUEL PUMP	8
2	FUEL TANK COMPONENTS & CONNECTORS	8
3	FUEL FILTERS AND ELEMENTS	9
4	FUEL PUMP	10
5	INJEKTOR	11
6	CARBURATOR	11
7	OIL	13
	ELECTRIC SYSTEM	
1	SENSORS	15
2	COILS	16
3	RELAY	17
4	SPARK	17
5	STARTER	18
6	REGULATOR AND RECTIFIERS	19
7	ALTERNATOR	19
	TRIM SYSTEM	
1	TRIM, TILT & POWER TRIM	20
2	TRIM PARTS	21
3	SWITCHES & SONDES	23
	STEERING SYSTEM	
1	ENGINE CONTROLS	24
2	STEERING	25
3	IGNITION STARTER SWITCH	26
4	CUT OFF SWITCHES	26
	COOLING SYSTEM	
1	THERMOSTAT	27
2	IMPELLER	28
3	WATER PUMP	30
	ANODES	
1	RECMAR ANODE	33
2	ANODES CANADA METAL	37
	ENGINE PARTS	
1	ENGINE GASKET 4 STROKES	39
2	GUIDE TIMING BELT	40
	EXHAUST & INTAKE SYSTEM	
1	GASKETS	41
	UNIT DRIVES & COMPONENTS	
1	TOOL	42
2	4 STROKES	43
3	DRIVE COMPONENTS	46
4	DIABOLO	47
5	GEARS	47
	PROPULSION SYSTEM	
1	PROPELLER COMPONENTS	48
2	ALUMINIUM & SS PROPELLERS	49

ES --> ÍNDICE

1	GUÍA KITS MANTENIMIENTO	4
2	PINTURAS	7
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN	
1	BOMBA DE COMBUSTIBLE	8
2	COMPONENTES TANQUE Y CONECTORES	8
3	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ELEMENTOS	9
4	BOMBA DE COMBUSTIBLE	10
5	INYEKTOR	11
6	CARBURADOR	11
7	ACEITE	13
	SISTEMA ELÉCTRICO	
1	SENSORES	15
2	BOBINAS	16
3	RELÉ	17
4	BUJÍAS	17
5	ARRANQUE	18
6	REGULADORES Y RECTIFICADORES	19
7	ALTERNADOR	19
	SISTEMA DE TRIM	
1	TRIM, TILT & POWER TRIM	20
2	DESPIECES TRIM	21
3	INTERRUPTORES Y SENSORES	23
	SISTEMA DE GOBIERNO	
1	MANDOS DE CONTROL	24
2	DIRECCIÓN	25
3	LLAVES DE ARRANQUE	26
4	DESCONECTORES DE SEGURIDAD	26
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
1	TERMOSTATO	27
2	IMPULSORES	28
3	BOMBA DE AGUA	30
	ÁNODOS	
1	ÁNODO RECMAR	33
2	ÁNODOS CANADA METAL	37
	PARTES DEL MOTOR	
1	JUNTAS DE MOTOR 4 TIEMPOS	39
2	GUÍA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN	40
	SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE	
1	JUNTAS	41
	UNIDADES DE TRANSMISIÓN	
1	HERRAMIENTA	42
2	4 TIEMPOS	43
3	COMPONENTES DE COLA	46
4	DIÁBOLO	47
5	PIÑONES	47
	SISTEMA DE PROPULSIÓN	
1	COMPONENTES HÉLICE	48
2	HÉLICES ALUMINIO E INOXIDABLE	49

**IT --> INDICE**

1	GUIDA DE KIT MANUTENZIONE	4
2	PITTURE	7
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE		
1	POMPA BENZINA	8
2	COMPONENTI SERBATOIO E CONNETTORI	8
3	FILTRI BENZINA E RACCORDI	9
4	POMPA BENZINA	10
5	INIETTORE	11
6	CARBURATORE	11
7	OLIO	13
SISTEMA ELETTRICO		
1	SENSORE	15
2	BOBINE	16
3	RELE	17
4	CANDELE	17
5	AVVIAMENTO	18
6	REGOLATORI E RADDRIZZATORI	19
7	ALTERNATORE	19
SISTEMA DI TRIM		
1	TRIM, TILT & POWER TRIM	20
2	ESPLOSO TRIM	21
3	INTERRUTTORI E SENSORI	23
SISTEMA DI GUIDA		
1	COMANDI DI CONTROLLO	24
2	COMANDO	25
3	CHIAVI DI ACCENSIONE	26
4	CHIAVETTA DI SICUREZZA	26
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO		
1	TERMOSTATO	27
2	GIRANTE	28
3	POMPA ACQUA	30
ANODI		
1	ANODI RECMAR	33
2	ANODI CANADA METAL	37
PARTI MOTORE		
1	GUARNIZIONI DE MOTORE 4 TEMPI	39
2	GUIDA CINGHIE DISTRIBUZIONE	40
SISTEMA DI ASPIRAZIONE E SCARICO		
1	GUARNIZIONI	41
UNITÀ DI TRASMISSIONE		
1	ATREZZI	42
2	4 TEMPI	43
3	COMPONENTI PIEDI	46
4	DIABOLO	47
5	PIGNONE	47
SISTEMA DI PROPULSIONE		
1	COMPONENTI DELL'ELICA	48
2	ELICHE ALLUMINIO E INOX	49

FR --> INDEX

1	GUIDE DES KITS DE MAINTENANCE	4
2	PEINTURES	7
SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE FILTRATION		
1	POIRE À CARBURANT	8
2	COMPOSANTS ET CONNECTEURS DU RÉSERVOIR	8
3	FILTRE À ESSENCE ET CARTOUCHE DE RECHANGE	9
4	POMPE À ESSENCE	10
5	INJECTEUR	11
6	CARBURATEUR	11
7	HUILE	13
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
1	CAPTEURS	15
2	BOBINES	16
3	RELAIS	17
4	BOUGIES	17
5	DEMARRAGE	18
6	REGULATEURS ET RECTIFIEURS	19
7	ALTERNATEUR	19
SYSTÈME DE TRIM		
1	TRIM, TILT & POWER TRIM	20
2	PIÈCES TRIM	21
3	INTERRUPTEURS ET CAPTEURS	23
SYSTÈME DE DIRECTION		
1	BOITIER DE COMMANDE	24
2	COMMANDE	25
3	CONTACTEUR A CLÉ	26
4	COUPE CIRCUIT DE SECURITE	26
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT		
1	THERMOSTAT	27
2	TURBINE	28
3	POMPE À EAU	30
ANODES		
1	ANODE RECMAR	33
2	ANODES CANADA METAL	37
PIÈCES MOTEUR		
1	JOINTS DE MOTEUR 4 TEMPS	39
2	GUIDE DES COURROIES DE DISTRIBUTION	40
SYSTÈME D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT		
1	JOINTS	41
EMBASES ET PIÈCES		
1	OUTIL	42
2	4 TEMPS	43
3	PIÈCES D' EMBASES	46
4	DIABOLO	47
5	PIGNONES	47
SYSTÈME DE PROPULSION		
1	COMPOSANTS DE L'HÉLICE	48
2	HELICE ALUMINIUM ET INOX	49

MAINTENANCE GUIDE
& KITSGUÍA KITS
MANTENIMIENTOGUIDA DE KIT
MANUTENZIONEGUIDE DES KITS DE
MAINTENANCE

	KIT	CONT.					UN.
BF4 BF4.5 BF5	REC06211-ZV1-505	REC06192-ZV1-C00	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		NGKBPR5ES	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	1
		REC19300-881-761	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		REC16910-GB2-005	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC6E0-45251-12	ANODE	ÁNODO	ANODO	ANODE	1
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
BF8 BF9.9D BF10	REC06211-ZW9-505	REC19210-ZW9-013	IMPELLER	TURBINA	GIRANTE	TURBINE	1
		NGKCR5EH-9	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	2
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		REC16910-ZV4-015	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		REC41106-ZW9-000	ANODE	ÁNODO	ANODO	ANODE	2
BF9.9A BF15A	REC06211-ZV4-505	PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		REC06192-ZV4-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		REC19300-881-761	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		NGKDR6HS	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	2
		REC16910-ZV4-015	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC6E0-45251-12	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE	1
BF15D BF20D	REC06211-ZY0-505	PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		REC06192-ZW9-A30	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		NGKCR5EH-9	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	2
		REC41106-ZW9-000	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE	2
BF25D BF30D	REC06211-ZV7-505	REC16910-ZV4-015	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		REC06192-ZV7-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		REC12155-ZV5-000	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE	1
		REC41107-ZV5-000AL	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE	1
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1
		NGKDR7EA	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	3

	KIT	CONT.					UN.	
BF35A BF40A BF45A BF50A	REC06211-ZV5-505	REC06192-ZV5-003	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1	
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1	
		NGKDR7EA	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	3	
		REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1	
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1	
		RECKITH40-50AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1	
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2	
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1	
	REC16900-SA5-004	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1		
BF40D BF50D	REC06211-ZZ5-505	REC06192-ZV5-003	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1	
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1	
		NGKDR7EB	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	3	
		REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1	
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1	
		RECKITH40-50AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1	
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2	
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1	
			REC16911-ZZ5-003	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
BF60A	REC06211-ZZ3-506	REC19210-ZV5-003	IMPELLER	TURBINA	GIRANTE	TURBINE	1	
		REC90752-ZV5-003	IMPELLER KEY	CHAVETA TURBINA	CHIAVE GIRANTE	CLAVETTE TURBINE	1	
		NGKLMAR6C-9	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	3	
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1	
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1	
		RECKITH35-225AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1	
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2	
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1	
			REC35-822626Q03	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
			REC16911-ZZ5-003	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
BF75A BF90A (1200002)	REC06211-ZW0-505	REC06192-ZV1-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1	
		REC19300-ZV5-043	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1	
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1	
		NGKDR7EA	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	4	
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1	
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2	
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1	
			RECKITH75-115AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
			REC16900-SA5-004	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1

KIT		CONT.				UN.	
	REC06211-ZY9-505	REC06192-ZV1-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		NGKIZFR6K11	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	4
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		RECKITH75-115AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
		REC19300-ZV5-043	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1
		REC16900-SR3-004	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC16911-ZY3-010	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
	REC06211-ZZ0-505	REC06192-ZY9-H00	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		REC16073-ZY9-003	O-RING	ARO TÓRICO	FASCIA TONDA	JOINT TORIQUE	1
		REC16910-ZY9-004	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC16911-ZY3-010	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC16918-ZY3-003	O-RING	ARO TÓRICO	FASCIA TONDA	JOINT TORIQUE	1
		REC19317-ZW9-000	O-RING	ARO TÓRICO	FASCIA TONDA	JOINT TORIQUE	1
		NGKZFR6K-9E	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	4
		PAF15-04000003	GASKET	JUNTA	GUARNIZIONE	JOINT	1
		REC90758-ZW1-B00	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		REC91301-ZW4-003	O-RING	ARO TÓRICO	FASCIA TONDA	JOINT TORIQUE	2
		RECKITH75-115AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
		REC06211-ZW5-505	REC06192-ZV1-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		NGKZFR7F	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	4
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1
		RECKITH75-115AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
		REC16911-ZY3-010	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
		REC16900-SR3-004	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1

KIT		CONT.				UN.	
BF135A BF150A 	REC06211-ZY5-505	REC06192-ZY6-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		NGKIZFR6K11	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	4
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1
		RECKITH35-225AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
		REC16911-ZY3-010	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1
BF175A BF200A BF225A 	REC06211-ZY2-506	REC06192-ZY3-000	IMPELLER KIT	KIT TURBINA	KIT GIRANTE	KIT TURBINE	1
		REC15400-RBA-F01	OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE	1
		NGKIZFR6K11	SPARK PLUG	BUJÍA	CANDELE	BOUGIE	6
		PAF15-07000031	THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	TERMOSTAT	1
		PAGB/T91-2.5X30	PIN	PIN	PIN	GOUPILLE	1
		REC12-191833	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	2
		PAF15-04000003	DRAIN PLUG GASKET	JUNTA DRENAJE COLA	GUARN. DRENAGGIO	JOINT DE VIDANGE D'EMBASE	1
		RECKITH35-225AL	ANODE KIT	KIT ANODO	KIT ANODO	KIT ANODE	1
		REC16911-ZY3-010	FUEL FILTER	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE À ESSENCE	1

2

PAINTS

PINTURAS

PITTURE

PEINTURES

SPRAY PAINT		PINTURA EN SPRAY		PITTURE SPRAY	PEINTURE EN SPRAY
REF	COLOUR	COLOR	COLORE	COLEUR	
GS90019	Clear Varnish	Barniz transparente	Vernice trasparente	Vernis transparent	
GS90072	☐ Sporty white	sporty blanco	sporty bianco	sporty blanc	
GS90038	☐ Grey Metal (2012)	Gris metalizado (2012)	Grigio metallizzato (2012)	Gris métallisé (2012)	
GS90023	☐ Silver Metal (2013+)	Plata met. (2013+)	Argento metallizzato (2013+)	Argent métallisé (2013+)	
GS90015	SS.	Inox.	Inox.	Inox.	
GS90001					400 ml
GS90012	☒ SPRAY PRIMER	IMPRIMACIÓN MOTOR	PRIMER PER MOTORI	PRIMER POUR MOTEUR	
GS90013					
GS90008	☒				
GS90009	☒ ANTIFOULING FOR STERN-DRIVES	ANTIFOULING PARA COLAS	ANTIFOULING PER PIEDI	ANTIFOULING POUR EMBASES	
GS90010					400 ml
GS90011	☐				

Fuel & Filtration System

FUEL & FILTRATION SYSTEM

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E FILTRAZIONE

SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE FILTRATION

1

OPTIONS
INSTAL.
P. 59

FUEL PUMP

BOMBA DE COMBUSTIBLE

POMPA BENZINA

POIRE À CARBURANT

FUEL PUMP

- Premium quality bulb
- Resistance to alcohol as well as UV.

BOMBA DE COMBUSTIBLE

- Elastómeros termoplásticos injectados
- Resistentes al alcohol y rayos UV

POMPA BENZINA

- Elastomero termoplastico
- Resistente ai solventi e raggi UV.

POIRE À CARBURANT

- Élastomères thermoplastiques injectés
- Résistant à l'alcool et aux rayons UV.

REF



GS31187	1/4" = 6 mm
GS31090	5/16" = 8 mm
GS31095	3/8" = 9.5 mm



2

OPTIONS
INSTAL.
P. 60

FUEL TANK COMPONENTS & CONNECTORS

COMPONENTES TANQUE Y CONECTORES

COMPONENTI SERBATOIO E CONETTORI

COMPOSANTS ET CONNECTEURS DU RÉSERVOIR

TANK CONNECTOR

CONECTOR DE DEPÓSITO

ATTACCO SERBATOIO

RACCORDS DE RESERVOIR

REF

OEM



	REF	OEM	
1	REC17710-ZW9-033	17710-ZW9-023/33	BF4 --> BF130 HP
2	REC17660-ZV5-902	17660-ZV5-902	antiguos old vecchio ancien
3	REC17660-ZW9-003	17660-ZV5-A00 17660-ZW9-003	nuevos news nuovo nouveau
4	REC17650-921-003ZB	17650-921-003ZB	antiguos old vecchio ancien
5	REC16977-ZV5-A00	116977-ZV5-A00	nuevos news nuovo nouveau
6	REC16977-ZV5-900	116977-ZV5-900	antiguos old vecchio ancien

3



4



5



6



2



FUEL FILTERS AND ELEMENTS

FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ELEMENTOS

FILTRI BENZINA E RACCORDI

FILTRE A ESSENCE ET CARTOUCHE DE RECHANGE

IN-LINE FILTER		FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA
REF	OEM	
1 REC16910-GB2-005	16900-GB2-005 16910-GAH-690	BF4.5B/BX/B2/B4/B6 BF5A1/AH/AK/AM/AX/A2/A3/A4 BF6B/BX/D6 BF8AX/B/BX/AH/AK/AM BF50F BF75F BF100F BF15AM/B/D3/DK2 BF8C/CX/B1/B2/D1/D2/P8B1/ P8B2/DK2 BF9.9AH/AK/AM/B/DK2/D1 BF10B1/D1/P10B1/DH/DK2 BF20A/AX/D3 BF25D4/DK2/A/A1/AX BF30D4/DK2/A/A1/AX BF40D/DK2, BF50D/DK2 BF60A/AK1 BF75DK0/DK2/DK3 BF80A BF90DK0/DK2/DK4 BF100A BF35AM BF40B/B2/BX/A4/A/A1/A2/AX/ A3/AY BF45AM BF75A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF90A1/AF/AV/AX/A2/A3 BF50A4/A/A1/A2/AX/A3/AY (14ZW00E1M)
2 REC16910-ZV4-015	16910-ZV4-005/15	
3 REC16900-SA5-004	16900-SA5-004	



FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA		FILTRE POUR MONTAGE EN LIGNE
REF	OEM	
4 REC16910-ZY9-004	16910-ZY9-004	BF75DK0/DK2/DK3 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX Series #14ZW50E1M BF115 BF130/AX/AY/A1 Series #14ZW50E1M BF115J/A1/A2/A3/AX/D/DK1/JK1 BF130D/A1/A2/A3/AX BF150D/A4/AK2/DK1 BF135A4/AK2/DK1 BF175D/A3/A6/AK1/AK2 BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/ DK1 BF225D/A2/A3/A6/AK1/DK1 BF250D/DK1/A BF300A BF350A BF175D BF200D BF225D BF250D BF175D BF200D/DK1 BF225D/DK1 BF250D/DK1 BF300A BF350A
5 REC16900-SR3-004	16900-SR3-004	
6 REC16010-ST5-993	16900-ST5-993	
7 REC16911-759-003	16911-759-003	
8 REC35-879885T	16910-ZVL-003	
9 REC06160-ZVL-010	06160-ZVL-010	



ELEMENTS		ELEMENTOS
REF	OEM	
1 REC16911-ZZ5-003	16911-ZZ5-003	BF40D, DK2, DK4, E DF50D, DK2, DK4 BF60A, AK1 BF75DK2/DK3/DK0 BF80A BF90D2/D4/DK0 BF100A BF115D/DK1/A2 BF130A2 BF135AK2/A4 BF150AK2/A4 BF175AK2/AK3/AK1/A6 BF200AK2/AK3/AK1/A6 BF225AK2/AK3/AK1/A6 BF250A
2 REC16911-ZY3-010	16911-ZY3-010	BF115, BF135, BF150, BF175 BF200, BF225, BF250
3 REC16901-ZY3-003	16901-ZY3-003 16911-ZY3-003	

ELEMENTI		ELEMENTS
1	2	
1	2	
3		



FILTER ASSY		FILTRO COMPLETO		FILTRO COMPLETO		FILTRE COMPLET	
REF	OEM				OEM		
1 RAC025-RAC-02	06176-ZW3-801AH	BF5 BF20	1/4" 18 NPTF	1/4" 18 NPTF	A RACS2502	17670-ZW3-801AH	

4

FUEL PUMP

BOMBA DE COMBUSTIBLE

POMPA BENZINA

POMPE À ESSENCE

FUEL PUMP MECHANICAL

BOMBA MECÁNICA


POMPA MECCANICA

POMPE MECANIQUE

REF	OEM	
1 REC16700-ZVD-003	16700-ZVD-003	BF4AH BF5DH BF6AH BF4.5B/BX
2 REC16700-ZV1-305	16700-ZV1-005	BF50F BF5A1/AH/AK/AM/AX/A2/A3
3 REC16700-ZV1-035	16700-ZV1-015/25	BF4.5BX/B2/B4/B6/BK2/BK0 BF5A1/A2/A3/A4/AX2
4 REC16700-935-024	16700-935-024	BF6B/BX BF8AX/B/BX/AH/AK/AM BF75/ BF100A/B/C/D/E/F BF8B1/B2/D1/D2/D3/D4 BFP8B1/B2/D1/D2/DK2/D3 BFP9DK2/D1/D2/D3 BFP9.9D1/D2/D3 BF10B1/D1/D4/DK2/B2/D2 BFP10B1/D1/D2/B2 BF15 BF20D3/DK2/DK3 BF20A/AX/A2 BF25A/A1/AX BIF35AM BF40B/B2/BX/A/A1/A2/AX/AY BF45AM BF30A/A1/AX BF50A/A1/A2/AX/AY BF75A1/AT/AV/AX/A2 BF90A1/AT/AV/AX/A2
6 REC16700-ZW1-004	16700-ZW1-004 16700-ZV5-003	BF40E BFA/AK1 BFP60A/AK1 BF40D/DK2/DK4 BF50D/DK2/DK4 BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2 BF175A3/A6/AK1/AK2 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2 BF225A2/A3/A6/AK1/AK2 BF250A BF175 BF200 BF225AK3
7 REC16700-ZZ3-013	16700-ZZ3-013	
8 REC16700-ZZ5-003	16700-ZZ5-003	
9 REC16700-ZY9-013	16700-ZY9-013	
10 REC16700-ZW5-004	16700-ZW5-004	
11 REC16700-ZY6-013	16700-ZY6-013	
12 REC16700-ZY3-A01	16700-ZY3-004/A01	
13 REC16700-ZX2-003	16700-ZX2-003	



ELECTRIC FUEL PUMP		BOMBA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA	POMPA BENZINA ELETTRICA	POMPE À ESSENCE ÉLECTRIQUE
REF	OEM			
				
1 REC16735-ZW5-003	16735-ZW5-003 16735-ZY3-004	BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF80A/AK1 BF780AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BTF100AK1 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/AX BF135A4/AK2 BF150A4/AK2 BF175D/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 DF225D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF250D/A BF175D BF200 BF225D/DK1 BF250D/DK1 BF300A BF350A		
2 REC16700-ZVL-003	16700-ZVL-003			



5

INJEKTOR		INYECTOR	INIETTORE	INJECTEUR
INJEKTOR	INYECTOR			
REF	OEM			
				
1 REC16450-ZY3-013	16450-ZY3-013	BF175A3 BF200A2/A3 BF225A2/A3 BF115J/D/DK1 BF135D/A4/AK2 BF150D/A4/AK2		
2 REC16450-ZY6-003	16450-ZY6-003	BF175D/A6/AK1/AK2/AK3 BF200D/A6/AK1/AK2/AK3 BF225A6 BF250A/D BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF(T)80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF(T)100A/AK1		
3 REC16450-ZY9-003	16450-ZY9-003	BF40E		
4 REC16450-ZZ3-003	16450-ZZ3-003	BF60(P)A/AK1		
5 REC16450-ZZ5-003	16450-ZZ5-003	BF40D/DK2/DK4 BF50D/DK2/DK4		




6

CARBURATOR		CARBURADOR	CARBURATORE	CARBURATEUR
FULL CARBURATOR	CARBURADOR COMPLETO	CARBURATORE COMPLETO	CARBURATEUR COMPLET	
REF	OEM			
				
1 REC16100-ZV1-A03	16100-ZV1-A02/03	BF5AM/AX/A		



CARBURETOR KITS		KITS CARBURADORES	KIT CARBURATORI	KITS CARBURATEUR
REF	OEM			
1 REC16010-ZW6-611	16010-ZW6-611		BF2B2/BX/D1/D2/D3/D4/DK2 BF2.3DH/B4/D4/D6/DK2/DK3 BF2AH/AK/AM/B2/BX/D1/D2/DX BF20F	1 NEW
2 REC16010-ZV0-025	16010-ZV0-005/15/25		BF4.5B/BX/BK2/B2/B4/B6/BK0 BF4AH BF5A1/AM/AX/AK2/DH/A2/A3/A4 BF6B/BX/D6/AH BF8AX/B/BX/AM	2 NEW
3 REC16010-881-A00	16010-881-A00		BF5AH/AK/AM BF8AH/AK/AM BF50F	3 NEW
4 REC16010-881-003	16010-881-003		BF75A/B/C/D/E/F BF100A/B/C/D/E/F	
5 REC18-7053		Honda KIT4	BF8 (1996+) BF75 (1996+) BF100 (1996+)	
6 REC06160-ZV4-U11	06160-ZV4-U11	Honda KIT 1	BF9.9 (2000+) BF15 (2002+)	
7 REC16010-ZW9-003	16010-ZW9-003	Honda KIT2	BF9.9 (2001+) BF15 (2003+)	
8 REC16010-ZW4-H01	16010-ZW4-H01		BF25D4/DK2 BF30DK2 BF40A4 BF50A4	
9 REC16010-ZV4-005	16010-ZV4-005	Honda KIT3	BF75 (1997+) BF90 (1997+)	



CARBURETOR, NEEDLE VALVE		AGUJA CARBURADOR	SPILLO CONICO CARBURATORE	POINTEAU CARBURATEUR
REF	OEM			
1 REC16011-881-741	16011-881-741	BF5 (-2003) BF8WBF75, BF100 (-1997) BF8 (2001+) BF9.9, BF15 (2003+)	1	2
2 REC16011-ZV4-005	16011-ZV4-005	BF20 (2003+) BF25, BF30 (1997) BF35 (1997) BF40, BF45 (1997) BF50 (1997+) BF75, BF90 (1997+)		



CARBURETOR KIT APPLICATION	GUÍA KITS CARBURADORES	GUIDA KIT CARBURATORI	GUIDE DES KITS CARBURATEUR
	KIT		KIT
BF8C, CX	REC16010-ZV4-005	BF20D3, DK2, DK3	REC16010-ZW9-003
BF8B1, B2, D1, D2, D3, D4, DK2	REC16010-ZW9-003	BF25	REC18-7053
BF8 (2001+)	REC18-7053	BF25A, A1, A2, A3, AX, D4, DK2	REC16010-ZV4-005
BFP8B1, B2, D1, D2, D3	REC16010-ZW9-003	BF30	REC18-7053
BF9.9	REC18-7053	BF30A, A1, A2, A3, AX, D4, DK2	REC16010-ZV4-005
BF9.9AH, AK, AM, AX, AY, B, BX	REC16010-ZV4-005	BF35 (1997)	REC18-7053
BF9.9D1, D2, D3, DK2	REC16010-ZW9-003	BF35AM	REC16010-ZV4-005
BFP9.9D, D1, D2	REC16010-ZW9-003	BF40	REC18-7053
BF10B1, B2, D1, D2, D4, K2	REC16010-ZW9-003	BF40A, A1, A2, A3, A4, AX, AY, B, B2, BX	REC16010-ZV4-005
BFP10B1, B2, D1, D2	REC16010-ZW9-003	BF45 (1997)	REC18-7053
BF15	REC18-7053	BF45AM	REC16010-ZV4-005
BF15A1, A2, A3	REC06160-ZV4-U11 REC16010-ZV4-005	BF50	REC18-7053
BF15AH, AM, AX, AY	REC16010-ZV4-005	BF50A, A1, A2, A3, A4, AX, AY	REC16010-ZV4-005
BF15B, B2, BX	REC16010-ZV4-005	BF75 (1997+)	REC18-7053
BF15D3, DK2, DK3	REC16010-ZW9-003	BF75A1, A2, A3, AT, AV, AX	REC16010-ZV4-005
BF20 (2003+)	REC18-7053	BF90 (1997+)	REC18-7053
BF20A, A2, AX	REC16010-ZV4-005	BF90A1, A2, A3, AT, AV, AX	REC16010-ZV4-005

8

OIL

ACEITE

OLIO

HUILE

OIL FILTER	FILTRO DE ACEITE	FILTRO OLIO	FILTRE A HUILE
REF	OEM		
REC5GH-13440-00	15400-PFB-007	BF25 BF30 BF40	
REC35-822626Q03	15400-PM3-004	BF8B2/D2/D4	
	15400-PFB-014	BF10B2/D2/OD4	
	15400-PFRB-007	BF15D3/DK3	
	15400-ZW4-003	BF20D3/DK2/DK3	
	15400-PJ7-015	BF25DK2/D4	
REC15400-RBA-F01	15400-PM3-405	BF30DK2/D4	
	15400-PFB-004	BF40DK2/DK4	
		BF50DK2/ODK4	
		BF75DK0/DK2/DK3/DK4	
		BF80A/AK1	
		BFT80AK1	
	15400-PH1-F03	BF90DK0/DK2/DK4/DK5	
	15400-POH-305/PE	BFT100AK1	
	15400-ZJI-004	BF100A/AK1	
	15400-PLM-A01PE	BF115A2/D/DK1	
REC15400-RBA-F01	15400-RTA-003/4	BF135A4/AK2	
		BF150A4/AK2	
		BF175A6/AK1/AK2/AK3/D	
REC15400-RBA-F01	15400-RBA-F01	BF200A6/AK1/AK2/AK3/D	
		BF225A6/AK1/AK2/AK3/D	
		BF250A/D	
		V-TEC150	
		V-TEC175	

OIL FILTER GUIDE	GUÍA FILTROS DE ACEITE	GUIDA FILTRO OLIO	GUIDE FILTRE À HUILE
	REF		REF
BF8B2, BF8D2/4	REC35-822626Q03	BF80A/AK1, BFT80AK1	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF10B2, BF10D2/4, BFP10D2	REC35-822626Q03	BF90DK2/4/5/0	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF15D3/DK3	REC35-822626Q03	BF100A/AK1, BFT100AK1	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF20D3/DK2/DK3	REC35-822626Q03	BF115A2, BF115D/K1	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF25	REC5GH-13440-00	BF135A4, BF135AK2	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF25DE4, BF25DK2	REC35-822626Q03	BF150A4, BF150AK2	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF30	REC5GH-13440-00	BF175A6, BF175AK1/2/3, BF175D	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF30D4/DK2	REC35-822626Q03	BF200A6, BF200AK1/2/3, BF200D	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF40	REC5GH-13440-00	BF225A6, BF225AK1/2/3, BF225D	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF40DK2/4	REC35-822626Q03	BF250A/D	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF50DK2/4	REC35-822626Q03	V-TEC150, V-TEC175	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01
BF75DK2/3/4/0	M20 x 1.5 REC15400-RBA-F01		

OIL GUIDE RECLUBE		GUÍA ACEITE RECLUBE		GUIDA OLIO RECLUBE		GUIDE D'HUILES RECLUBE	
							
SERIAL		SAE		SAE		GRADE	
BF2D	BAVJ-1000001-9999999		0.25			GL-5	0.47
BF5A	BADL-1000001-9999999		0.55			GL-5	0.104
	BAAJ-1000001-1499999		1.32			GL-5	0.284
BF8D/ BFP8D	BAAJ-1500001-1999999		1.14			GL-5	0.284
	BACL-1000001-BAZB-1999999		0.8			GL-5	0.232
BF9.9D/ BFP9.9D	BABJ-1000001-1499999		1.32			GL-5	0.284
	BABJ-1500001-9999999		1.14			GL-5	0.284
BF15D/ BFP15D	BABL-1000001-BAAU-9999999		1.14			GL-5	0.241
	BAMJ-1000001-1499999		1.32			GL-5	0.284
BF20D/ BFP20D	BAMJ-1500001-9999999		1.14			GL-5	0.284
	BAJL-1000001-BAJS-3219999		1.89			GL-5	0.284
BF25A	BAJS-3220001-BAJU-1999999		1.89			GL-5	0.274
	BAJU-2000001-BATJ-1299999		1.89			GL-5	0.284
	BATJ-1300001-9999999		1.7			GL-5	0.274
	BAWL-1000001-BAWS-3219999		1.89			GL-5	0.284
BF30A	BAWS-3220001-BAUJ-1299999		1.89			GL-5	0.274
	BAUJ-1300001-9999999		1.7			GL-5	0.274
	BAYL-1000001-BAYS-3219999		2.37			GL-5	0.502
	BAYS-3220001-3599999		2.37			GL-5	0.407
BF40A	BAYS-3600001-3699999		1.99			GL-5	0.407
	BAYS-3700001-9999999		2.37			GL-5	0.407
	BAYU-1000001-3199999		2.37			GL-5	0.502
	BBDJ-1000001-9999999		2.08			GL-5	0.407
BF50A	BAZJ-1000001-3199999		2.37			GL-5	0.502
	BAZL-1000001-BAZS-3219999		2.37			GL-5	0.502
	BAZS-3220001-3599999		2.37			GL-5	0.407
BF50A	BAZS-3600001-3699999		1.99			GL-5	0.407
	BAZS-3700001-9999999		2.37			GL-5	0.407
	BAZU-1000001-1999999		2.37			GL-5	0.502
	BAZU-2000001-3199999		2.37			GL-5	0.407
	BBEJ-1000001-9999999	REC10W30	2.08		REC80W90	GL-5	0.407
	BBFJ-1000001-1000000		2.74			GL-5	0.426
BF60A/ BFP60A	BBFJ-1100001-9999999		2.74			GL-5	0.946
	BBAU-1000001-BBAL-3999999		4.45			GL-5	0.671
	BBAL-4000001-BBAU-4199999		4.54			GL-5	1.0
	BBAL-4200001-4399999		4.54			GL-5	1.0
BF75A	BBAL-4400001-BBAJ-9999999		4.54			GL-5	0.946
BF90A	BBBJ-1000001-BBBL-4999999		4.45			GL-5	0.671
	BBBL-4000001-4399999		4.54			GL-5	1.0
	BBBL-M00001-9999999		4.54			GL-5	0.946
BF90A	BBBU-1000001-2999999		4.45			GL-5	0.672
	BBBU-3000001-4199999		4.54			GL-5	1.0
	BBCJ-1000001-9999999		4.35			GL-5	0.946
	BZBD-1000001-1299999		6.53			GL-5	1.041
BF115A	BZBD-1300001-9999999		6.53			GL-5	0.946
	BZBG-1000001-1299999		6.53			GL-5	1.041
	BZBG-1300001-1699999		6.53			GL-5	0.946
	BBHJ-1000001-9999999		6.72			GL-5	0.984
BF135A	BARJ-1000001-BASJ-9999999		6.72			GL-5	0.984
BF150A	BANJ-1000001-BAPJ-9999999		6.72			GL-5	0.984
	BAEJ-1000001-1099999		7.76			GL-5	0.946
	BAEJ-1100001-9999999		7.76			GL-5	1.173
BF200A	BAFJ-1000001-1099999		7.76			GL-5	0.946
	BAFJ-1100001-9999999		7.76			GL-5	1.173
	BAGJ-1000001-1099999		7.76			GL-5	0.946
	BAGJ-1100001-9999999		7.76			GL-5	1.173
BF225A	BAHJ-1000001-1099999		7.76			GL-5	0.946
	BAHJ-1100001-9999999		7.76			GL-5	1.173
BF250A	BBJJ-1000001-9999999		7.76			GL-5	1.467
BF350	BBYJ-1000001-9999999		10.4			GL-5	1.720



Electric System

ELECTRIC SYSTEM

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELETTRICO

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

1

 OPTIONS
 INSTAL.
 P. 68

SENSORS

MAP		MAP	
REF	OEM		
1 REC37830-PNC-003	37830-PNC-003	BF40DK2/D BF50DK2/D BF40E/D BF50D BF60A	BF75DK0/DK2 BF90DK0/DK2
2 REC37830-RNA-A01	37830-RNA-A01	BF75DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK4/DK5 BF100A/AK1 BFT100AK1 BF135A4 BF150A4 BF175A3/A6	BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2 BF175D/AK1/AK2/AK3 BF200D/AK1/AK2/AK3 BF250D/A
3 REC37830-PGK-A01	37830-PGK-A01		BF200A2/A3/A6 BF225A2/A3/A6

CAMSHAFT SENSOR

REF		OEM	
1 REC37500-PNB-003	37500-PNB-003	BF40E BF60A BF75DK0/2/3/4 BF80A/AK1 BF90DK0/2/5 BF100A/AK1 BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2 BF175D, BF200D, BF225D, BF250D	
2 REC37510-PNB-003	37510-PNB-003	BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2	

MAT

REF	OEM	
REC37880-PLC-004	37880-PLC-004	BF40D/E/DK2 BF50D/DK2 BF60A/AK1, BFP60A BF75DK0/2/3/4 BF80A/AK1, BFT80AK1 BF90DK2 BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2

SENSORE



CAPTEURS




SENSORE ALBERO A CAME



CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES



MAT



MAT



KNOCK SENSOR		DETONACIÓN
REF	OEM	
1 REC30530-PNA-003	30530-PNA-003	BF135A4 BF150A4
2 REC30530-P8F-A01	30530-P8F-A01	BF175A3/A6 BF200A2/A3/A6 BF225A2/A3/A6
3 REC30530-RNA-A01	30530-RNA-A01	BF175AK1/AK2/AK3 BF200AK1/AK2/AK3 BF225AK1/AK2/AK3 BF250A

OXYGEN		OXÍGENO
REF	OEM	
1 REC35655-ZY3-C01	35655-ZY3-C01	BF40D/DK2/DK BF50D/DK2/DK4 BF175AK1/AK2/AK3 BF200AK1/AK2/AK3 BF225AK1/AK2/AK3 BF250A
2 REC35655-ZY9-003	35655-ZY9-003	BF75DK0/DK2 BF90DK0/DK2 BF75DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK4/DK5 BF100A/AK1 BF110AK1 BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150AK2 BF175D BF200D BF225D BF250D
3 REC37260-RNA-A01	37260-RNA-A01	BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2
4 REC35668-ZY6-003	35668-ZY6-003	BF175A3/A6 BF200A2/A3/A6 BF225A2/A3/A6
5 REC35655-ZY3-013	35655-ZY3-013	



2

COILS

IGNITION		IGNICIÓN
REF	OEM	
1 REC30580-ZV4-013	30580-ZV4-023	BF8C/CX BF9.9AH/AK/AM/B/AX/AY BF15AH/AK/AM/B/A1/A2/AX/AY/ B2/BX/A3
2 REC30520-PWC-003	30520-PWC-S01	BF75DK0/DK2/DK3 BF80A BF90DK0/DK2/DK4 BF100A VTEC
3 REC30520-PNA-007	30520-PNA-007	BF115D/DK1 BF135A/AK2 BF150AK2/A4 B175AK3
4 REC30520-ZX2-003	30520-ZX2-003 HZX2-30520-003	BF200AK3 BF225AK3 BF250A B175D BF200D BF225D BF250D
5 REC30520-ZVL-003	30520-ZYL-003	B175A3/A6/AK1/AK2 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2 BF225A2/A3/A6/AK1
6 REC30520-ZY3-003	30520-ZY3-003	

BOBINAS

BOBINE

BOBINES




RELAY

RELÉ

RELE

RELAIS

REF	OEM	
1 REC38580-ZY9-023	38580-ZY9-003/013/023 HZY-38580-003	BF75DK0/FK2/DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1
2 REC38580-ZY6-013	38580-ZY6-013/03	BF135A4 BF150A4



SPARK

BUJÍAS

CANDELE

BOUGIES

BF2D	1999	NGKCR5HSB	CHACJ14
BF2/A	1984	NGKBMR4A	CHACJ14
BF2B		NGKCR5HSB	
BF2.3		NGKCR5HSB	
BF4.5B		NGKBPR5ES	
BF5AK		NGKBPR5ES	
BF5	1984	NGKBPR5ES	
BF5 OHC - BF5A			CHARN11YC4
BF5A		NGKBPR5ES	
BF6		NGKDR4HS	
BF6B	2003	NGKDR4HS	
BF6CH	2004	NGKCR5EH-9	
BF7.5	1977	NGKDR5HS	
BF7.5 B75			CHAP10Y
BF8	2001	NGKCR5EH-9	
BF8	1987-00	NGKDR5HS	
8.0HP OHC - BF8A			CHAP10Y
BF8 A/B/C	1990-00	NGKDR5HS	
BF8B1		NGKCR5EH-9	
BF8D		NGKCR5EH-9	
BF8D1	2001	NGKCR5EH-9	
BF9/A		NGKDR5HS	
BF9.9	1987-01	NGKDR5HS	
BF9.9 A/B		NGKDR5HS	
BF9.9 BF9.9A			CHAP10Y
BF9.9D1	2001	NGKCR5EH-9	
BF10D	2001	NGKCR5EH-9	
BF10/B1	2001	NGKCR5EH-9	
BF15	1987-90	NGKDR6HS	
BF15A	1996-02	NGKDR5HS	
BF15 OHC - BF15A			CHAP8Y
BF15D	2003	NGKCR5EH-9	
BF15B		NGKDR5HS	
BF20	1993	NGKDR7EA	
BF20 BF20A			CHARA6HC
BF20/F	1985	NGKBMR4A	
BF20D	2003	NGKCR5EH-9	
BF25/A	1993	NGKDR7EA	
BF25 OHC - BF25A			CHARA8HC
BF25B		NGKDR7EA	
BF25D4	2004	NGKDR7EA	
BF28		NGKCR5HSB	
BF28D		NGKCR5HSB	
BF30/A	1994	NGKDR7EA	
BF30 OHC - BF30A			CHARA8HC

BF30D4	2004	NGKDR7EA	
BF35/A	1990	NGKDR7EA	
BF35 BF35A			CHARA8HC
BF40B		NGKDR7EA	
BF40/A	1994	NGKDR7EA	
BF40 OHC - BF40A			CHARA8HC
BF45/A	1990	NGKDR7EA	
BF45 BF45A			CHARA8HC
BF50/F	1985-94	NGKBPR5ES	
BF50	1986-94	NGKBPR5ES	
BF50/A	1994	NGKDR7EA	
BF50 OHC - BF50A			CHARA8HC
BF60A		NGKLMAR6C-9	
BF70A		NGKDR7EA	
BF70 OHC - BF70A			CHARA8HC
BF75	2003	NGKDR7EA	
BF75 DK3, DK4		NGKZFR6K-9E	
BF75B		NGKDR7EA	
BF75D		NGKIZFR6K-11E	
BF75E		NGKDR5HS	
BF75A	1995	NGKDR7EA	
BF75		NGKDR5HS	
BF75 BF75A			CHARA8HC
BF80 A, AK1		NGKZFR6K-9E	
BF90/A	1995	NGKDR7EA	
BF90D		NGKIZFR6K-11E	
BF90 OHC - BF90A			CHARA8HC
BF90 DK4, DK5		NGKZFR6K-9E	
BF100E		NGKDR5HS	
BF100		NGKDR5HS	
BF100 A, AK-1		NGKZFR6K-9E	
BF115/A	1998	NGKZFR7F	
BF115 OHC			CHARC9MC4
BF130A	1998	NGKZFR7F	
BF130 OHC			CHARC9MC4
BF135A		NGKIZFR6K11	
BF150A		NGKIZFR6K11	
BF150			CHARC9MC4
BF175A		NGKIZFR6K11	
BF200A V6	2002	NGKIZFR6K11	
BF200			CHARC9MC4
BF225A V6	2002	NGKIZFR6K11	
BF225			CHARC9MC4
BF250A	2010	NGKIZFR6K11	



REC004

INFO
INSTAL.
P. 12

CHAP05U

OPTIONS
INSTAL.
P. 12

STARTER

ARRANQUE

AVVIAMENTO

DEMARRAGE

STARTER	MOTORES DE ARRANQUE		MOTORINI AVVIAMENTO		DÉMARREUR
REF	OEM				
1 REC31200-ZW9-802	31200-ZW9-801/2	BF8B2/D2/D3/D4 BFP8B2/D2/D3/DK2 BF9/9DK2/D3 BFP9/9D3 BF10D4/DK2/0B2 BFP10B2/D2 BF8C/CX	12V	11 CCW	
2 REC31200-ZV4-813	31200-ZV4-813	BF9.9AK/AX/AY/AM/B/BX BF15AK/AM/AY/AX/A1/A2/A3/B/BX	12V 0.5 kW	11 CCW	
3 REC31200-ZY1-802	31200-ZY1-801/2	BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3	12V 0.5 kW	11 CCW	
4 REC31200-ZW2-F01		BF25D4/DK0/D5/D6 BF30D4/DK2/D5/D6	12V 0.5 kW	11 CCW	
5 REC31200-ZV5-013	31200-ZV5-013/03	BF35AM BF40B/BX/AX/A1/A2/A3/A4/AY/B2 BF45AM/A/A1 BF50A/A1/A2/A3/A4/AX/AY	12V 0.9 kW	9 CW	
6 REC31200-ZZ3-003	31200-ZZ3-003/32	BF40E BF60A/AK1 BFP60A/AK1	12V 1.4 kW	9 CCW	
7 REC31200-ZW1-004	31200-ZW1-004	BF75A1/A2/A3/AT/AV/AX BF90A1/A2/A3/AT/AV/AX BF75DK0/DK2 BF90DK2/DK0	12V 1.4 kW	13 CW	
8 REC31200-ZY6-003	31200-ZY6-003 31200-ZY9-003 31200-ZY9A-0031	BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2	12V 1.00 kW	9 CW	
9 REC31200-ZW5-003	31200-ZW5-003	BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX	12V 1.4 kW	13 CW	
10 REC31200-ZY3-003	31200-ZY3-003 31200-ZY3A-0034	BF175D/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF225D/A2/A3/A6 BF250D/A/AK1/AK2/AK3	12V 1.7 kW	9 CW	

4

NEW



5



6

NEW



7



8



9



10



STARTER GUIDE

GUÍA DE ARRANQUE

GUIDE AVVIAMENTO

GUIDE DE DÉMARREURS



BF8	2001	REC31200-ZW9-802
BF10	2001	REC31200-ZW9-802
BF9,9	2001	REC31200-ZW9-802
BF35	1995-1997	REC31200-ZV5-013
BF40	1995	REC31200-ZV5-013
BF45	1995-1997	REC31200-ZV5-013
BF50	1995	REC31200-ZV5-013
BF75	2007	REC31200-ZY6-003
BF75	1997-2006	REC31200-ZW1-004
BF90	1997-2006	REC31200-ZW1-004



BF90	2007	REC31200-ZY6-003	
BF115	1999-2006	REC31200-ZW5-003	REC31630-ZW5-003
BF115	2007	REC31200-ZY6-003	REC31630-ZY6-003
BF130	1999-04	REC31200-ZW5-003	REC31630-ZW5-003
BF135	2004	REC31200-ZY6-003	REC31630-ZY6-003
BF150	2004	REC31200-ZY6-003	REC31630-ZY6-003
BF175	2002	REC31200-ZY3-003	REC31630-ZY3-003
BF200	2002	REC31200-ZY3-003	REC31630-ZY3-003
BF225	2002	REC31200-ZY3-003	REC31630-ZY3-003
BF250	2012	REC31200-ZY3-003	REC31630-ZY3-003

6

REGULATOR AND
RECTIFIERSREGULADORES Y
RECTIFICADORESREGOLATORI E
RADDRIZATORIREGULATEURS ET
RECTIFIEURS

REF

OEM



REC31750-ZY9-003 31750-ZY9-003

BF75DK0/DK2/DK3/DK4
BF80A/AK1
BF80AK1
BF90DK0/DK2/DK4/DK5
BF100A/AK1
BF100AK1



+
OPTIONS
INSTAL.
P. 66

7

ALTERNATOR

ALTERNADOR

ALTERNATORE

ALTERNATEUR

REF

OEM



1 REC31630-ZY6-003

31630-ZY6-003/13

BF115D/DK1
BF135A4/AK2
BF150A4/AK2
BF115A1/A2/A3/AX
BF130A1/A2/A3/A4/AX
BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF225A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF250D/A

12V 55A

REC31638-ZY6-003

4

2 REC31630-ZW5-003

31630-ZW5-003

12V 55A
CW

4

3 REC31630-ZY3-003

31630-ZY3-003

REC31638-ZY3-003

6



ALTERNATOR BELT

CORREAS DE ALTERNADOR

CURROIA ALTERNATORE

COURROIE
D'ALTERNATEUR

REF

OEM



1 REC31638-ZY6-003

31638-ZY6-003

F115D
BF115D/DK1
BF135A4/AK2
BF150A4/AK2
BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF225A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/D
BF250D

2 REC31638-ZY3-003

31638-ZY3-003





Trim System

TRIM SYSTEM

SISTEMA DE TRIM

SISTEMA DI TRIM

SYSTÈME DE TRIM

1

TRIM, TILT & POWER TRIM

COMPLETE POWER TRIM ASSEMBLY

TRIM, TILT & POWER TRIM

POWER TRIM COMPLETO

TRIM, TILT & POWER TRIM

MOTORINO POWER TRIM COMPLETO

TRIM, TILT & POWER TRIM

POWER TRIM COMPLET

REF



REC63P-43800-20
3 RAM
115-225HP
BF115+
SHOWA SYSTEM



WIRING HARNESS

CONVERSION KIT
Converts 3-wire Tilt and Trim motors to 2-Wire design

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

KIT CONVERSIÓN
Sustituye de 2 a 3 cables.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

KIT CONVERSIONE
Sostituisce da 2 a 3 cavi.

INSTALLATION ELECTRIQUE

FAISCEAU CONVERTISSEUR 3 A 2 FILS

REF

REC84-819514T26



TRIM	MOTOR TRIM	MOTORINO TRIM	MOTEUR DE TRIM
REF	OEM		
1 REC36120-ZY1-871	36120-ZY1-871	BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3	12V 2 2
2 REC36120-ZW2-F12	36120-ZW2-F12	BF25D4/DK2 BF30D4/DK2	12V 4 2
3 REC36120-ZV5-821	36120-ZV5-821	BF35AM BF40B/B2/BX/A/A1/A2/AX/AY BF45AM BF50A/A1/A2/AX/AY	12V 4 2
4 REC38100-87J12	36120-ZV5-822	BF40/BF50 (2002-03)	12V 4 2
5 REC36120-ZW4-H12	36120-ZW4-H12	BF40A4/ BF50A4/ BF40D/DK2/DK4 BF50D/DK2/DK4	12V 4 2
6 REC36120-ZZ3-003	36120-ZZ3-003	BF40E BF60A/AK1 BFP60AA/AK1 BF75DK0/DK2/DK3 BF80A BF90DK0/DK2/DK4 BF100A BF115AT BF130A1/AT BF115D/DK1 BF135A4/AK2 BF150A4/AK2	12V 4 2
7 REC36120-ZY9-003	36120-ZY9-00/13 36120-ZW1-701/2	BF175A3/A6/AK1/AK2 BF200A2/A3/A6/AK2 BF225A2/A3/A6/AK1/AK2/ BF175D BF200D BF225D BF250D	12V 4 2
8 REC36120-ZY6-013	36120-ZY6-013/023		12V 4 2
9 REC36120-ZY3-013	36120-ZY3-013		12V 4 2
10 REC36120-ZX2-023	36120-ZX2-013		12V 4 2



2

TRIM PARTS


DESPIECES TRIM

ESPLOSO TRIM


PIÈCES TRIM

PISTON TRIM PARTS

DESPIECE PISTÓN TRIM		PARTI PISTONE TRIM		PIECES VERIN DE TRIM		
REF	OEM				UN.	
1 REC48630-96J03		CAP FOR SHOWA SYSTEM	TAPÓN PARA SHOWA SYSTEM	TAPPO PER SHOWA SYSTEM	NEZ DE VERIN DE TRIM POUR SHOWA SYSTEM	2
REC48630-94900						2
REC48630-92J00						2
2 REC64E-43822-00		SEAL OIL	SELLO	PARAOLIO	JOINT TORIQUE	2
3 REC64E-4384J-00		SEAL OIL	SELLO	PARAOLIO	JOINT TORIQUE	2
4 REC6G5-43864-00		SEAL OIL	SELLO	PARAOLIO	JOINT TORIQUE	2



SHOWA SYSTEM 2010+




	1	2	3	4	5	6
BF115 BZBD (1800001-1899999)	REC56120-ZW1-305		REC48630-92J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	
BF115 BBHJ (1100001+)	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF135, BF140, BF150	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF175	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF200	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-92J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF200	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF225	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-92J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF225	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF200, BF225 BAGJ (1899999+)	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20
BF250	REC64E-43810-02	REC64E-43811-02	REC48630-96J00	REC64E-43820-05	REC50214-ZV5-003	REC63P-43800-20

TRIM CAP	TAPÓN DE TRIM	TAPPO DE TRIM	NEZ DE VERIN DE TRIM
REF	OEM		
1 REC48630-92J00	56155-ZY9-023	1	2
2 REC64E-43811-02	56155-ZY9-023	3	
3 REC48630-96J00	56115-ZY9-023		

TRIM PISTON ASSY	PISTÓN TRIM COMPLETO	PISTONE TRIM COMPLETO	VERIN TRIM COMPLET
REF	OEM		
REC64E-43820-05	56120-ZW1-701		



TILT PISTON ASSY	PISTÓN TILT COMPLETO	PISTONE TILT COMPLETO	VERIN TILT COMPLET
REF	OEM		
REC64E-43810-02	56120-ZY9-013 56120-ZY3-023		
REC56120-ZW1-305	56120-ZW1-305 56120-ZY3-305		

TRIM PLUGS EXTRACTOR	EXTRACTOR TAPONES DE TRIM	ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM	EXTRACTEUR DE BOUCHON DE TRIM
----------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------

REF	(A)
RECTOOLTRIM1 1/2" + RECPIN4	+ RECPIN4.5 38 mm
RECTOOLTRIM2 1/2" + RECPIN4	+ RECPIN4.5 32 mm
RECTOOLTRIM3 1/2" + RECPIN6	35 mm
RECTOOLTRIM4 1/2" RECPIN4.5	47mm

REF		SPARE KITS Replacement pins are not guaranteed. KITS DE RECAMBIO Los pines de repuesto no tienen garantía. KIT DI RICAMBIO	I perni di ricambio non sono garantiti. KITS DE RECHANGE Les broches de remplacement ne sont pas garanties.
RECPIN4 3 x 4 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2		
RECPIN4.5 3 x 4.5 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2 RECTOOLTRIM4		
RECPIN5 3 x 5 mm	RECTOOLTRIM8		
RECPIN6 3 x 6 mm	RECTOOLTRIM3 RECTOOLTRIM5 RECTOOLTRIM6 RECTOOLTRIM7		

TRIM	TILT	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	75 - 225 1997+




3

SWITCHS & SONDES

INTERRUPTORES Y
SENSORESINTERRUTTORI E
SENSORIINTERRUPTEURS ET
CAPTEURS

TRIM SWITCH SIDE CONTROLS	INTERRUPTOR DE TRIM MANDOS LATERALES	
REF	OEM	
① REC35370-ZZ5-D02	35370-ZZ5-D02	DF8 --> DF250
② REC35340-ZZ5-D21	35340-ZZ5-D21	DF40 --> DF250 (2007+)



TRIM SWITCH CONTROLS	INTERRUPTOR DE TRIM MANDOS CONSOLA	
REF	OEM	
① REC35370-ZW5-U02	35370-ZW5-U02	A
② REC35370-ZW5-U12	35370-ZW5-U12	BF25 --> BF250 B



TRIM RELAY	RELÉ DE TRIM	
REF	OEM	
① REC38550-ZV5-823	38550-ZV5-823	BF40B2/A4/A2/A3 BF50A4/A2 BF115D/DK1
② REC38550-ZY6-003	38550-ZY6-003 HZY-638550-003	BF135A4/AK2 BF150A4/AK2





Steering System

STEERING SYSTEM

SISTEMA DE GOBIERNO

SISTEMA DI GUIDA

SYSTÈME DE DIRECTION

1

ENGINE CONTROLS

MANDOS DE CONTROL

COMANDI DI CONTROLLO

BOITIER DE COMMANDE

TOP MOUNT

MANDO PARA CONSOLA

COMANDO PER CONSOLLA

BOITIER POUR CONSOL

REF	OEM			TRIM SWITCH
REC06240-ZW5-U20	06240-ZW5-U20			
REC06240-ZW5-U40	06240-ZW5-U40/001	R		
1 REC06240-ZW5-U50	06240-ZW5-U50	L		
REC06240-ZZ3-R30	06240-ZZ3-R30	R/L	BF40 --> BF250	✓
REC06240-ZZ3-R40	06240-ZZ3-R40	R/L		
2 REC06240-ZW5-U60	06240-ZW5-U60	R		
REC06240-ZW5-U70	06240-ZW5-U70	L		



SIDE MOUNT		MANDO LATERAL		COMANDO LATERALE		BOITIER LATERAL	
REF	OEM			TRIM			
1 REC24800-ZZ5-A02	24800-ZZ5-A01/2/22	R/L	(NHK MEC) BF40 ---> BF250 EFI 4 LED	✓			
2 REC06240-ZW7-U00	06240-ZW7-U00	R	BF8 ---> BF250D	✓	PULL TO OPEN		
REC06240-ZW7-U10	06240-ZW7-U10	L		✓			



2

STEERING

DIRECCIÓN

COMANDO

COMMANDE

CONTROL CABLES

CABLES DE CONTROL

CAVI COMANDO

CÂBLES DE COMMANDE

REF	RO			
PRE3300C05	24911-ZW7-U01	5' / 1,52 m	10-32"	76 mm
PRE3300C06	24912-ZW7-U01	6' / 1,83 m		
PRE3300C07	24913-ZW7-U01	7' / 2,13 m		
PRE3300C08	24914-ZW7-U01	8' / 2,45 m		
PRE3300C09	24915-ZW7-U01	9' / 2,75 m		
PRE3300C10	24916-ZW7-U01	10' / 3,05 m		
PRE3300C11	24917-ZW7-U01	11' / 3,35 m		
PRE3300C12	24918-ZW7-U01	12' / 3,65 m		
PRE3300C13	24919-ZW7-U01	13' / 3,95 m		
PRE3300C14	24920-ZW7-U01	14' / 4,25 m		
PRE3300C15	24921-ZW7-U01	15' / 4,60 m		
PRE3300C16	24922-ZW7-U01	16' / 4,90 m		
PRE3300C17	24923-ZW7-U01	17' / 5,20 m		
PRE3300C18	24924-ZW7-U01	18' / 5,50 m		

REF	RO			
PRE3300C19	24925-ZW7-U01	19' / 5,80 m	10-32"	76 mm
PRE3300C20	24926-ZW7-U01	20' / 6,10 m		
PRE3300C21	24927-ZW7-U01	21' / 6,40 m		
PRE3300C22	24928-ZW7-U01	22' / 6,70 m		
PRE3300C23	24929-ZW7-U01	23' / 7,00 m		
PRE3300C24	24930-ZW7-U01	24' / 7,30 m		
PRE3300C25	24931-ZW7-U01	25' / 7,60 m		
PRE3300C26	24932-ZW7-U01	26' / 7,90 m		
PRE3300C27	24933-ZW7-U01	27' / 8,25 m		
PRE3300C28	24934-ZW7-U01	28' / 8,55 m		
PRE3300C29	24935-ZW7-U01	29' / 8,85 m		
PRE3300C30	24936-ZW7-U01	30' / 9,15 m		
PRE3300C31	24937-ZW7-U01	31' / 9,45 m		
PRE3300C32	24938-ZW7-U01	32' / 9,75 m		


maxflex
pretech

CABLE CONNECTOR

CONECTORES DE CABLES

CAVO CONNETTORE

EMBOUT DE CABLE

REF		A (mm)
1 REC663-48344-00	6>115HP	37
2 PAF25-07000007W	6>115HP	14.5
3 PAF115-08000002		38
4 PAF40-05000016W		63


NEW
NEW

3

➕
OPTIONS
INSTAL.
P. 67

IGNITION STARTER SWITCH

LLAVES DE ARRANQUE

CHIAVI DI ACCENSIONE

CONTACTEUR A CLÉ

IGNITION STARTER SWITCH

LLAVE DE ARRANQUE

CHIAVI DI ACCENSIONE

CONTACTEUR À CLÉ

REF

OEM



REC35100-ZV5-013

35100-ZV5-013

BF8 --> BF250



SWITCH PANEL

INTERRUPTOR PANEL

INTERRUTTORE PANNELLO

TABEAU DE COMMANDE

REF

OEM



REC6X6-82570-A0-00

6X6-82570-A0-00

2--> 6X6

NEW



4

➕
OPTIONS
INSTAL.
P. 67

CUT OFF SWITCHES

DESCONECTORES DE SEGURIDAD

CHIAVETTA DI SICUREZZA

COUPE CIRCUIT DE SECURITE

CUT OFF SWITCHES

DESCONECTORES DE SEGURIDAD

CHIAVETTA DI SICUREZZA

COUPE CIRCUIT DE SECURITE

REF

OEM



REC36180-ZV5-033

36180-ZV5-003/13/23/33

BF8-->BF250



Cooling System

COOLING SYSTEM

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓNSISTEMA DI
RAFFREDDAMENTOSYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT

1

THERMOSTAT

TERMOSTATO

TERMOSTATO

THERMOSTAT

THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	THERMOSTAT
REF	OEM	°C	
1 REC19300-881-761	19300-881-761	52°C	B2/BX BF4.5B/BX/BK2/B2/B4/B6/BK0 BF5AH/AK/AM/AX/AK2/A2/A3/A4 F6B/BX BF8AX/B/BX/C/CX/AH/AK/AM BF8B1/B2/D1/D2/DK2/D3/D4 BF9.9DK2/D1/D2/D3 BF10B1/D4/DK2/B2/D2 BF15D3/DK2 BF20D3 BF25/30D4/DK2 BF40A/D/DK2/E BF20AX/A/A2/A3 BF25A1/A2/A3/A/AX BF30A/A1/AX/A2/A3 BF35AM BF40B/B2/BX/AX/A1/A2/A3/AY BF45AM BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BF115D/DK1 BF115A2/A3/D/DK1/ BF130A2/A3/ BF135A4/AK2/ BF150A4/AK2/ BF175/200/225D BF250A/D
2 PAF15-07000031	19300-ZW9-003 19300-881-741 19300-921-003	60°C	BF9.9AH/AK/AM/B/AX/BX/AY BF15AH/AK/AM/B/A1/A2/A3/AX/AY/ BF75F BF100F BF50A/D/DK2 BF60A/AK1 BF75DK0/DK2/DK3 BF80A BF90DK0/DK2/DK4 BF100A/BF200A/BF225A
3 REC19300-ZV5-043	19300-ZV5-003/13/23/33/43	72°C	BF50A2/AX/A1/A3/AY BF75A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF90A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF115A1/A2/AX BF130A1/A2/AX
4 REC6E5-12411-30	19300-ZY6-003	50°C	BF135A4/AK2 BF150A4/AK2 BFT80AK1 BFT100AK1
5 REC6AH-12411-00	19300-ZY3-023	60°C	BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/ BF225A2/A3/A6/AK1/AK2/K3/
6 REC67F-12411-01	19300-ZX2-003	60°C	

1



2



3



4



5



6



THERMOSTAT GUIDE

	REF
BFPD1	PAF15-07000031
BFDK2	PAF15-07000031
BF4AH	REC19300-881-761
BF4,5B	REC19300-881-761
BF4,5B2/4/6	REC19300-881-761
BF4,5BK0/2	REC19300-881-761
BF4,5BX	REC19300-881-761
BF4,9DH	REC19300-881-761
BF5A1/2/3/4	REC19300-881-761
BF5AH/AK/AK2	REC19300-881-761
BF5AM/AX	REC19300-881-761
BF5DH	REC19300-881-761
BF6AH	REC19300-881-761
BF6B/BX	REC19300-881-761
BF6D6	PAF15-07000031
BF8AH/AM	PAF15-07000031
BF8AH/AK	REC19300-881-761
BF8AM/AX	REC19300-881-761
BF8B	REC19300-881-761
BF8B1/2	PAF15-07000031
BF8BX	REC19300-881-761
BF8C/CX	REC19300-881-761
BF8D1/2/3/4	PAF15-07000031
BF8B1/2	PAF15-07000031
BF8D2/3	PAF15-07000031
BF9,9AH/AK/AM/AX/AY	REC19300-881-761
BF9,9B/BX	REC19300-881-761
BF9,9D1/2/3	PAF15-07000031
BF9,9DK2	PAF15-07000031
BF9,9D1/2/3	PAF15-07000031
BF10B1/2	PAF15-07000031
BF10D1/2/4	PAF15-07000031
BF10DK2	PAF15-07000031
BF10B1/2	PAF15-07000031

GUIA TERMOSTATO

	REF
BFP10D1/2	PAF15-07000031
BF15A1/2/3	REC19300-881-761
BF15AH/K/MX/Y	REC19300-881-761
BF15B2/X	REC19300-881-761
BF15D3	PAF15-07000031
BF15DK2/3	PAF15-07000031
BF20A/A2/AX	REC19300-ZV5-043
BF20D3	PAF15-07000031
BF20DK2/3	PAF15-07000031
BF25A	REC19300-ZV5-043
BF25A1/2/3/X	REC19300-ZV5-043
BF25D4	PAF15-07000031
BF25DK2	PAF15-07000031
BF30A	REC19300-ZV5-043
BF30A1/2/3/X	REC19300-ZV5-043
BF30D4	PAF15-07000031
BF30DK2	PAF15-07000031
BF35AM	REC19300-ZV5-043
BF40A	REC19300-ZV5-043
BF40A1/2/3	REC19300-ZV5-043
BF40A4	PAF15-07000031
BF40AX/AY	REC19300-ZV5-043
BF40B	REC19300-ZV5-043
BF40B2/BX	REC19300-ZV5-043
BF40D	PAF15-07000031
BF40DK2/4	PAF15-07000031
BF40E	PAF15-07000031
BF45AM	REC19300-ZV5-043
BF50A	REC19300-ZV5-043
BF50A1/2/3/4	REC19300-ZV5-043
BF50AX/AY	REC19300-ZV5-043
BF50D	PAF15-07000031
BF50DK2/4	PAF15-07000031
BF50F	REC19300-881-761

GUIDA TERMOSTATO

	REF
BF60A	PAF15-07000031
BF60AK1	PAF15-07000031
BFP60A/AK1	PAF15-07000031
B75K2/3	PAF15-07000031
BF75DK0	PAF15-07000031
BF75DK0	REC6E5-12411-30
BF75DK2	PAF15-07000031
BF75DK2	REC6E5-12411-30
BF75DK3	PAF15-07000031
BF75DK3	REC6E5-12411-30
BF75DK4	PAF15-07000031
BF75DK4	REC6E5-12411-30
BF75A	PAF15-07000031
BF75A1/2/3	REC19300-ZV5-043
BF75AT/AV/AX	REC19300-ZV5-043
BF75B/C/D	PAF15-07000031
BF75E/F	PAF15-07000031
BF75F	REC19300-881-761
BF80A	PAF15-07000031
BF80A	REC6E5-12411-30
BF80AK1	PAF15-07000031
BF80AK1	REC6E5-12411-30
BF80AK1	PAF15-07000031
BF80AK1	REC6E5-12411-30
BF90A1/2/3	REC19300-ZV5-043
BF90AT/AV/AX	REC19300-ZV5-043
BF90DK0/2/4/5	PAF15-07000031
BF90DK0/2/4/5	REC6E5-12411-30
BF100A	PAF15-07000031
BF100A	REC6E5-12411-30
BF100AK1	PAF15-07000031
BF100AK1	REC6E5-12411-30
BF100B/C/D/E/F	PAF15-07000031
BF100F	REC19300-881-761

GUIDE THERMOSTAT

	REF
BFT100AK1	PAF15-07000031
BFT100AK1	REC6E5-12411-30
BD115DK1	REC6E5-12411-30
BF115A1/2	REC19300-ZV5-043
BF115A2/3	REC6AH-12411-00
BF115D	REC6AH-12411-00
BF115D	REC6E5-12411-30
BF115DK1	REC6AH-12411-00
BF130A1/2	REC19300-ZV5-043
BF130A2/3	REC6AH-12411-00
BF130AX	REC19300-ZV5-043
BF135A4	REC6AH-12411-00
BF135A4	REC6E5-12411-30
BF135AK2	REC6AH-12411-00
BF135AK2	REC6E5-12411-30
BF150A4	REC6AH-12411-00
BF150A4	REC6E5-12411-30
BF150AK2	REC6AH-12411-00
BF150AK2	REC6E5-12411-30
BF175A3	REC6AH-12411-00
BF175A6	REC6AH-12411-00
BF175AK1/2/3	REC6AH-12411-00
BF175D	REC67F-12411-01
BF200A2	PAF15-07000031
BF200A2/3/6	REC6AH-12411-00
BF200AK1/2/3	REC6AH-12411-00
BF200D	REC67F-12411-01
BF225A2	PAF15-07000031
BF225A2/3/6	REC6AH-12411-00
BF225AK1/2/3	REC6AH-12411-00
BF225D	REC67F-12411-01
BF250A/D	REC67F-12411-01

2

IMPELLER

IMPULSOIRES

GIRANTE

TURBINE

KEY

CHAVETA

CHIAVETTA

CLAVETTE

	REF	OEM	
1	REC90752-ZV4-650	90752-ZV4-650	BF8C/CX BF9,9AM/B/AX/BX/AY BF15AM/B/A1/A2/AX/B2/BX/A3/AY BF8/BFP8B2/D2/D3
2	REC90752-ZW9-A30	90752-ZW9-A30	BF9,9DK2 BFP9,9D2/D3 BF10D4/DK2/D2
1	REC90752-ZV7-000	90752-ZV7-000	BF20A/AX/A2 BF25D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF30D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3
3	REC90752-ZV5-003	90752-ZV5-003	BF35AM BF40B/B2/BX/D/DK2/A/A1/A2/AX/E/A3/AY/A4 BF45M
3	REC90752-ZW1-B02	90752-ZW1-B02 9075-ZW1-003	BF75A1/AV/AX/DK2/DK3/A2/A3 BF80A BF90A1/AV/AX/DK0/DK2/DK4/A2/A3 BF100A
3	REC90752-ZY3-003	90752-ZY3-003	BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3

1





2



3



IMPELLER GUIDE		GUÍA DE IMPULSORES		GUIDA GIRANTE		GUIDE TURBINES			HIGH PERFORMANCE
		REF	HIGH PERFORMANCE	OEM	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
1	BFPD1	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	GASKETS INCLUDED JUNTAS INCLUIDAS GUARNIZIONI INCLUSE JOINTS INCLUS MADE IN 
2	BF4,5B/B2/B3/B6/BK0/BK2/BX BF5A1/A2/A3/A4/AH/AK/AK2/AX BF6B/BZ/D6 BF8AH/AK/AM/AX/B/BX	REC19210-881-003	REC19210-881-003-HP	19210-881-003 19210-881-A01/2					
3	BF8B1/B2	REC19210-ZW9-013	REC19210-ZW9-013-HP	19210-ZW9-003/13	CEF500347	13	45,6	14,8	
1	BF8B1/B2/D1/D2/D3	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	
4	BF8C/CX	REC19210-ZV4-651	REC19210-ZV4-651-HP	19210-ZV4-651	CEF500343	14,1	41	27,55	
3	BF8D1/D2/D3/D4/DK2 BFP8B1/B2/D1/D2/D3/D4/DK2	REC19210-ZW9-013	REC19210-ZW9-013-HP	19210-ZW9-003/13	CEF500347	13	45,6	14,8	
1	BFP8B1/B2/D1/D2/D3	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	
5	BF9,9AH/AK/AM	REC19210-ZV4-013	REC19210-ZV4-013-HP	19210-ZV4-013	CEF500328	14,2	41	27,55	
4	BF9,9AM/AX/B/BX	REC19210-ZV4-651	REC19210-ZV4-651-HP	19210-ZV4-651	CEF500343	14,1	41	27,55	
3	BF9,9D1/D2/D3/DK2 BFP9,9D1/D2/D3	REC19210-ZW9-013	REC19210-ZW9-013-HP	19210-ZW9-003/13	CEF500347	13	45,6	14,8	
1	BFP9,9D1/D2/D3 BF9,9DK2	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	
3	BFP10B1/B2/D1/D2 BF10B1/B2/D1/D2/D4/DK2	REC19210-ZW9-013	REC19210-ZW9-013-HP	19210-ZW9-003/13	CEF500347	13	45,6	14,8	
1	BFP10B1/B2/D1/D2 BF10D2/D4/DK2	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	
4	BF15A1/A2/A3/AM/AX/AY/B/B2/BX	REC19210-ZV4-651	REC19210-ZV4-651-HP	19210-ZV4-651	CEF500343	14,1	41	27,55	
5	BF15AH/AK/AM	REC19210-ZV4-013	REC19210-ZV4-013-HP	19210-ZV4-013	CEF500328	14,2	41	27,55	
1	BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3	REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	19210-ZW9-A31/32	CEF500348	16,2	45,6	14,8	
6	BF20A/A2/AX	REC19210-ZV7-003	REC19210-ZV7-003-HP	19210-ZV7-003	CEF500339	17,2	55,75	20,2	
6	BF25A/A1/A2/A3/AX/D4/DK2 BF30A/A1/A2/A3/AX/D4/DK2 BF35AM	REC19210-ZV7-003	REC19210-ZV7-003-HP	19210-ZV7-003	CEF500339	17,2	55,75	20,2	
7	BF40A/A1/A2/A3/AX/AY BF40B/B2/BX/D/DK2/DK4/E BF45AM BF50A/A1/A2/A3/AX/AY/D/DK4	REC19210-ZV5-003	REC19210-ZV5-003-HP	19210-ZV5-003	CEF500338	17,2	55,9	20,2	
2	BF50F/A1/A2/A3/A4/AH/AK/AK2/AX	REC19210-881-003	REC19210-881-003-HP	19210-881-003 19210-881-A01/2					
7	BF60A/AK1 BFP60A/AK1	REC19210-ZV5-003	REC19210-ZV5-003-HP	19210-ZV5-003	CEF500338	17,2	55,9	20,2	
8	BF75	REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	19210-ZW1-303	CEF500301	22,4	89	32,5	
2	BF75A/B/C/D/E	REC19210-881-003	REC19210-881-003-HP	19210-881-003 19210-881-A01/2					
9	BF75A1/A2/A3/AV/AX BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF75DK3/DK4	REC19210-ZW1-B02	REC19210-ZW1-B02-HP	19210-ZW1-B02/3/4	CEF500337	23,35	87,8	31	
10	BF80A/AK1 BFT80AK1	REC19210-ZY9-H01		19210-ZY9-H01					
9	BF90A1/A2/A3/AV/AX/DK0/DK2	REC19210-ZW1-B02	REC19210-ZW1-B02-HP	19210-ZW1-B02/3/4	CEF500337	23,35	87,8	31	
8	BF90AT	REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	19210-ZW1-303	CEF500301	22,4	89	32,5	
10	BF90DK4/DK5 BF100A/AK1 BFT100AK1	REC19210-ZY9-H01		19210-ZY9-H01					
2	BF100A/B/C/D/E/F	REC19210-881-003	REC19210-881-003-HP	19210-881-003 19210-881-A01/2					
9	BF115A1/A2/A3/A/D/DK1 BF130A1/A2/A3/AX BF135A4/AK2 BF150A4 BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3/D BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/D BF225A/A2/A3/A6/AK1/AK2/D BF250A/D	REC19210-ZW1-B02	REC19210-ZW1-B02-HP	19210-ZW1-B02/3/4	CEF500337	23,35	87,8	31	
11		REC19210-ZY3-003	REC19210-ZY3-003-HP	19210-ZY3-003	CEF500391	26	89,75	31,3	



WATER PUMP

BOMBA DE AGUA

POMPA ACQUA

POMPE À EAU

SEAL WATER PUMP

RETÉN CUERPO DE BOMBA

TENUTE CORPO POMPA

JOINTS SPI
DE POMPE À EAU

REF	OEM	
1 REC91252-ZV1-003	91252-ZV1-003	B4.5B/BX/BK2/B4/B6 BF5A1/H/AK/AM/AX/AK2/A2/A3/A4 BF8B1/D1/D2/B2/DK2,D3/D4 BF9.9DK2/D1/D2/D3 BF10B1/D1/D4/DK2/B2/D2 BF50F BF6B,BX,D6 BF8AX,B,BX,A,AH BF9.9AH,AK,AM,B BF15AH,AK,AM,B BF75A,B,C,D,K2,K3,E,F BF100A,B,C,D,E,F BF75DK0,A2,A3 BF90A2,A3,DK0,DK2 BF115A2 BF130A2,A3,AX BF135A4 BF150A4
2 REC91252-935-003	91252-935-003	15 mm
3 REC91251-ZW1-B04	91251-ZW1-B04	23X36X6




WATER PUMP, O-RING

JUNTA TÓRICA
BOMBA DE AGUA



GUARNIZIONE

JOINT TORIQUE DE POMPE À
EAU

REF	OEM	
1 REC19317-ZW9-000	19317-ZW9-000	BF8B1/B2/D1/DK2/D3/D4 BFP8B1/B2/D1/D2/D3 BF9.9DK2/D1/D2/D3 BFP9.9D1/D2/D3 BF10B1/D1/D4/DK2/B2 BFP10B1/D1/B2/D2 BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3 BF40E BF60A/AK1 BFP60AK1 BF75DK0/DK2/DK3/DK4 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BF115D/DK1/J BF135D/A4/AK2 BF150D/A4/AK2
2 REC91301-ZG3-000	91301-ZG3-000	BF8 (2002+) BF9.9 (2001+) 42.2X2.4
3 REC91356-ZW1-B00	91356-ZW1-B00	BF75A1/AV/AX/DK0/A2/A3 BF80A/B BF90A1/AV/AX/DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A BF115J/A1/A2/A3/AX/D/DK1 BF130A1/A2/AX BF135D/A4/AK2 BF150D/A4/AK2
4 REC16073-ZY9-003	16073-ZY9-003	BF75DK0/DK2/DK3 BF80A/AK1 BF90DK0/DK2/DK4/DK5 BF100A/AK1 BF115J/A1/A2/A3/AX BF130A1/A2 BF135D BF150D BF175D BF200D BF225D BF250D/DK1 BF350A
5 REC16918-ZY3-003	16918-ZY3-003	BF175D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF225D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF250D/A BF350A
6 REC91356-ZY3-003	90356-ZY3-003	




WATER PUMP GASKET		JUNTAS BOMBA	GUARNIZIONE POMPA	JOINTS POMPE
REF	OEM			
1	REC19232-ZV1-A10	19232-ZV1-A10	BF4.5B/BX/BK2/B2/B4/B6/BK0 BF5A1/AM/AX/AK2/A2/A3/A4	
2	REC19232-881-850	19232-881-850	BF6B/BX/D6 BF8AX/B/BX/AK/AM	
3	REC19234-881-850	19234-881-850	BF6B/BX/D6 BF8AX/B/BX/AK/AM	
4	REC19232-ZV4-610	19232-ZV4-610	BF8C/CX BF9.9AK/AM/B/AX/BX/AY BF15AK/AM/B/A1/A2/AX/B2/BX/A1/A2/A3/AY BF8B1/B2/D1/D2/D3/D4/DK2 BFP8D1/D2/D3/B1/B2 BF9.9D1/D2/DK2 BFP9.9D1/D2/D3 BF10B1/D1/D4/DK2 BFP10B1/B2/D1/D2 BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3 BF20A/AX/A2 BF35AM BF40B/B2/BX/A4/D/DK2/A/A1/A2/AX/A3/AY BF45AM BF25D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF50A4/D/DK2/A/A1/A2/A3/AY BF30D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF25D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF30D4/K2/A/A1/AX/AZ/A3	
5	REC19232-ZW9-000	19232-ZW9-000	BF35AM BF40B/B2/BX/A4/D/DK2/A/A1/A2/AX/A3/AY BF45AM BF25D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF50A4/D/DK2/A/A1/A2/A3/AY BF30D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF25D4/DK2/A/A1/AX/A2/A3 BF30D4/K2/A/A1/AX/AZ/A3	
6	REC19242-ZV5-000	19242-ZV5-000	BF35AM BF40B/B2/BX/A4/D/DK2/A/A1/2/AX/AY BF45AM BF50A4/D/DK2/A/A1/A2/AX	
7	REC19233-ZV5-000	19233-ZV5-000	BF75A BF90A BF75A BF90A BF75A BF90A BF75A BF90A BF75A1/AV/AX BF75DK0/DK2/DK3/DK4/A2/A3 BF80A/AK1 BFT80A/AK1 BF90A1/AV/AX/DK2/DK4/DK5/A2/A3 BF100A/AK1 BFT100A/AK1 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3 BF115J/D/DK1 BF135D/A4/AK2 BF150D/A4/AK2 BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF225A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3	
8	REC8172761	19231-ZW1-003	HONDA P. 44	
9	REC27-430472	19242-ZW1-003	HONDA P. 44	
10	REC27-8172771	19232-ZW1-003	HONDA P. 44	
11	REC27-430331	19234-ZW1-003	HONDA P. 44	
12	REC19234-ZW1-B00	19234-ZW1-B00		
13	REC19234-ZY6-000	19234-ZY6-000		
14	REC19234-ZY3-000	19234-ZY3-000		



NEW

NEW

WATER PUMP SERVICE KITS			KITS DE REPARACIÓN BOMBA DE AGUA			KIT RICAMBI POMPA ACQUA			KIT REPARATION DE POMPE À EAU		
REF	OEM		REF	OEM		REF	OEM		REF	OEM	
1	REC06192-ZV1-C00	06192-ZV1-C00	1	REC06192-ZV1-C00	06192-ZV1-000	8	REC06193-ZV5-020	06193-ZV5-000/10/20	8	REC06193-ZV5-020	06193-ZV5-000/10/20
2	REC06192-881-C00	06192-881-C00	2	REC06192-881-C00	06192-881-C00	9	REC47-43026Q06	19021-ZW1-003 06192-ZV1-305 06192-ZW1-305	9	REC47-43026Q06	19021-ZW1-003 06192-ZV1-305 06192-ZW1-305
3	REC06192-ZV4-000	06192-ZV4-000 19210-ZV4-651	3	REC06192-ZV4-000	06192-ZV4-000 19210-ZV4-651	10	REC06192-ZV1-000	06192-ZW1-000 06192-ZV1-000	10	REC06192-ZV1-000	06192-ZW1-000 06192-ZV1-000
4	REC06192-ZW9-010	06192-ZW9-010	4	REC06192-ZW9-010	06192-ZW9-010	11	REC06192-ZY9-H00	06192-ZY9-H00	11	REC06192-ZY9-H00	06192-ZY9-H00
5	REC06192-ZW9-A30	06192-ZW9-A30	5	REC06192-ZW9-A30	06192-ZW9-A30	12	REC06192-ZY6-000	06192-ZY6-000	12	REC06192-ZY6-000	06192-ZY6-000
6	REC06192-ZV7-000	06192-ZV7-000 06192-ZW2-000	6	REC06192-ZV7-000	06192-ZV7-000 06192-ZW2-000	13	REC06192-ZY3-000	06192-ZY3-000 06192-ZX2-000	13	REC06192-ZY3-000	06192-ZY3-000 06192-ZX2-000
7	REC06192-ZV5-003	06192-ZV5-003	7	REC06192-ZV5-003	06192-ZV5-003	14	REC06192-ZVP-000	06192-ZVP-000	14	REC06192-ZVP-000	06192-ZVP-000



Anodes

ANODES

ÁNODOS

ANODI

ANODES

1

RECMAR®

RECMAR ANODE

ÁNODO RECMAR

ANODI RECMAR


ANODE RECMAR

RECMAR ANODE GUIDE











ÁNODOS RECMAR, GUÍA

ANODI RECMAR, GUIDE

ANODES RECMAR, GUIDA





A		B		C		D	
BF2, BF4, BF5, BF6, BF8, BF9.9, BF15				REC6E0-45251-12/AL			
BF(P)8, BF9.9, BF10, BF15, BF20, BF25, BF30, BF40, BF50				REC41106-ZW9-000/AL			
BF20, BF25, BF30, BF35, BF40, BF45, BF50						REC41107-ZV5-000/AL	
BF35, BF40, BF45, BF50, BF(P)60		REC06411-ZV5-020/AL		REC826134Q/AL			
BF75AT, BF90AT				REC826134Q/AL		REC31640Q4/AL	
BF75, BF130		REC12155-ZV5-000/AL				REC41107-ZW1-B01ZA/AL	
BF75, BF80, BF90, BF100, BF115, BF130, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225, BF250				REC06411-ZW1-020/AL			

RECMAR ANODE			ÁNODOS RECMAR			ANODI RECMAR						ANODES RECMAR		
REF	OEM		 (kg)	 (lbs)		L	H	A	B	C	D			
 Zn	REC41106-ZW9-000	41106-ZW9-000	0,05	0,11	mm	32	8	28	18	6				
 Al	REC41106-ZW9-000AL	41106-ZW9-000	0,02	0,04	inch	1,26	0,31	1,10	0,71	0,24				
		BF(P)8 BF9.9 -->BF50												
 Zn	REC826134Q	41109-ZW1-003	0,25	0,54	mm	77	22	30	12	7	17			
 Al	REC826134QAL	41109-ZW1-003	0,09	0,21	inch	3,03	0,87	1,18	0,47	0,28	0,67			
		BF35 BF40 BF45 BF50 BF(P)60 BF75AT BF90AT												
 Zn	REC41109-ZW1-B00	41109-ZW1-B03	0,23	0,50	mm	70	17	35	11	7	20			
 Al	REC41109-ZW1-B00AL	41109-ZW1-B03	0,08	0,18	inch	2,76	0,67	1,38	0,43	0,28	0,79			
		BF 75-225HP (>1999)												
 Zn	REC676-45251-00	676-45251-00	0,02	0,04	mm	7		24	7					
 Al	REC676-45251-00AL	676-45251-00	0,01	0,02	inch	0,28		0,94	0,28					
		40(E) X/M/J/Q												
 Zn	REC12155-ZV5-000	12155-ZV5-000	0,03	0,07	mm		14	24	14	6,50				
 Al	REC12155-ZV5-000AL	12155-ZV5-000	0,01	0,02	inch		0,55	0,94	0,55	0,26				
		BF 75-130HP												
 Zn	REC688-45251-01	688-45251-01	0,04	0,09	mm		15	24	6,50					
 Al	REC688-45251-01AL	688-45251-01	0,02	0,04	inch		0,59	0,94	0,26					
		40H, 50D 60F, 70B 80A, 90A (-1989)												
 Zn	REC6G8-11325-00	6G8-11325-00	0,01	0,03	mm	16		14	5					
 Al	REC6G8-11325-00AL	6G8-11325-00	0,01	0,01	inch	0,63		0,55	0,20					
		F2.5/4 B/M F5A/M, F6A/B/M/L F(T)8B/C/A/M/D/P/F/G F(T)9.9F/M/G/E/H/ J/L/A F13.5B, F15C/M F20G/E/P/M/S/L/D/F F(T)25A/F/D/M/G F30B, F40D/H/F/A/G F(T)50D/F/H/B/J/G F(T)60C/A/B/F/D/G F70A, F80D, F100F F115B, F130A F(XF)375/423 A/S												
 Zn	REC327606	327606	0,08	0,17	mm	60	12	23	25	M5				
 Al	REC327606AL	327606	0,03	0,07	inch	2,36	0,47	0,91	0,98	M5				
		1.2 TO 175 HP												
 Zn	REC6E0-45251-12	41106-ZV4-650	0,09	0,20	mm	62	14	25	26	M6				
 Al	REC6E0-45251-12AL	41106-ZV4-650	0,03	0,07	inch	2,44	0,55	0,98	1,02	M6				
		BF 2-15Hp (1997-07)												
 Zn	REC06411-ZV5-020	06411-ZV5-000/10/20	0,37	0,83	mm	148	15	36	127	7				
 Al	REC06411-ZV5-020AL	06411-ZV5-000/10/20	0,15	0,33	inch	5,83	0,59	1,42	5,00	0,28				
		BF35 BF40 BF45 BF50 BF(P)60												

RECAMBIOS
MARINOS

KITS

RECMAR®

REF	CONTENT	
 RECKITH35-225ZN		
 RECKITH35-225AL	REC41107-ZV5-000 --> x 1 REC06411-ZV5-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2 REC55321-87J01 --> x 2	
 RECKITH35-225M		
	35--> 225 HP	
 RECKITH40-50ZN		
 RECKITH40-50AL	REC41107-ZV5-000 --> x 1 REC06411-ZV5-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2	
 RECKITH40-50M		
	40--> 50 HP	
 RECKITH75-115ZN		
 RECKITH75-115AL	REC41107-ZW1-B01ZA --> x 1 REC06411-ZW1-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2	
 RECKITH75-115M		
	75 --> 225 HP	
 RECKITH350ZN		
 RECKITH350AL	REC41109-ZW1-B00M x 2 REC12155-ZV5-000M x 1 REC50116-ZVP-000M x 1	
 RECKITH350M		
	350 HP	
 RECKITH350XTDZN		
 RECKITH350XTDAL	REC41109-ZW1-B00 x 2 REC12155-ZV5-000 x 13 REC50116-ZVP-000 x 1 REC12155-ZV5-010 x 6 REC6G8-11325-00 x 10	
 RECKITH350XTDM		
	350 XTD	


**ANODES CANADA
METAL**
**ÁNODOS CANADA
METAL**
ANODI CANADA METAL
**ANODES CANADA
METAL**

		OEM	 (kg)	(mm)		
CM6E0-45251-11		2155-ZV5-000				
CM6E0-45251-11A		2155-ZV5-000				
CM41106-ZW9-09000		41106ZW909000 41106-ZW9-000	0,99			
CM41106-ZW9-000A		41106ZW909000 41106-ZW9-000				
CM41107-ZV500		41107ZV500 06412-ZV5-000	0,29			
CM41107-ZV500A		41107ZV500 06412-ZV5-000	0,11			
CM826134		41109-ZW1-003 12155-ZV5-000	0,25			
CM826134A		41109-ZW1-003 12155-ZV5-000	0,10			
CM664-45371-01		064-45371-01 41107-ZV5-000	0,27			
CM664-45371-01A		064-45371-01 41107-ZV5-000	0,10			
CM06411-ZV5-000		06411-ZV5-000/20	0,36	150 x 35		
CM06411-ZV5-000A		06411-ZV5-000/20	0,14			
CM41109-ZW1-B00		41109-ZW1-B00	0,22			
CM41109-ZW1-B00A		41109-ZW1-B00	0,11			
CM41107-ZW1-B01		41107ZW1-B01	0,44			
CM41107-ZW1-B01A		41107ZW1-B01	0,20			
CM31640		06412-ZV1-000 411072ZW1003	0,45			
CM31640A		06412-ZV1-000 411072ZW1003	0,21			
CM06411-ZW1-000		06411-ZW1-000/20	0,83	220 x 50		
CM06411-ZW1-000A		06411-ZW1-000/20	0,33			

KITS ANODES CANADA METAL

KITS ÁNODOS CANADA METAL

KIT ANODI CANADA METAL

KITS ANODES CANADA METAL

REF		
13 Al CMHBF4050KITA		
	BF40 --> BF50	
12 Mg CMHBF4050KITM		
13 Al CMHBF35225KITA		
	BF35 --> BF225	
12 Mg CMHBF35225KITM		
13 Al CMHBF75115KITA		
	BF90 --> BF115	
12 Mg CMHBF75115KITM		



Engine parts

ENGINE PARTS

PARTES DEL MOTOR

PARTI MOTORE

PIÈCES MOTEUR

1



ENGINE GASKET 4 STROKES

JUNTAS DE MOTOR 4 TIEMPOS

GUARNIZIONI DE MOTORE 4 TEMPI

JOINTS DE MOTEUR 4 TEMPS

CYLINDER HEAD GASKET

JUNTAS DE CULATA

GUARNIZIONE DE TESTATA

JOINTS DE CULASSE

	REF	OEM
1 BF20A/A2/AX BF25A/A1/2/A3/AX BF30A/A1/A2/A3/AX VF25A2 BF35AM	REC12251-ZV7-004	12251-ZV7-004
2 BF40B/BX/A/A1/AX/AY/A4/D/DK2/DK4 BF45AM BF50A/A1/A4/AX/AY/D/DK2/DK4	REC12251-ZV5-003	12251-ZW4-H01 12251-ZV5-000/03
3 BF40A4/D/K2/DK4 BF50A4/BF50D/DK2/DK4	REC12251-ZW1-014	12251-ZW1-01004
4 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX	REC12251-ZW5-023	12251-ZW5-000/013/023


1




2



3



4



GASKET, MUFFLER

JUNTAS SILENCIADOR

GUARNIZIONE SILENZIATORE

JOINTS DE SILENCIEU

REF	OEM	
REC17384-ZW4-000	17384-ZW4-000	BF25D4/DK2/A4 BF30D4/DK2/A4




GASKET, UNDER OIL

JUNTAS BASE ACEITE

GUARNIZIONE BASE OLIO

JOINTS BASE D'HUILE

REF	OEM	
REC15112-ZW5-003	15112-ZW5-003	BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX





CYLINDER GASKET

JUNTAS BASE DE MOTOR

GUARNIZIONE BASE MOTORE

JOINTS DE TÊTE MOTRICE

	REF	OEM
1	BF75A1/A2/A3 BF90A1/A2/A3	REC23172-ZW1-013 23172-ZW1-013
2	BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX	REC23172-ZW5-013 23172-ZW5-013 23172-ZW5-000



CYLINDER HEAD GASKET, KIT

KITS JUNTAS DE CULATA

KIT GUARNIZIONE TESTATA

KITS JOINTS DE CULASSE

REF	OEM	
RM061A1-ZV0-000	061A1-ZV0-000	BF20F



O-RING DRAIN CAP

JUNTA TAPÓN DE DRENAJE

GUARNIZIONE TAPPO DRENAGIO

JOINT DE VIDANGE

REF	OEM
-----	-----

REC12-191833	12-191833
--------------	-----------



2

GUIDE TIMING BELT

GUÍA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN

GUIDA CINGHIE DISTRIBUZIONE

GUIDE DES COURROIES DE DISTRIBUTION

TIMING BELT GUIDE		GUÍA CORREAS DE DISTRIBUCIÓN		GUIDA CINGHIE DISTRIBUZIONE		GUIDE DES COURROIES DE DISTRIBUTION	
		REF	OEM			REF	OEM
F8AX/B/BX/AH/AK/AM BF6BX/D6 BF75A/B/C/D/K2/K3/E/F BF100A/B/C/D/E/F BF8C/CX BF9.9AH/AK/AM/B/AX/BX/AY BF15AH/AK/AM/B/A1/A2/AX/B2/A3/AY BF8B1/B2/D1/D2/DK2/D3/D4 BF8B1/B2/D1/D2/D3 BF9.9DK2/D1 BFP9.9D1/D2/D3 BF10B1/B2/D1/D2/D4/DK2 BFP10B1/D1/D2 (63RU13B-333 BF15D3/DK2/DK3 BF20D3/DK2/DK3 (71RU13B-333) BF25D4/DK2/A2/A3 BF30D4/DK2/A2/A3 BF20A2		RM14400-921-024	14400-921-024/10	BF35AM BF40B/B2/BX/A/A1/A2/AX/AY BF45AM BF50A/A1/A2/AX/AY BF40E BF60A/AK1 BFP60AK1 BF75A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF90A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX (99RU24B-333) BF175D/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/DK1 BF225D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/DK1 BF250D/DK1/A (197YU26B-323) BF350A BF300A (197YU26E-660)		REC14400-ZV5-014	14400-ZV5-004/14
		RM14400-ZV4-004	14400-ZV4-004			REC14400-ZZ3-004	14400-ZZ3-004
		REC14400-ZW9-004	14400-ZW9-004			RM14400-ZW1-004	14400-ZW1-004
						REC14400-ZW5-004	14400-ZW5-004
		REC14400-ZY1-013	14400-ZY1-013			REC14400-P8A-A01	14400-P8A-A01
		REC14400-ZV7-014	14400-ZV7-014			REC14400-ZVP-003	14400-ZVP-003



Exhaust & Intake System

EXHAUST & INTAKE
SYSTEM

SISTEMA DE ADMISIÓN
Y ESCAPE

SISTEMA DI
ASPIRAZIONE E SCARICO

SYSTÈME D'ADMISSION
ET D'ÉCHAPPEMENT

1

GASKETS

GASKET		JUNTAS
REF	OEM	
1 REC16201-881-850	16201-881-850	BF6B/BX/D6 BF8AX/B/BX/AK/AM
2 REC16221-ZW9-000	16221-ZW9-000	BF8B1/B2/D1/D2/DK2/D3/D4 BF9.9DK2/D1/D2/D3 BF10B1/D1/D4/DK2/B2/D2 BF8C/CX
3 REC16221-ZV4-610	16221-ZV4-610	BF9.9AK/AM/B/AX/BX/AY BF15AK/AM/B/A1/A2/AX/B2/BX/A3/A4
4 REC16221-ZW1-000	16221-ZW1-000	BF75A1/AT/AV/AX/A2/A3 BF90A1/AT/AV/AX/A2/A3
5 REC17151-ZW5-000	17151-ZW5-000	BF115A1/A2/A3/AX BF130A1/A2/A3/AX

JUNTAS

GUARNIZIONI

GUARNIZIONE		JOINT	
1		2	
3		4	
5			

Transmission System

UNIT DRIVES &
COMPONENTS

UNIDADES DE
TRANSMISIÓN

UNITÀ DI TRASMISSIONE EMBASES ET PIECES

1

TOOL

HERRAMIENTA

ATREZZI

OUTIL

RETAINING RING WRENCH		HERRAMIENTA TUERCA DIABOLO		ATTREZZO DADO DIABOLO		OUTIL ÉCROU DIABOLO	
REF	PART NUMBER	YAMAHA RING	MERCURY RING	SUZUKI RING	HONDA RING	TOOTH NUMBER	Ø (mm)
RECTOOL2	RECTOOL3	697-45384-02	11-87763/9		41109-ZV5-000	12	69
	RECTOOL4	61B-45384-00				12	87
	RECTOOL5	6G5-45384-20/02 65N-45384-00	8M0168885 8M02011027 79448	56122-93L00		12	94
	RECTOOL6		54163 8M0001491 8M0111653 8M0162798			16	109
	RECTOOL7	6AW-45384-00				12	104
	RECTOOL8	664-45384-00				4	61
	RECTOOL9	6CB-45384-00				12	99
	RECTOOL10		8661122	56122-87E00		12	83



RECTOOL2



RECTOOL3



RECTOOL4



RECTOOL5



RECTOOL6



RECTOOL7



RECTOOL8



RECTOOL9



RECTOOL10

REC80W90U3
REC80W90U6



INFO
INSTAL.
P. 18

RECGREU1
RECGREU12



INFO
INSTAL.
P. 20



INFO
INSTAL.
P. 32

Permatex

INFO
INSTAL.
P. 33

LOCTITE

INFO
INSTAL.
P. 36


4 STROKES

4 TIEMPOS


4 TEMPI

4 TEMPS


BF25 --> BF50



	REF	OEM				
1	REC19253-ZV5-000	19253-ZV5-000	SEAL	RETEN	TENUTA	JOINT SPI
2	REC90752-ZV5-003	90752-ZV5-003	KEY	CHAVETA	CHIUSURA	CLAVETTE
3	REC91251-ZV5-003	91251-ZV5-003	SEAL	RETEN	TENUTA	JOINT SPI
4	REC91351-740-003	91351-740-003	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
5	REC19242-ZV5-000	19242-ZV5-000	GASKET PUMPCASE	JUNTA DE LA BOMBA	GUARNIZIONE POMPA	JOINT DE POMPE
6	REC19233-ZV5-000	19233-ZV5-000	GASKET	JUNTA	GUARNIZIONE	JOINT
7	REC19231-ZV5-000	19231-ZV5-000	PLATE	PLACA	PIASTRA	PLAQUE
8	REC19210-ZV5-003	19210-ZV5-003	IMPELLER	IMPULSOR	GIRANTE	TURBINE
9	REC19223-ZV5-000	19223-ZV5-000	COVER, INNER WATER PUMP	TAPA DE LA BOMBA	COPERCHIO POMPA ACOA	INSERT DE POMPE À EAU
10	REC91356-ZV5-000	91356-ZV5-000	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
11	REC19221-ZV5-000	19221-ZV5-000	HOUSING, WATER PUMP	CUERPO DE LA BOMBA	CORPO POMPA	CORS DE POMPE À EAU
12	REC91555-ZV5-000	91555-ZV5-00	PIN	PASADOR	SPINOTTO	PIN
13	REC91353-ZV5-003	91353-ZV5-003	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE



	REF	OEM				
1	REC26-8164641	91253-ZW1-003	OIL SEAL	RETÉN ACEITE	PARAOLIO	JOINT SPI
2	REC25-457101	91353-ZW1-003	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
3	REC26-43036	91254-ZW1-003	OIL SEAL	RETÉN ACEITE	PARAOLIO	JOINT SPI
4	REC26-43035	91251-ZW1-003	OIL SEAL	RETÉN ACEITE	PARAOLIO	JOINT SPI
5	REC47-43026Q06	19021-ZW1-003	WATER PUMP KIT	KIT BOMBA AGUA	KIT POMPA ACQUA	KIT POMPE À EAU
6	REC47-43026Q02	19120-ZW1-303	IMPELLER	IMPULSOR	GIRANTE	TURBINE
7	REC90752-ZW1-B02	90752-ZW1-003	KEY	CHAVETA IMPELLER	CHIUSURA	CLAVETTE TURBINE
8	REC27-8172771	19232-ZW1-003	GASKET PUMPCASE	JUNTA DE LA BOMBA	GUARNIZIONE POMPA	JOINT DE POMPE
9	REC8172761	19231-ZW1-003	OUTER PLATE	BASE INOX	PIASTRA INOX	BASE INOX
10	REC27-430331	19234-ZW1-003	GASKET PUMPCASE	JUNTA DE LA BOMBA	GUARNIZIONE POMPA	JOINT DE POMPE
11	REC27-430472	19242-ZW1-003	GASKET	JUNTA	GUARNIZIONE	JOINT
12	REC93332-000U7	91051-ZW1-003	BEARING FORWARD	RODAMIENTO AVAN.	CUSCINETTO AVANTI	ROULEMENT MARCHE AVANTE
13	REC31-30895T	91057-ZW1-003	BEARING	RODAMIENTO	CUSCINETTO	ROULEMENT
14	REC387247	91053-ZW1-003	NEEDLE BEARING	RODAMIENTO AGUJAS	CUSCINETTO ASSE	ROULEMENT A AIGUILLE
15	REC26-76868	91252-ZW1-003	SEAL	RETEN	TENUTA	JOINT SPI
16	REC26-70081	91351-ZW1-003	SEAL	RETEN	TENUTA	JOINT SPI
17	REC90508-ZW1-003	90508-ZW1-003	WASHER TAB	ARANDELA SEGURIDAD	RONDELLA	RONDELLE FREIN
18	REC90301-ZW1-003	90301-ZW1-003	NUT PROPELLER	TUERCA HELICE	DADO ELICHE	ÉCROU



	REF	OEM				
1	REC06192-ZVP-000	06192-ZVP-000	WATER PUMP KIT	KIT BOMBA DE AGUA	KIT POMPA ACQUA	KIT POMPE D'EAU
2	REC19253-ZVP-000	19253-ZVP-000	WATER TUBE SEAL	GOMA TUBO DE AGUA	GOMMA TUBO ACQUA	CAOUTCHOUC DU TUYAU D'EAU
3	REC90105-ZX2-C00	90105-ZX2-C00	SCREW	TORNILLO	VITE	VIS
4	REC91551-ZY3-000	91551-ZY3-000	COLLAR	COLLARÍN	COLLARINO	COLLIER
5	REC19221-ZVP-000	19221-ZVP-000	HOUSING, WATER PUMP	CUERPO DE LA BOMBA	CORPO POMPA	CORS DE POMPE À EAU
6	REC91356-ZY3-003	91356-ZY3-003	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
7	REC19223-ZVP-000	19223-ZVP-000	COVER, INNER WATER PUMP	TAPA DE LA BOMBA	COPERCHIO POMPA ACQUA	INSERT DE POMPE À EAU
8	REC90752-ZV0-000	90752-ZV0-000	KEY	CHAVETA	CHIUSURA	CLAVETTE
9	REC19210-ZVP-003	19210-ZVP-003	IMPELLER	IMPULSOR	GIRANTE	TURBINE
10	REC19231-ZVP-000	19231-ZVP-000	PLATE	PLACA	PIASTRA	PLAQUE
11	REC19234-ZVP-000	19234-ZVP-000	GASKET	JUNTA	GUARNIZIONE	JOINT
12	REC91359-ZVP-000	91359-ZVP-000	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
13	REC91358-ZVP-000	91358-ZVP-000	O-RING	TORICA	O-RING	JOINT TORIQUE
14	REC41109-ZW1-B00AL	41109-ZW1-B00AL	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE
15	REC12155-ZV5-000AL	12155-ZV5-000AL	ANODE	ANODO	ANODO	ANODE

DRIVE COMPONENTS

COMPONENTES DE COLA

COMPONENTI PIEDI

PIECES D' EMBASES


STERN DRIVE COMPONENTS GUIDE

KITS JUNTAS Y RETENES

KIT GUARNIZIONE E TENUTE

KITS JOINTS D'EMBASES

REF		
1 REC18-8363		BF9.9 BF15
2 REC18-8362-1		BF35/45 AM BF40/50 A, AW, AX Series 14ZV50M
3 REC06125-ZZ5-000	06125-ZZ5-000	BF40D/DK2/DK4 BF50D/DK2/DK4
4 REC06125-ZZ3-000	06125-ZZ3-000	BF40E BF60A/AK1 BF75DK0/DK2/DK3/DK4
5 REC06125-ZY9-PA0	06125-ZY9-PA0	BF80A/AK1 BF90DK0/DK2.DK4/DK5 BF100A/AK1
6 REC06125-ZY3-C00	06125-ZY3-C00	BF175A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF200A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3 BF225AK1/AK2/AK3



O-RING DRIVE SHAFT

JUNTA EJE SELECTOR

GUARNIZIONE ASSE TRASMISSIONE

JOINTS D'ARBRE DE SELECTEUR

REF	OEM	
REC25-457101	91353-ZW1-003	DF75AT DF90A



SEALS DRIVE SHAFT

RETENES EJE DE TRANSMISIÓN

TENUTE ASSE DI TRASMISSIONE

JOINTS SPI ARBRE DE TRANSMISSION

REF	OEM	
1 REC26-43036	91254-ZW1-003	BF75AT BF90AT
2 REC26-43035	91251-ZW1-003	BF75AT BF90AT



SEALS DRIVE SHAFT

RETENES EJE DE TRANSMISIÓN

TENUTE ASSE DI TRASMISSIONE

JOINTS SPI ARBRE DE TRANSMISSION

REF	OEM	
1 REC26-76868	91252-ZW1-003	BF75AT BF90AT
2 REC26-70081	91255-ZW1-003 91351-ZW1-003	BF75AT BF90AT



SEALS SHIFT SHAFT	RETENES EJE DE CAMBIO	TENUTE ASSE DI CAMBIO	JOINTS SPI ARBRE DE CHANGEMENT
REF	OEM		
REC26-8164641	91253-ZW1-003	BF75AT BF90AT	

4

DIABOLO	DIÁBOLO	DIABOLO	DIABOLO
NUT, GEARCASE END	TUERCA DIÁBOLO	DADO DIAVOLO	ECROU DE DIABOLO
REF	OEM		
REC41109-ZV5-000	41109-ZV5-00	BF35AM BF40B, B2, BX, A4, A/ A1, A2, AX, A3, AY BF45AM BF50A4, A/ A1, A2, AX, A3, AY	
BEARING	RODAMIENTO	CUSCINETTO	ROULEMENT
REF	OEM		
REC387247	91053-ZW1-003	BF75AT BF90AT	

5

GEARS	PIÑONES	PIGNONE	PIGNONES
POSITIVE GEAR	PIÑÓN MARCHA AVANTE	PIGNONE MARCIA AVANTI	PIGNON DE MARCHE AVANT
REF	OEM		
1 REC93332-000U7	91051-ZW1-003	BF75AT BT90AT	
2 REC31-30895T	91057-ZW1-003	BF75AT BT90AT	

1



2



Propulsion System

PROPULSION SYSTEM

SISTEMA DE
PROPULSIÓNSISTEMA DI
PROPULSIONESYSTÈME DE
PROPULSION

1

PROPELLER
COMPONENTS

COMPONENTES HÉLICE

COMPONENTI
DELL'ELICACOMPOSANTS DE
L'HELICE

TAB WASHER

ARANDELA DE CIERRE

RONDELLA CHIUSURA

RONDELLE FREIN

REF

OEM



REC90508-ZW1-003

90508-ZW1-003

BF75AT
BF90AT

PROP SHAFT

EJE DE HELICE

ASSE ELICA

ARBRE D'HELICE

REF

OEM



REC41161-ZV5-000

41161-ZV5-000

BF35AM
BF40B/B2/BX/A4/A1/A2/AX/A3/AY
BF45AM
BF50A4/A/A1/A2/AX/A3/AY

COTTER PIN

PASADOR DE LA TUERCA DE
HÉLICE

COPPIGLIA

GOUPILLE D'ECROU D'HELICE

REF

OEM



REC90758-ZW1-B00

90758-ZW1-B00

BF60A/AK1
BF75A1/AV/AX/DK0/DK2/DK3/DK4/A2/A3
BF8080A/AK1
BF90A1/A2/A3/AV/AX/DK0/DK2/DK3/DK4/DK5
BF100A/AK1
BF115J/A1/A2/A3/AX/DK1/JK1
BF130A1/A2/AX
BF135D/A4/AK2/DK1
BF150D/A4/AK2/DK1
BF175A3/A6/D/AK1/AK2/AK3
BF200D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/DK1
BF225D/A2/A3/A6/AK1/AK2/AK3/DK1
BF250D/DK1/A
BF300A
BF350A

NEW

ALUMINIUM & SS
PROPELLERSHÉLICES ALUMINIO E
INOXIDABLEELICHE ALLUMINIO E
INOXHELICE ALUMINIUM ET
INOX

SOLAS PROPELLERS

HÉLICES SOLAS

ELICHE SOLAS

HÉLICE SOLAS

AMITA 3	3, 4 Blade aluminum propeller with heavy duty rubber hub. Smoother low speed makes the offshore boating activity much easier.	Hélices de aluminio de 3, 4 palas con núcleo de goma de gran resistencia. Suaves a poca velocidad y hace el barco muy manejable con la mar picada.	Eliche di alluminio a 3, 4 pale con mozzo in gomma ad alta resistenza. Molto morbido a bassa velocità e rende la barca molto maneggevole con mare cattivo.	Hélice en aluminium 3, 4 pales avec moyeu en caoutchouc. Permet d'aller doucement à basse vitesse et rend le bateau très maniable lorsque la mer est agitée.
AMITA 4				
TITAN	Stainless steel propeller. High camber blade and large blade area design. Great load carrying capability. Excellent fuel economy.	Hélices de acero inox. Diseño de pala grande para un área más grande. Gran capacidad de transporte de carga. Excelente economía de combustible.	Eliche in acciaio inossidabile. Ampia capacità di carico. Eccellente riduzione consumo del carburante.	Hélice en acier inoxydable. Lame à carrossage élevé et conception à grande surface de lame. Grande capacité de charge. Excellente économie de carburant.
NEW SATURN	Three blade stainless steel propeller. Offers good acceleration & all-round performance. Smaller pitch sizes offered in extra large diameter with increased blade area.	Hélices de acero inoxidable de 3 palas. Ofrece buena aceleración y rendimiento. Tamaño más pequeño que ofrece un diámetro extra-grande.	Eliche di acciaio inox a 3 pale. Buona accelerazione. Piccole dimensioni che offre un più grande diametro.	Hélice inox 3 pales, offrant de bonnes accélérations et performances. Taille de pas réduite pour les modèles de grands diamètres avec une surface de pale plus importante.
HR TITAN 3	Stainless steel propeller. Performance prop for high speed planing hulls. High rake blade design provides excellent bow lift and acceleration. Heavy cup design increases bite and reduces slip.	Hélice de acero inoxidable. Alto rendimiento para cascos de alta velocidad. La inclinación de la hoja proporciona un excelente elevación de proa y aceleración. El diseño de copa grande aumenta la mordida y reduce el deslizamiento.	Eliche in acciaio inox. Alte prestazioni per scafi ad alta velocità. Il passo della pala fornisce un'eccellente spinta e accelerazione. Il disegno aumenta le prestazioni.	Hélice en acier inoxydable. Hélice de performance pour les coques de planification à grande vitesse. La conception de la lame à haut rakeau offre une excellente portance et accélération de l'arc. La conception lourde de la tasse augmente la morsure et réduit le glissement.

 **SOLAS**



AMITA 3



AMITA 4




TITAN




NEW SATURN



HR TITAN 3

PART NO. CODING SYSTEM	CÓDIGO DE REFERENCIAS	SISTEMA DI CODICE	CODAGE DES REFERENCES
  1. Mercury, Mariner 2. Johnson, Evinrude 3. SUZUKI 4. Suzuki 5. Tohatsu 6. 7. 8. Volvo Penta 9. Rubex System 0.5, 6, 8 and 9.8 HP Group 1. A Group 2. B Group 3. C Group 4. D Group 5. E Group 6. F Group 7. VP (Std. Hub) 8. VP (Long Hub) 1. AL 2. Saturn (SS/ Ac. inox) 3. New Saturn (SS/ Ac. inox) 4. Titan (SS/ Ac. inox) 5. HR Titan (SS/ Ac. inox) 1. 3R Rubber Hub 2. 3L Rubber Hub 3. 4R Rubber Hub 4. 4L Rubber Hub			Note Ejemplo Esempio Exemple D (Ø) 13 1/4 → 133, 13.7 → 138 → 17, 13 → 13 P (Pitch) 138 → 17, 13 → 13 M P 1, 2, 5 Pin Drive Propeller Different Propeller Hub Fitting Spec.

PROPELLERS APPLICATION WITH RUBBER HUB			GUÍA DE HÉLICES CON NÚCLEO INTEGRADO			GUIDA ELICHE CON MOZZO			GUIDE DES HELICES ET MOYEUX					
	A	B	D	P	R	MOD. AL	AL	OEM	MOD. INOX	INOX STAINLESS STEEL	OEM			
BF2 Series		3	7 ^{1/4}	6	R	AMITA 3 Plastic	SOL6001-073-06P	58130-ZV0-841ZB						
BF4 BF5		3	7 ^{7/8}	6 ^{3/4} 7 ^{1/2}	R	AMITA 3	SOL6011-079-06P SOL6011-079-07P							
8 (2001+) 9.9 (1988+) 15 (1988+) 20 (2003+)	8	3	9 ^{1/4}	7	R	AMITA 3	SOL3111-093-07							
			9 ^{1/2}	8 ^{5/8}			SOL3111-093-08	58130-ZV4-703ZB						
			9 ^{1/2}	9 ^{1/2}			SOL3111-093-09	58130-ZV4-030ZB						
			9 ^{1/4}	10			SOL3111-093-10							
			9 ^{1/4}	11			SOL3111-093-11							
25 30	10	3	9 ^{3/4}	9 ^{7/8}	R	AMITA 3	SOL5211-099-09	58130-ZV7-850ZA						
			9 ^{3/4}	10			SOL5211-099-10							
			9 ^{3/4}	12			SOL5211-099-11	58130-ZV7-000ZA						
			9 ^{3/4}	12			SOL5211-099-12							
			9 ^{3/4}	13			SOL5211-099-13							
35 (1991+) 40 (1995+) 45 (1991-94) BF40EFI BF50EFI BF60EFI 50 (1995+)	13	3	11 ^{3/4}	10	R	AMITA 3	SOL3311-121-09	58130-ZV5-860ZA						
			11 ^{1/2}	11			SOL3311-116-11							
			11 ^{1/2}	12			SOL3311-114-12	58130-ZV5-850ZA						
			11 ^{1/4}	13			SOL3311-111-13	58130-ZV5-000ZA						
			11 ^{1/2}	14			SOL3311-111-14	58130-ZV5-870ZA						
			11	15			SOL3311-110-15							
			11	16			SOL3311-110-16							
			11	17			SOL3311-110-17							
			3	14			11	R	AMITA 3	SOL6411-140-11	58130-ZW1-W01ZA	NEW SATURN	SOL6431-140-11	58130-ZW1-W01ZA
			3	13.75-13.25			13	R	AMITA 3	SOL6411-138-13	58130-ZW1-W11ZA	NEW SATURN	SOL6431-138-13	58130-ZW1-W11ZA
4	13.75-13.25	13	R	AMITA 4	SOL6413-133-13									
3	13.5	14	R	AMITA 3	SOL6411-135-14									
3	13.5-13	15	R	AMITA 3	SOL6411-135-15		NEW SATURN	SOL6431-135-15						
4	13.5-13	15	R	AMITA 4	SOL6413-130-15									
3	13.5	15	L	AMITA 3	SOL6412-135-15	58130-ZW1-W31ZA								
3	13.25-12.75	17	R	AMITA 3	SOL6411-133-17		NEW SATURN	SOL6431-133-17						
4	13.25-12.75	17	R	AMITA 4	SOL6413-128-17									
75 (1995+) 90 (1995+) 115 (1998-09) 130 (1998-09) BFP60A	15	3	3	13.25	17	L	AMITA 3	SOL6412-133-17	58130-ZW1-W61ZA					
3			13-12.5	19	R	AMITA 3	SOL6411-130-19	58130-ZW1-W41ZA	NEW SATURN	SOL6431-130-19	58130-ZW1-W41ZA			
4			13-12.5	19	R	AMITA 4	SOL6413-125-19							
3			13-12.5	21	R	AMITA 3	SOL6411-130-21		NEW SATURN	SOL6431-130-21				
4			13-12.5	21	R	AMITA 4	SOL6413-125-21							
3			14 ^{1/2}	15	R				NEW SATURN	SOL1531-145-15	08M60-ZW7-A40			
3			14 ^{1/4}	17	R				NEW SATURN	SOL1531-143-17				
3			14	19	R				NEW SATURN	SOL1531-140-19	08M60-ZW7-A00			
3			14	21	R				NEW SATURN	SOL1531-140-21	08M60-ZW7-A10			
3			14	23	R				NEW SATURN	SOL1531-140-23	08M60-ZW7-A20			
3	14	25	R				NEW SATURN	SOL1531-140-25	08M60-ZW7-A30					
115 (2010+) 130 (2010+) 135 (2004+) 150 (2004+) 200 (2002+) 225 (2002+) 250 (2012+)	15	3	3	15-14.75	15	R	AMITA 3	SOL1511-150-15						
			4	15-14.75	15	R	AMITA 4	SOL1513-148-15						
			3	15	15	L	AMITA 3	SOL1512-150-15		NEW SATURN	SOL1532-145-15			
			3	14.8-14.5	17	R	AMITA 3	SOL1511-148-17						
			4	14.8-14.5	17	R	AMITA 4	SOL1513-145-17						
			3	14.8	17	L	AMITA 3	SOL1512-148-17		NEW SATURN	SOL1532-143-17			
			3	14.5-14.25	19	R	AMITA 3	SOL1511-145-19						
			4	14.5-14.25	19	R	AMITA 4	SOL1513-143-19						
			3	14.5	19	L	AMITA 3	SOL1512-145-19		NEW SATURN	SOL1532-140-19			
			4	14	21	R	AMITA 4	SOL1513-140-21						
			4	14	23	R	AMITA 4	SOL1513-140-23						
			3	14.3	21	R	AMITA 3	SOL1511-143-21						
			3	14.3	21	L	AMITA 3	SOL1512-143-21		NEW SATURN	SOL1532-140-21			
			3	14.2	23	R	AMITA 3	SOL1511-142-23						
			3	14.2	23	L	AMITA 3	SOL1512-142-23		NEW SATURN				
			3	15 ^{1/2} -15 ^{3/4}	15	R				HR TITAN 3	SOL1571-158-15			
			3	15 ^{1/2} -15 ^{3/4}	15	L				HR TITAN 3	SOL1572-158-15			
			3	15 ^{1/2} -15 ^{3/4}	15	L				TITAN				
3	15 ^{1/4} -15 ^{1/2}	17	R				HR TITAN 3	SOL1571-155-17						
3	15 ^{1/4} -15 ^{1/2}	17	L				HR TITAN 3	SOL1572-155-17						
3	15-15 ^{1/4}	19	R				HR TITAN 3	SOL1571-153-19						
3	15-15 ^{1/4}	19	L				HR TITAN 3	SOL1572-153-19						
3	15-15 ^{1/4}	19	L				TITAN							
3	14 ^{3/4} -15	21	R				HR TITAN 3	SOL1571-150-21						
3	14 ^{3/4} -15	21	L				HR TITAN 3	SOL1572-150-21						
3	14 ^{1/2} -14 ^{3/4}	23	R				HR TITAN 3	SOL1571-148-23						
3	14 ^{1/2} -14 ^{3/4}	23	L				HR TITAN 3	SOL1572-148-23						
3	14 ^{1/2}	25	R				HR TITAN 3	SOL1571-145-25						



ADAPTOR KIT	KIT ADAPTACION	KIT ADATTAMENTO	KIT ADAPTATION
-------------	----------------	-----------------	----------------

REF	SERIAL
SOLUHD-KT	D
SOLUHE-KT	E



INTERCHANGEABLE HUB	NÚCLEO INTERCAMBIABLE	MOZZO INTERCAMBIABILE	MOYEU INTERCHANGEABLE
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	A	REF	
BF 35/45 (1991-94)	13	SOLRBX-113	C
BF 40/50/50A (1995+)	13	SOLRBX-102	D
75-90 HP (1995-98)	13	SOLRBX-107	D
75-90 HP (1999+)	13	SOLRBX-107	D
115-130HP (1998+)	15	SOLRBX-107	D
115-130HP (1998+)	15	SOLRBX-107	E
BF135, 150, 200, 225HP (2003+)			
BF250			


RUBEX

PROPELLERS FOR INTERCHANGEABLE HUB	HÉLICES PARA NÚCLEO INTERCAMBIABLE	ELICHE PER MOZZO INTERCAMBIABILE	HELICES AVEC MOYEU INTERCHANGEABLE
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

	B	D	P	R	AL
C 30-75 HP	3	12.1	9	R	SOL9311-121-09
		12	10	R	SOL9311-120-10
		11-6	11	R	SOL9311-116-11
		11.4	12	R	SOL9311-114-12
		11.1	13	R	SOL9311-111-13
		11.1	14	R	SOL9311-111-14
D 40-140 HP	3	11	15	R	SOL9311-110-15
		14	9	R	SOL9411-140-09
		14	11	R	SOL9411-140-11
		13.75	13	R	SOL9411-138-13
		13.50	15	R	SOL9411-135-15
		13.25	17	R	SOL9411-133-17
E 135-350 HP	3	13.2	19	R	SOL9411-132-19
		13.2	21	R	SOL9411-132-21
		15.5	11	R	SOL9511-155-11
		15.3	13	R	SOL9511-153-13
		16	13	R	SOL9511-160-13
		15	15	R	SOL9511-150-15
		15	15	L	SOL9512-150-15
		14.8	17	R	SOL9511-148-17
		14.8	17	L	SOL9512-148-17
		14.5	19	R	SOL9511-145-19
		14.5	19	L	SOL9512-145-19
		14.3	21	R	SOL9511-143-21
		14.3	21	L	SOL9512-143-21

Interchangeable hub (not included).
Núcleo intercambiable (no incluido).
Mozzo intercambiable (non incluso).
Moyaux interchangeable (non inclus).

RUBEX
 **SOLAS**


**B****D****P****R**STAINLESS STEEL
INOX**C**
30-75 HP**3**

11 5/8

11

R

SOL9331-116-11

11 3/8

12

R

SOL9331-114-12

11 1/8

13

R

SOL9331-111-13

11 1/8

14

R

SOL9331-111-14

11

15

R

SOL9331-110-15

13 3/4

13

R

SOL9431-138-13

13 1/2

15

R

SOL9431-135-15

D
40-140 HP**3**

13 1/4

17

R

SOL9431-133-17

13 1/4

17

L

SOL9432-133-17

13

19

R

SOL9431-130-19

13

19

L

SOL9432-130-19

13

21

R

SOL9431-130-21

14 1/2

15

R

SOL9531-145-15

14 1/2

15

L

SOL9532-145-15

14 1/4

17

R

SOL9531-143-17

14 1/4

17

L

SOL9532-143-17

E
90-140 HP**3**

14

19

R

SOL9531-140-19

14

19

L

SOL9532-140-19

14

21

R

SOL9531-140-21

14

21

L

SOL9532-140-21

14

23

R

SOL9531-140-23

14

23

L

SOL9532-140-23

E
135-350 HP**3**

15 3/4

15

R

SOL9571-158-15

15 3/4

15

L

SOL9572-158-15

15 1/2

17

R

SOL9571-155-17

15 1/2

17

L

SOL9572-155-17

15 1/4

19

R

SOL9571-153-19

15 1/4

19

L

SOL9572-153-19

15

21

R

SOL9571-150-21

15

21

L

SOL9572-150-21

14 3/4

23

R

SOL9571-148-23

14 3/4

23

L

SOL9572-148-23

14 1/2

25

L

SOL9572-145-25

**RUBEX**

Interchangeable hub (not included).
 Núcleo intercambiable (no incluido).
 Mozzo intercambiabile (non incluso).
 Moyaux interchangeable (non inclus)



REF --> OEM

AMITA 3	48	PRE3300C11	25	REC14400-ZV5-014	39	REC18-7053	12	REC30530-RNA-A01	16
AMITA 4	48	24917-ZW7-U01		14400-ZV5-004/14		REC18-7053	13	30530-RNA-A01	
CEFF500301	27	PRE3300C12	25	REC14400-ZV7-014	39	REC18-8362-1	45	REC30580-ZV4-013	16
CEFF500328	27	24918-ZW7-U01		14400-ZV7-014		REC18-8363	45	30580-ZV4-023	
CEFF500337	27	PRE3300C13	25	REC14400-ZVP-003	39	REC19210-881-003	26	REC31200-ZV4-813	18
CEFF500338	27	24919-ZW7-U01		14400-ZVP-003		19210-881-003		31200-ZV4-813	
CEFF500339	27	PRE3300C14	25	REC14400-ZW5-004	39	19210-881-A01/2		REC31200-ZV5-013	18
CEFF500343	26	24920-ZW7-U01		14400-ZW5-004		REC19210-881-003	26	31200-ZV5-013/03	
CEFF500343	26	PRE3300C15	25	REC14400-ZW9-004	39	REC19210-881-003	27	REC31200-ZV5-013	18
CEFF500347	26	24921-ZW7-U01		14400-ZW9-004		REC19210-ZV4-013	26	REC31200-ZW1-004	18
CEFF500348	26	PRE3300C16	25	REC14400-ZY1-013	39	19210-ZV4-013		31200-ZW1-004	
CEFF500348	26	24922-ZW7-U01		14400-ZY1-013		REC19210-ZV4-013	27	REC31200-ZW1-004	18
CEFF500348	27	PRE3300C17	25	REC14400-ZZ3-004	39	REC19210-ZV4-651	26	REC31200-ZW2-F01	18
CEFF500391	27	24923-ZW7-U01		14400-ZZ3-004		19210-ZV4-651		REC31200-ZW5-003	18
CHAC114	17	PRE3300C18	25	REC15112-ZW5-003	38	REC19210-ZV4-651	26	31200-ZW5-003	
CHAP10Y	17	24924-ZW7-U01		15112-ZW5-003		REC19210-ZV4-651	27	REC31200-ZW5-003	18
CHAP8Y	17	PRE3300C19	25	REC15400-RBA-F01	13	REC19210-ZV5-003	26	REC31200-ZW9-802	18
CHARA6HC	17	24925-ZW7-U01		15400-PH1-F03		19210-ZV5-003		31200-ZW9-801/2	
CHARA8HC	17	PRE3300C20	25	15400-POH-305/PE		REC19210-ZV5-003	27	REC31200-ZW9-802	18
CHARC9MC4	17	24926-ZW7-U01		15400-ZJ1-004		REC19210-ZV5-003	42	REC31200-ZY1-802	18
CHARN11YC4	17	PRE3300C21	25	15400-PLM-A01PE		19210-ZV5-003		31200-ZY1-801/2	
CM06411-ZV5-000	36	24927-ZW7-U01		15400-RTA-003/4		REC19210-ZV7-003	26	REC31200-ZY3-003	18
06411-ZV5-000/20		PRE3300C22	25	REC15400-RBA-F01	13	19210-ZV7-003		REC31200-ZY6-003	18
CM06411-ZV5-000A	36	24928-ZW7-U01		15400-RBA-F01		REC19210-ZV7-003	27	REC31200-ZZ3-003	18
06411-ZV5-000/20		PRE3300C23	25	REC16010-881-003	12	REC19210-ZVP-003	44	31200-ZZ3-003/32	
CM06411-ZW1-000	36	24929-ZW7-U01		16010-881-003		19210-ZVP-003		REC31-30895T	43
06411-ZW1-000/20		PRE3300C24	25	REC16010-881-A00	12	REC19210-ZW1-B02	26	91057-ZW1-003	
CM06411-ZW1-000A	36	24930-ZW7-U01		16010-881-A00		19210-ZW1-B02/3/4		REC31-30895T	46
06411-ZW1-000/20		PRE3300C25	25	REC16010-ST5-993	9	REC19210-ZW1-B02	27	91057-ZW1-003	
CM31640	36	24931-ZW7-U01		16900-ST5-993		REC19210-ZW9-013	26	REC31630-ZW5-003	18
06412-ZV1-000		PRE3300C26	25	REC16010-ZV0-025	12	19210-ZW9-003/13		REC31630-ZW5-003	19
411072ZW1003		24932-ZW7-U01		16010-ZV0-005/15/25		REC19210-ZW9-013	26	31630-ZW5-003	
CM31640A	36	PRE3300C27	25	REC16010-ZV4-005	12	REC19210-ZW9-013	27	REC31630-ZY3-003	18
06412-ZV1-000		24933-ZW7-U01		16010-ZV4-005		REC19210-ZW9-A32	26	REC31630-ZY3-003	19
411072ZW1003		PRE3300C28	25	REC16010-ZV4-005	13	19210-ZW9-A31/32		31630-ZY3-003	
CM41106-ZW9-000A	36	24934-ZW7-U01		REC16010-ZW4-H01	12	REC19210-ZW9-A32	26	REC31630-ZY6-003	18
41106ZW909000		PRE3300C29	25	16010-ZW4-H01		REC19210-ZW9-A32	27	REC31630-ZY6-003	19
41106-ZW9-000		24935-ZW7-U01		REC16010-ZW6-611	12	REC19210-ZY3-003	26	31630-ZY6-003/13	
CM41106-ZW9-09000	36	PRE3300C30	25	16010-ZW6-611		19210-ZY3-003		REC31638-ZY3-003	19
41106ZW909000		24936-ZW7-U01		REC16010-ZW9-003	12	REC19210-ZY3-003	27	31638-ZY3-003	
41106-ZW9-000		PRE3300C31	25	16010-ZW9-003		REC19210-ZY9-H01	26	REC31638-ZY6-003	19
CM41107-ZV500	36	24937-ZW7-U01		REC16010-ZW9-003	13	19210-ZY9-H01		31638-ZY6-003	
41107ZV500		PRE3300C32	25	REC16011-881-741	12	REC19210-ZY9-H01	27	REC3164004	34
06412-ZV5-000		24938-ZW7-U01		16011-881-741		REC19221-ZV5-000	42	41107-ZW1-003ZA	
CM41107-ZV500A	36	RAC025-RAC-02	10	REC16011-ZV4-005	12	19221-ZV5-000		REC3164004AL	32
41107ZV500		06176-ZW3-801AH		16011-ZV4-005		REC19221-ZVP-000	44	REC3164004AL	34
06412-ZV5-000		RACS2502	10	REC16100-ZV1-A03	11	19221-ZVP-000		41107-ZW1-003ZA	
CM41107-ZW1-B01	36	17670-ZW3-801AH		16100-ZV1-A02/03		REC19223-ZV5-000	42	REC31750-ZY9-003	19
41107ZW1-B01		REC06125-ZY3-C00	45	REC16201-881-850	40	19223-ZV5-000		31750-ZY9-003	
CM41107-ZW1-B01A	36	06125-ZY3-C00		16201-881-850		REC19223-ZVP-000	44	REC327606	33
41107ZW1-B01		REC06125-ZY9-PA0	45	REC16221-ZV4-610	40	19223-ZVP-000		327606	
CM41109-ZW1-B00	36	06125-ZY9-PA0		16221-ZV4-610		REC19231-ZV5-000	42	REC327606AL	33
41109-ZW1-B00		REC06125-ZZ3-000	45	REC16221-ZW1-000	40	19231-ZV5-000		327606	
CM41109-ZW1-B00A	36	06125-ZZ3-000		16221-ZW1-000		REC19231-ZVP-000	44	REC35100-ZV5-013	25
41109-ZW1-B00		REC06125-ZZ5-000	45	REC16221-ZW9-000	40	19231-ZVP-000		35100-ZV5-013	
CM664-45371-01	36	06125-ZZ5-000		16221-ZW9-000		REC19233-ZV5-000	42	REC35340-ZZ5-D21	23
064-45371-01		REC06160-ZV4-U11	12	REC16450-ZY3-013	11	19233-ZV5-000		35340-ZZ5-D21	
41107-ZV5-000		06160-ZV4-U11		16450-ZY3-013		REC19234-ZVP-000	44	REC35370-ZW5-U02	23
CM664-45371-01A	36	REC06160-ZV4-U11	13	REC16450-ZY6-003	11	19234-ZVP-000		35370-ZW5-U02	
064-45371-01		REC06192-881-C00	31	16450-ZY6-003		REC19242-ZV5-000	42	REC35370-ZW5-U12	23
41107-ZV5-000		06192-881-C00		REC16450-ZY9-003	11	19242-ZV5-000		35370-ZW5-U12	
CM6E0-45251-11	36	REC06192-ZV1-000	31	16450-ZY9-003		REC19253-ZV5-000	42	REC35370-ZZ5-D02	23
2155-ZV5-000		06192-ZV1-000		REC16450-ZZ3-003	11	19253-ZV5-000		35370-ZZ5-D02	
CM6E0-45251-11A	36	REC06192-ZV4-000	31	16450-ZZ3-003		REC19253-ZVP-000	44	REC35655-ZY3-013	16
2155-ZV5-000		06192-ZV4-000		16450-ZZ5-003		19253-ZVP-000		35655-ZY3-013	
CM826134	36	19210-ZV4-651		REC16700-935-024	10	REC19300-881-761	28	REC35655-ZY3-C01	16
41109-ZW1-003		REC06192-ZV5-003	31	16700-935-024		19300-881-761		35655-ZY3-C01	
12155-ZV5-000		06192-ZV5-003		REC16700-ZV1-035	10	REC19300-ZV5-043	28	REC35655-ZY9-003	16
CM826134A	36	REC06192-ZV7-000	31	16700-ZV1-015/25		19300-ZV5-003/13/23/33/43		35655-ZY9-003	
41109-ZW1-003		06192-ZV7-000		REC16700-ZV1-305	10	REC19300-ZV5-043	28	REC35668-ZY6-003	16
12155-ZV5-000		06192-ZV2-000		16700-ZV1-005		REC23172-ZW1-013	39	35668-ZY6-003	
CMHBF35225KITA	37	REC06192-ZVP-000	31	REC16700-ZVD-003	10	23172-ZW1-013		REC35-822626003	13
CMHBF35225KITM	37	06192-ZVP-000		16700-ZVD-003		REC23172-ZW5-013	39	15400-PM3-004	
CMHBF4050KITA	37	REC06192-ZVP-000	44	REC16700-ZVL-003	11	3172-ZW5-013		15400-PFB-014	
CMHBF4050KITM	37	06192-ZVP-000		16700-ZVL-003		3172-ZW5-013		15400-PFRB-007	
CMHBF75115KITA	37	REC06192-ZW9-010	31	REC16700-ZW1-004	10	3172-ZW5-000		15400-ZW4-003	
CMHBF75115KITM	37	06192-ZW9-010		REC16700-ZW5-004	10	REC24800-ZZ5-A02	24	15400-PJ7-015	
GS31090	8	REC06192-ZW9-A30	31	16700-ZW5-004		24800-ZZ5-A01/2/22		15400-PM3-405	
GS31095	8	06192-ZW9-A30		REC16700-ZW9-003	10	REC25-457101	43	15400-PFB-004	
GS31187	8	REC06192-ZY3-000	31	16700-ZW9-003		91353-ZW1-003		REC35-822626003	13
GS90001	7	06192-ZX2-000		REC16700-ZX2-003	10	REC25-457101	45	REC35-879885T	9
GS90008	7	REC06192-ZY6-000	31	16700-ZX2-003		91353-ZW1-003		16910-ZVL-003	
GS90009	7	06192-ZY6-000		16700-ZX2-003		REC26-43035	43	REC36120-ZV5-821	21
GS90010	7	REC06192-ZY9-H00	31	REC16700-ZY3-A01	10	91251-ZW1-003		36120-ZV5-821	
GS90011	7	06192-ZY9-H00		16700-ZY3-004/A01		REC26-43035	45	REC36120-ZW2-F12	21
GS90012	7	REC06193-ZV5-020	31	16700-ZY6-013	10	91251-ZW1-003		36120-ZW2-F12	
GS90013	7	06193-ZV5-000/10/20		16700-ZY6-013		REC26-43036	43	REC36120-ZW4-H12	21
GS90015	7	REC06240-ZW5-U40	24	REC16700-ZY9-013	10	91254-ZW1-003		36120-ZW4-H12	
GS90023	7	06240-ZW5-U40/001		16700-ZY9-013		REC26-43036	45	REC36120-ZX2-023	21
GS90038	7	REC06240-ZW5-U60	24	16700-ZZ3-013		91254-ZW1-003		36120-ZX2-013	
GS90072	7	06240-ZW5-U60		REC16700-ZZ5-003	10	REC26-70081	43	REC36120-ZY1-871	21
HR TITAN 3	48	REC06411-ZV5-020	33	16700-ZZ5-003		91351-ZW1-003		36120-ZY1-871	
NEW SATURN	17	06411-ZV5-000/10/20		REC16735-ZW5-003	11	REC26-70081	45	REC36120-ZY3-013	21
NGKBMRA4	48	REC06411-ZV5-020/AL	32	REC16900-SA5-004	9	91255-ZW1-003		36120-ZY3-013	
NGKBPRES5	17	REC06411-ZV5-020AL	33	16900-SA5-004		91351-ZW1-003		REC36120-ZY6-013	21
NGKCR5EH-9	17	06411-ZV5-000/10/20		REC16900-SR3-004	9	REC26-76868	43	36120-ZY6-013/023	
NGKCR5HSB	17	REC06411-ZW1-020	34	16900-SR3-004		91252-ZW1-003		REC36120-ZY9-003	21
NGKDR4HS	17	06411-ZW1-000/10/20		REC16901-ZY3-003	9	REC26-76868	45	36120-ZY9-00/13	
NGKDR5HS	17	REC06411-ZW1-020/AL	32	16901-ZY3-003		91252-ZW1-003		36120-ZW1-701/2	
NGKDR6HS	17	06411-ZW1-000/10/20		16911-ZY3-003		REC26-8164641	43	REC36120-ZZ3-003	21
NGKDR7EA	17	REC06411-ZW1-020AL	34	REC16910-GB2-005	9	91253-ZW1-003		36120-ZZ3-003	
NGKIZFR6K11	17	06411-ZW1-000/10/20		REC16910-ZV4-015	9	REC26-8164641	46	REC36180-ZV5-033	25
NGKIZFR6K-11E	17	REC10W30	14	16910-ZV4-005/15		91253-ZW1-003		36180-ZV5-003/13/23/33	
NGKLMAR6C-9	17	REC12155-ZV5-000	33	REC16911-ZY3-010	9	REC27-430331	43	REC37260-RNA-A01	16
NGKZFR6G-9E	17	12155-ZV5-000		16911-ZY3-010		91234-ZW1-003		37260-RNA-A01	
NGKZFR7F	17	REC12155-ZV5-000/AL	32	REC16911-ZZ5-003	9	REC27-430472	43	REC37500-PNB-003	15
PAF15-07000031	28	REC12155-ZV5-000AL	33	16911-ZZ5-003					

REC38580-ZY6-013	17	REC90105-ZX2-C00	44	SOL1531-145-15	49	SOL9571-150-21	50
38580-ZY6-013/03		90105-ZX2-C00		08M60-ZW7-A40		SOL9571-153-19	50
REC38580-ZY9-023	17	REC90301-ZW1-003	43	SOL1532-140-19	49	SOL9571-155-17	50
38580-ZY9-003/013/023		90301-ZW1-003		SOL1532-140-21	49	SOL9571-158-15	50
HZY-38580-003		REC90508-ZW1-003	43	SOL1532-143-17	49	SOL9572-145-25	50
REC387247	43	90508-ZW1-003		SOL1532-145-15	49	SOL9572-148-23	50
91053-ZW1-003		REC90508-ZW1-003	47	SOL1571-145-25	49	SOL9572-150-21	50
REC387247	46	90508-ZW1-003		SOL1571-148-23	49	SOL9572-153-19	50
91053-ZW1-003		REC90752-ZV0-000	44	SOL1571-150-21	49	SOL9572-155-17	50
REC41106-ZW9-000	33	90752-ZV0-000		SOL1571-153-19	49	SOL9572-158-15	50
41106-ZW9-000		REC90752-ZV4-650	27	SOL1571-155-17	49	SOLRBX-102	50
REC41106-ZW9-000/AL	32	90752-ZV4-650		SOL1571-158-15	49	SOLRBX-107	50
REC41106-ZW9-000AL	33	REC90752-ZV5-003	27	SOL1572-148-23	49	SOLRBX-113	50
41106-ZW9-000		90752-ZV5-003		SOL1572-150-21	49	TITAN	48
REC41107-ZV5-000	34	REC90752-ZV5-003	42	SOL1572-153-19	49		
41107-ZV5-000		90752-ZV5-003		SOL1572-155-17	49		
REC41107-ZV5-000/AL	32	REC90752-ZV7-000	27	SOL1572-158-15	49		
REC41107-ZV5-000AL	34	90752-ZV7-000		SOL3111-093-07	49		
41107-ZV5-000		REC90752-ZW1-B02	27	SOL3111-093-08	49		
REC41107-ZW1-B01ZA	34	90752-ZW1-B02		58130-ZV4-703ZB			
41107-ZW1-B01ZA		9075-ZW1-003		SOL3111-093-09	49		
REC41107-ZW1-B01ZA/AL	32	REC90752-ZW1-B02	43	58130-ZV4-030ZB			
REC41107-ZW1-B01ZAAL	34	90752-ZW1-003		SOL3111-093-10	49		
41107-ZW1-B01ZA		REC90752-ZW9-A30	27	SOL3111-093-11	49		
REC41109-ZV5-000	46	90752-ZW9-A30		SOL3311-110-15	49		
41109-ZV5-00		REC90752-ZY3-003	27	SOL3311-110-16	49		
REC41109-ZW1-B00	33	90752-ZY3-003		SOL3311-110-17	49		
41109-ZW1-B03		REC90758-ZW1-B00	47	SOL3311-111-13	49		
REC41109-ZW1-B00AL	33	90758-ZW1-B00		58130-ZV5-000ZA			
41109-ZW1-B03		REC91251-ZV5-003	42	SOL3311-111-14	49		
REC41109-ZW1-B00AL	44	91251-ZV5-003		58130-ZV5-870ZA			
41109-ZW1-B00AL		REC91251-ZW1-B04	29	SOL3311-114-12	49		
REC41161-ZV5-000	47	91251-ZW1-B04		58130-ZV5-850ZA			
41161-ZV5-000		REC91252-935-003	29	SOL3311-116-11	49		
REC47-43026002	26	91252-935-003		SOL3311-121-09	49		
19210-ZW1-303		REC91252-ZV1-003	29	58130-ZV5-860ZA			
REC47-43026002	27	91252-ZV1-003		SOL5211-099-09	49		
REC47-43026002	43	REC91351-740-003	42	58130-ZV7-850ZA			
19120-ZW1-303		91351-740-003		SOL5211-099-10	49		
REC47-43026006	31	REC91353-ZV5-003	42	SOL5211-099-11	49		
19021-ZW1-003		91353-ZV5-003		58130-ZV7-000ZA			
REC47-43026006	31	REC91356-ZV5-000	42	SOL5211-099-12	49		
06192-ZV1-305		91356-ZV5-000		SOL5211-099-13	49		
06192-ZW1-305		REC91356-ZY3-003	44	SOL6001-073-06P	49		
REC47-43026006	43	91356-ZY3-003		58130-ZV0-841ZB			
19021-ZW1-003		REC91358-ZVP-000	44	SOL6011-079-06P	49		
REC48630-92J00	21	91358-ZVP-000		SOL6011-079-07P	49		
REC48630-92J00	22	REC91359-ZVP-000	44	SOL6411-130-19	49		
56155-ZY9-023		91359-ZVP-000		58130-ZW1-W41ZA			
REC48630-93J00	22	REC91551-ZY3-000	44	SOL6411-130-21	49		
REC48630-94900	21	91551-ZY3-000		SOL6411-133-17	49		
REC48630-94900	22	REC91555-ZV5-000	42	SOL6411-135-14	49		
REC48630-96J00	22	91555-ZV5-00		SOL6411-135-15	49		
56115-ZY9-023		REC93332-000U7	43	SOL6411-138-13	49		
REC48630-96J03	21	91051-ZW1-003		58130-ZW1-W11ZA			
REC48630-96J03	22	REC93332-000U7	46	SOL6411-140-11	49		
REC48630-98L01	22	91051-ZW1-003		58130-ZW1-W01ZA			
REC50116-ZVP-000	34	RECKITH350AL	35	SOL6412-133-17	49		
50116-ZVP-000		RECKITH350M	35	58130-ZW1-W61ZA			
REC50116-ZVP-000AL	34	RECKITH350XTDAL	35	SOL6412-135-15	49		
50116-ZVP-000AL		RECKITH350XTDM	35	58130-ZW1-W31ZA			
REC50214-ZV5-003	22	RECKITH350XTDZN	35	SOL6413-125-19	49		
REC56120-ZW1-305	22	RECKITH350ZN	35	SOL6413-125-21	49		
REC56120-ZW1-305	23	RECKITH35-225AL	35	SOL6413-128-17	49		
56120-ZW1-305		RECKITH35-225M	35	SOL6413-130-15	49		
56120-ZY3-305		RECKITH35-225ZN	35	SOL6413-133-13	49		
REC56GH-13440-00	13	RECKITH40-50AL	35	SOL6431-130-19	49		
15400-PFB-007		RECKITH40-50M	35	58130-ZW1-W41ZA			
REC56GH-13440-00	13	RECKITH40-50ZN	35	SOL6431-130-21	49		
REC63P-43800-20	20	RECKITH75-115AL	35	SOL6431-133-17	49		
REC63P-43800-20	22	RECKITH75-115M	35	SOL6431-135-15	49		
REC64D-82570-31-00	25	RECKITH75-115ZN	35	SOL6431-138-13	49		
REC64E-43810-02	22	RECPIN4	23	58130-ZW1-W11ZA			
REC64E-43810-02	23	RECPIN4.5	23	SOL6431-140-11	49		
56120-ZY9-013		RECPIN5	23	58130-ZW1-W01ZA			
56120-ZY3-023		RECPIN6	23	SOL9311-110-15	50		
REC64E-43811-02	22	RECTOOL10	41	SOL9311-111-13	50		
REC64E-43820-05	22	RECTOOL2	41	SOL9311-111-14	50		
56120-ZW1-701		RECTOOL3	41	SOL9311-114-12	50		
REC64E-43822-00	21	41109-ZV5-000		SOL9311-116-11	50		
REC64E-4384J-00	21	RECTOOL4	41	SOL9311-120-10	50		
REC664-45371-01	34	RECTOOL5	41	SOL9311-121-09	50		
664-45371-01		RECTOOL6	41	SOL9331-110-15	50		
REC664-45371-01AL	34	RECTOOL7	41	SOL9331-111-13	50		
664-45371-01		RECTOOL8	41	SOL9331-111-14	50		
REC676-45251-00	33	RECTOOL9	41	SOL9331-114-12	50		
676-45251-00		RECTOOLTRIM1	23	SOL9331-116-11	50		
REC676-45251-00AL	33	RECTOOLTRIM2	23	SOL9411-132-19	50		
676-45251-00		RECTOOLTRIM3	23	SOL9411-132-21	50		
REC67F-12411-01	28	RECTOOLTRIM4	23	SOL9411-133-17	50		
19300-ZX2-003		RECTOOLTRIMKIT	23	SOL9411-135-15	50		
REC67F-12411-01	28	RM061A1-ZV0-000	39	SOL9411-138-13	50		
REC688-45251-01	33	061A1-ZV0-000		SOL9411-140-09	50		
688-45251-01		RM14400-921-024	39	SOL9411-140-11	50		
REC688-45251-01AL	33	14400-921-024/10		SOL9431-130-19	50		
688-45251-01		RM14400-ZV4-004	39	SOL9431-130-21	50		
REC6AH-12411-00	28	14400-ZV4-004		SOL9431-133-17	50		
19300-ZY3-023		RM14400-ZW1-004	39	SOL9431-135-15	50		
REC6AH-12411-00	28	14400-ZW1-004		SOL9431-138-13	50		
REC6E0-45251-12	33	SOL1511-142-23	49	SOL9432-130-19	50		
41106-ZV4-650		SOL1511-143-21	49	SOL9432-133-17	50		
REC6E0-45251-12/AL	32	SOL1511-145-19	49	SOL9511-143-21	50		
REC6E0-45251-12AL	33	SOL1511-148-17	49	SOL9511-145-19	50		
41106-ZV4-650		SOL1511-150-15	49	SOL9511-148-17	50		
REC6E5-12411-30	28	SOL1512-142-23	49	SOL9511-150-15	50		
19300-ZY6-003		SOL1512-143-21	49	SOL9511-153-13	50		
REC6E5-12411-30	28	SOL1512-145-19	49	SOL9511-155-11	50		
REC6G5-43864-00	21	SOL1512-148-17	49	SOL9511-160-13	50		
REC6G8-11325-00	33	SOL1512-150-15	49	SOL9512-143-21	50		
6G8-11325-00		SOL1513-140-21	49	SOL9512-145-19	50		
REC6G8-11325-00AL	33	SOL1513-140-23	49	SOL9512-148-17	50		
6G8-11325-00		SOL1513-143-19	49	SOL9512-150-15	50		
REC6X6-82570-A0-00	25	SOL1513-145-17	49	SOL9531-140-19	50		
6X6-82570-A0-00		SOL1513-148-15	49	SOL9531-140-21	50		
REC80W90	14	SOL1531-140-19	49	SOL9531-140-23	50		
REC8172761	43	08M60-ZW7-A00		SOL9531-143-17	50		
19231-ZW1-003		SOL1531-140-21	49	SOL9531-145-15	50		
REC826134Q	33	08M60-ZW7-A10		SOL9532-140-19	50		
41109-ZW1-003		SOL1531-140-23	49	SOL9532-140-21	50		
REC826134Q/AL	32	08M60-ZW7-A20		SOL9532-140-23	50		
REC826134QAL	33	SOL1531-140-25	49	SOL9532-143-17	50		
41109-ZW1-003		08M60-ZW7-A30		SOL9532-145-15	50		
REC84-819514T26	20	SOL1531-143-17	49	SOL9571-148-23	50		

OEM --> REF

06125-ZY3-C00	45	14400-P8A-A01	39	16901-ZY3-003	9	24913-ZW7-U01	25	36120-ZW1-701/2	21
REC06125-ZY3-C00		REC14400-P8A-A01		REC16901-ZY3-003		PRE3300C07		REC36120-ZY9-003	
06125-ZY9-PA0	45	14400-ZV4-004	39	16910-ZV4-005/15	9	24914-ZW7-U01	25	36120-ZW2-F12	21
REC06125-ZY9-PA0		RM14400-ZV4-004		REC16910-ZV4-015		PRE3300C08		REC36120-ZW2-F12	
06125-ZZ3-000	45	14400-ZV5-004/14	39	16910-ZV1-003	9	24915-ZW7-U01	25	36120-ZW4-H12	21
REC06125-ZZ3-000		REC14400-ZV5-014		REC35-879885T		PRE3300C09		REC36120-ZW4-H12	
06125-ZZ5-000	45	14400-ZV7-014	39	16911-ZY3-003	9	24916-ZW7-U01	25	36120-ZX2-013	21
REC06125-ZZ5-000		REC14400-ZV7-014		REC16911-ZY3-003		PRE3300C10		REC36120-ZX2-023	
06160-ZV4-U11	12	14400-ZVP-003	39	16911-ZY3-010	9	24917-ZW7-U01	25	36120-ZY1-871	21
REC06160-ZV4-U11		REC14400-ZVP-003		REC16911-ZY3-010		PRE3300C11		REC36120-ZY1-871	
06176-ZW3-801AH	10	14400-ZW1-004	39	16911-ZZ5-003	9	24918-ZW7-U01	25	36120-ZY3-013	21
RAC025-RAC-02		RM14400-ZW1-004		REC16911-ZZ5-003		PRE3300C12		REC36120-ZY3-013	
06192-881-C00	31	14400-ZW5-004	39	17151-ZW5-000	40	24919-ZW7-U01	25	36120-ZY6-013/023	21
REC06192-881-C00		REC14400-ZW5-004		REC17151-ZW5-000		PRE3300C13		REC36120-ZY6-013	
06192-ZV1-000	31	14400-ZW9-004	39	17384-ZW4-000	38	24920-ZW7-U01	25	36120-ZY9-001/1	21
REC06192-ZV1-000		REC14400-ZW9-004		REC17384-ZW4-000		PRE3300C14		REC36120-ZY9-003	
06192-ZV1-000	31	14400-ZY1-013	39	17650-921-003ZB	8	24921-ZW7-U01	25	36120-ZZ3-003	21
REC06192-ZV1-000		REC14400-ZY1-013		REC17650-921-003ZB		PRE3300C15		REC36120-ZZ3-003	
06192-ZV1-305	31	14400-ZZ3-004	39	17660-ZV5-902	8	24922-ZW7-U01	25	36180-ZV5-003/13/23/33	25
REC47-43026006		REC14400-ZZ3-004		REC17660-ZV5-902		PRE3300C16		REC36180-ZV5-033	
06192-ZV1-C00	31	15112-ZW5-003	38	REC17660-ZW9-003		24923-ZW7-U01	25	37260-RNA-A01	16
REC06192-ZV1-C00		REC15112-ZW5-003		17670-ZW3-801AH	10	PRE3300C17		REC37260-RNA-A01	
06192-ZV4-000	31	15400-PFB-004	13	RAC52502		24924-ZW7-U01	25	37500-PNB-003	15
REC06192-ZV4-000		REC35-822626003		17710-ZW9-023/33	8	PRE3300C18		REC37500-PNB-003	
06192-ZV5-003	31	15400-PFB-007	13	REC17710-ZW9-033		24925-ZW7-U01	25	37510-PNB-003	15
REC06192-ZV5-003		REC5GH-13440-00		19021-ZW1-003	31	PRE3300C19		REC37510-PNB-003	
06192-ZV7-000	31	15400-PFB-014	13	REC47-43026006	43	24926-ZW7-U01	25	37830-PGK-A01	15
REC06192-ZV7-000		REC35-822626003		19021-ZW1-003	43	PRE3300C20		REC37830-PGK-A01	
06192-ZVP-000	31	15400-PFRB-007	13	REC47-43026006	43	24927-ZW7-U01	25	37830-PNC-003	15
REC06192-ZVP-000		REC35-822626003		19120-ZW1-303	43	PRE3300C21		REC37830-PNC-003	
06192-ZVP-000	44	15400-PH1-F03	13	REC47-43026002	26	24928-ZW7-U01	25	37830-RNA-A01	15
REC06192-ZVP-000		REC15400-RBA-F01		19210-881-003	26	PRE3300C22		REC37830-RNA-A01	
06192-ZW1-000	31	15400-PJ7-015	13	REC19210-881-003	26	24929-ZW7-U01	25	37880-PLC-004	15
REC06192-ZW1-000		REC35-822626003		19210-881-A01/2	26	PRE3300C23		REC37880-PLC-004	
06192-ZW1-305	31	15400-PLM-A01PE	13	REC19210-881-003	26	24930-ZW7-U01	25	38550-ZV5-823	23
REC47-43026006		REC15400-RBA-F01		19210-ZV4-013	26	PRE3300C24		REC38550-ZV5-823	
06192-ZW2-000	31	15400-PM3-004	13	REC19210-ZV4-013	26	24931-ZW7-U01	25	REC38550-ZY6-003	
REC06192-ZW2-000		REC35-822626003		19210-ZV4-651	26	PRE3300C25		38580-ZY6-013/03	17
06192-ZW9-010	31	15400-PM3-405	13	REC19210-ZV4-651	31	24932-ZW7-U01	25	REC38580-ZY6-013	
REC06192-ZW9-010		REC35-822626003		REC06192-ZV4-000	26	PRE3300C26		38580-ZY9-003/013/023	17
06192-ZW9-A30	31	15400-POH-305/PE	13	19210-ZV5-003	26	24933-ZW7-U01	25	REC38580-ZY9-023	
REC06192-ZW9-A30		REC15400-RBA-F01		REC19210-ZV5-003	42	PRE3300C27		41106-ZV4-650	33
06192-ZX2-000	31	15400-RBA-F01	13	19210-ZV5-003	42	24934-ZW7-U01	25	REC6E0-45251-12	
REC06192-ZX2-000		REC15400-RBA-F01		REC19210-ZV5-003	26	PRE3300C28		41106-ZV4-650	33
06192-ZY3-000	31	15400-RTA-003/4	13	19210-ZV7-003	26	24935-ZW7-U01	25	REC6E0-45251-12AL	
REC06192-ZY3-000		REC15400-RBA-F01		REC19210-ZV7-003	44	PRE3300C29		41106-ZW9-000	33
06192-ZY6-000	31	15400-ZH1-004	13	19210-ZVP-003	44	24936-ZW7-U01	25	REC41106-ZW9-000	33
REC06192-ZY6-000		REC15400-RBA-F01		REC19210-ZVP-003	26	PRE3300C30		41106-ZW9-000	36
06192-ZY9-H00	31	15400-ZW4-003	13	19210-ZW1-303	26	24937-ZW7-U01	25	REC41106-ZW9-000AL	33
REC06192-ZY9-H00		REC35-822626003		REC47-43026002	26	PRE3300C31		41106-ZW9-000	36
06193-ZV5-000/10/20	31	16010-881-003	12	19210-ZW1-802/3/4	26	24938-ZW7-U01	25	CM41106-ZW9-09000	36
REC06193-ZV5-020		REC16010-881-003		REC19210-ZW1-802	26	PRE3300C32		41106-ZW9-000	36
061A1-ZV0-000	39	REC18-7053		REC19210-ZW1-802	26	30520-PNA-007	16	CM41106-ZW9-000A	36
RM061A1-ZV0-000		16010-881-A00	12	19210-ZW9-003/13	26	REC30520-PNA-007		41106ZW909000	36
06240-ZW5-U40/001	24	REC16010-881-A00		REC19210-ZW9-013	26	30520-ZX2-003	16	CM41106-ZW9-09000	36
REC06240-ZW5-U40		16010-ZV0-005/15/25	12	19210-ZW9-A31/32	26	30520-PWC-S01	16	41106ZW909000	36
06240-ZW5-U60	24	REC16010-ZV0-025		REC19210-ZW9-A32	26	30520-PWC-003	16	CM41106-ZW9-000A	36
REC06240-ZW5-U60		16010-ZV4-005	12	19210-ZY3-003	26	30520-ZY3-003	16	41107ZV1003	36
06411-ZV5-000/10/20	33	REC16010-ZV4-005		REC19210-ZY3-003	26	30520-ZY3-003	16	CM31640	
REC06411-ZV5-020		16010-ZW4-H01	12	19210-ZY9-H01	26	30520-ZYL-003	16	41107ZV1003	36
06411-ZV5-000/10/20	33	REC16010-ZW4-H01		REC19210-ZY9-H01	26	30520-ZVL-003	16	CM31640A	
REC06411-ZV5-020AL		16010-ZW6-611	12	19221-ZV5-000	42	30530-P8F-A01	16	41107-ZV5-000	34
06411-ZV5-000/20	36	REC16010-ZW6-611		REC19221-ZV5-000	44	REC30530-P8F-A01		REC41107-ZV5-000	
CM06411-ZV5-000		16010-ZW9-003	12	19221-ZVP-000	44	30530-PNA-003	16	41107-ZV5-000	34
06411-ZV5-000/20	36	REC16010-ZW9-003		REC19221-ZVP-000	42	30530-PNA-003	16	REC41107-ZV5-000AL	
CM06411-ZV5-000A		16011-881-741	12	19223-ZV5-000	42	30530-RNA-A01	16	41107-ZV5-000	36
06411-ZW1-000/10/20	34	REC16011-881-741		REC19223-ZV5-000	44	REC30530-RNA-A01		CM664-45371-01	
REC06411-ZW1-020		16011-ZV4-005	12	19223-ZVP-000	44	30580-ZV4-023	16	41107-ZV5-000	36
06411-ZW1-000/10/20	34	REC16011-ZV4-005		REC19223-ZVP-000	42	REC30580-ZV4-013	16	CM664-45371-01A	
REC06411-ZW1-020AL		16100-ZV1-A02/03	11	19231-ZV5-000	42	31200-ZV4-813	18	41107ZV500	36
06411-ZW1-000/20	36	REC16100-ZV1-A03		REC19231-ZV5-000	44	31200-ZV4-813	18	CM41107-ZV500	36
CM06411-ZW1-000		16201-881-850	40	REC19231-ZVP-000	44	31200-ZV5-013/03	18	41107ZV500	36
06411-ZW1-000/20	36	REC16201-881-850		REC19231-ZVP-000	43	31200-ZV5-013	18	CM41107-ZV500A	36
CM06411-ZW1-000A		16221-ZV4-610	40	REC19231-ZVP-000	43	31200-ZW1-004	18	41107-ZW1-003ZA	34
06412-ZV1-000	36	REC16221-ZV4-610		REC8172761	43	31200-ZW1-004	18	REC31640Q4	
CM31640		16221-ZW1-000	40	19232-ZW1-003	43	REC31200-ZY6-003		41107-ZW1-003ZA	34
06412-ZV1-000	36	REC16221-ZW1-000		REC27-8172771	42	31200-ZW5-003	18	REC31640Q4AL	
CM31640A		16221-ZW9-000	40	19233-ZV5-000	42	31200-ZW5-003	18	41107ZV1-B01	36
06412-ZV5-000	36	REC16221-ZW9-000		REC19233-ZV5-000	44	REC31200-ZW5-003		CM41107-ZW1-B01	36
CM41107-ZV500		16450-ZY3-013	11	19234-ZVP-000	44	31200-ZW9-801/2	18	41107ZV1-B01	36
06412-ZV5-000	36	REC16450-ZY3-013		REC19234-ZVP-000	43	REC31200-ZW9-802	18	CM41107-ZW1-B01A	36
CM41107-ZV500A		16450-ZY6-003	11	19234-ZW1-003	43	31200-ZY1-801/2	18	41107-ZW1-B01ZA	34
064-45371-01	36	REC16450-ZY6-003		REC27-430331	42	31200-ZY1-801/2	18	REC41107-ZW1-B01ZA	34
CM664-45371-01		16450-ZY9-003	11	19242-ZV5-000	42	31200-ZZ3-003/32	18	41107-ZW1-B01ZA	34
064-45371-01	36	REC16450-ZY9-003		REC19242-ZV5-000	43	REC31200-ZZ3-003	18	REC41107-ZW1-B01ZAAL	
CM664-45371-01A		16450-ZZ3-003	11	19242-ZW1-003	43	31630-ZW5-003	19	41109-ZV5-000	41
08M60-ZW7-A00	49	REC16450-ZZ3-003		REC27-430472	42	REC31630-ZW5-003		RECTOOL3	
SOL1531-140-19		16450-ZZ5-003	11	19253-ZV5-000	42	31630-ZY3-003	19	41109-ZV5-000	46
08M60-ZW7-A10	49	REC16450-ZZ5-003		REC19253-ZV5-000	44	REC31630-ZY3-003		REC41109-ZV5-000	
SOL1531-140-21		16700-935-024	10	19253-ZVP-000	44	31630-ZY6-003/13	19	41109-ZW1-003	33
08M60-ZW7-A20	49	REC16700-935-024		REC19253-ZVP-000	28	REC31630-ZY6-003		REC826134Q	
SOL1531-140-23		16700-ZV1-005	10	19300-881-741	28	31638-ZY3-003	19	41109-ZW1-003	33
08M60-ZW7-A30	49	REC16700-ZV1-305		PAF15-07000031	28	REC31638-ZY3-003		REC826134QAL	
SOL1531-140-25		16700-ZV1-015/25	10	19300-881-761	28	31638-ZY6-003	19	41109-ZW1-003	36
08M60-ZW7-A40	49	REC16700-ZV1-035		REC19300-881-761	28	REC31638-ZY6-003		CM826134	
SOL1531-145-15		16700-ZVD-003	10	19300-921-003	28	31750-ZY9-003	19	41109-ZW1-003	36
116977-ZV5-900	8	REC16700-ZVD-003		PAF15-07000031	28	REC31750-ZY9-003		CM826134A	
REC16977-ZV5-900		16700-ZVL-003	11	19300-ZV5-003/13/23/33/4328	28	327606	33	41109-ZW1-B00	36
REC16910-GB2-005		REC16700-ZVL-003		REC19300-ZV5-043	28	REC327606		CM41109-ZW1-B00	36
116977-ZV5-A00	8	16700-ZW5-004	10	19300-ZW9-003	28	327606	33	41109-ZW1-B00	36
REC16977-ZV5-A00		REC16700-ZW5-004		PAF15-07000031	28	REC327606AL		CM41109-ZW1-B00A	44
12155-ZV5-000	33	16700-ZW9-003	10	19300-ZX2-003	28	35100-ZV5-013	25	41109-ZW1-B00AL	33
REC12155-ZV5-000									

56155-ZY9-023	22	91351-740-003	42
REC48630-92J00		REC91351-740-003	
58130-ZV0-841ZB	49	91351-ZW1-003	43
SOL6001-073-06P		REC26-70081	
58130-ZV4-030ZB	49	91351-ZW1-003	45
SOL3111-093-09		REC26-70081	
58130-ZV4-703ZB	49	91353-ZV5-003	42
SOL3111-093-08		REC91353-ZV5-003	
58130-ZV5-000ZA	49	91353-ZW1-003	43
SOL3311-111-13		REC25-457101	
58130-ZV5-850ZA	49	91353-ZW1-003	45
SOL3311-114-12		REC25-457101	
58130-ZV5-860ZA	49	91356-ZV5-000	42
SOL3311-121-09		REC91356-ZV5-000	
58130-ZV5-870ZA	49	91356-ZY3-003	44
SOL3311-111-14		REC91356-ZY3-003	
58130-ZV7-000ZA	49	91358-ZVP-000	44
SOL5211-099-11		REC91358-ZVP-000	
58130-ZV7-850ZA	49	91359-ZVP-000	44
SOL5211-099-09		REC91359-ZVP-000	
58130-ZW1-W01ZA	49	91551-ZY3-000	44
SOL6411-140-11		REC91551-ZY3-000	
58130-ZW1-W01ZA	49	91555-ZV5-00	42
SOL6431-140-11		REC91555-ZV5-000	
58130-ZW1-W11ZA	49	HZY-38580-003	17
SOL6411-138-13		REC38580-ZY9-023	
58130-ZW1-W11ZA	49		
SOL6431-138-13			
58130-ZW1-W31ZA	49		
SOL6412-135-15			
58130-ZW1-W41ZA	49		
SOL6411-130-19			
58130-ZW1-W41ZA	49		
SOL6431-130-19			
58130-ZW1-W61ZA	49		
SOL6412-133-17			
664-45371-01	34		
REC664-45371-01			
664-45371-01	34		
REC664-45371-01AL			
676-45251-00	33		
REC676-45251-00			
676-45251-00	33		
REC676-45251-00AL			
688-45251-01	33		
REC688-45251-01			
688-45251-01	33		
REC688-45251-01AL			
608-11325-00	33		
REC608-11325-00			
608-11325-00	33		
REC608-11325-00AL			
6X6-82570-A0-00	25		
REC6X6-82570-A0-00			
90105-ZX2-C00	44		
REC90105-ZX2-C00			
90301-ZW1-003	43		
REC90301-ZW1-003			
90508-ZW1-003	43		
REC90508-ZW1-003			
90508-ZW1-003	47		
REC90508-ZW1-003			
90752-ZV4-650	27		
REC90752-ZV4-650			
90752-ZV5-003	27		
REC90752-ZV5-003			
90752-ZV5-003	42		
REC90752-ZV5-003			
90752-ZV7-000	27		
REC90752-ZV7-000			
90752-ZV0-000	44		
REC90752-ZV0-000			
90752-ZW1-003	43		
REC90752-ZW1-B02			
90752-ZW1-B02	27		
REC90752-ZW1-B02			
90752-ZW9-A30	27		
REC90752-ZW9-A30			
90752-ZY3-003	27		
REC90752-ZY3-003			
90758-ZW1-B00	47		
REC90758-ZW1-B00			
9075-ZW1-003	27		
REC90752-ZW1-B02			
91051-ZW1-003	43		
REC93332-000U7			
91051-ZW1-003	46		
REC93332-000U7			
91053-ZW1-003	43		
REC387247			
91053-ZW1-003	46		
REC387247			
91057-ZW1-003	43		
REC31-30895T			
91057-ZW1-003	46		
REC31-30895T			
91251-ZV5-003	42		
REC91251-ZV5-003			
91251-ZW1-003	43		
REC26-43035			
91251-ZW1-003	45		
REC26-43035			
91251-ZW1-B04	29		
REC91251-ZW1-B04			
91252-935-003	29		
REC91252-935-003			
91252-ZV1-003	29		
REC91252-ZV1-003			
91252-ZW1-003	43		
REC26-76868			
91252-ZW1-003	45		
REC26-76868			
91253-ZW1-003	43		
REC26-8164641			
91253-ZW1-003	46		
REC26-8164641			
91254-ZW1-003	43		
REC26-43036			
91254-ZW1-003	45		
REC26-43036			
91255-ZW1-003	45		
REC26-70081			

WARRANTY AND RETURN POLICY
POLÍTICA DE GARANTIA Y DEVOLUCIÓN
POLITICA DI GARANZIE E REGOLE PER I RESI MERCE
POLITIQUE DE GARANTIE ET RETOUR DE PIÈCES

RECMAR WARRANTY POLICY

All products sold by **Recambios Marinos S.L.U.** must be installed and used by competent personnel under their exclusive responsibility. **Recambios Marinos S.L.U.** shall not be responsible for the consequences of the faulty or improper installation of any item that does not include installation solutions.

The fitter will be responsible for checking that the manufacturer recommendations have been followed correctly in terms of compatible uses.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by legal warranty of conformity, in accordance with Royal Decree-Law 7/2021, of April 27 (hereinafter, RDL 7/2021), approving the recast text of the general law on consumer and user protection.

Recambios Marinos S.L.U. distribute the products only to professionals and never to privates of final clients. The cost of installing the part would never be included in the price for which reason, **Recambios Marinos S.L.U.** would never be responsible for its installation.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by warranty for manufacturing defects for a limited period of time that may vary between 3 years and 3 months, depending on the product, application and type of boat it is installed on (7th/6th/5th list), except for the articles considered consumable, light

bulbs, electrical products, batteries and others that are not covered at all. For information on the exact warranty period of an article, please contact the Sales Department.

In the case of damage caused during shipping, article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: "Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made." The goods that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher's delivery note must mention what type (CONFORMING GOODS, UNLESS INSPECTED), and must be signed by you and by the dispatcher. If you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

WARRANTY CLAIMS

Warranties are always subject to **Recambios Marinos S.L.U.** Technical Department's assessment. The assessment will be carried out on **Recambios Marinos S.L.U.**'s premises or, if necessary, by the article's manufacturer. In both cases, the article must be physically on **Recambios Marinos S.L.U.**'s premises in Viladecans. Assessment time will not exceed 30 calendar days from receiving the article.

To return the faulty item, visit www.recambiosmarinos.es, go to your account and select PROCESS WARRANTY in the private section. From there you will be able to download the file to claim the warranty of engines and

parts and follow the instructions.

Recambios Marinos S.L.U. will not charge for the loan of the replacement during the warranty process.

Only guarantees that have been correctly processed from the "process guarantee" request section of the customer area on our website www.recambiosmarinos.es will be accepted. All guarantee queries arising from different channels such as telephone, email or sales references will not be processed until the process has been correctly completed from the website.

WARRANTY EXCLUSIONS

Recambios Marinos S.L.U. shall not be responsible for product faults in the following cases:

- Normal wear and tear of a product. Installation faults or improper use.
- Installation of an article not designed for the model in question.
- Damage due to external causes (accidents, lightning, power surges...)
- Defects and consequences of transport.
- Alterations to installations or to boats intended for competitions.

If the warranty is refused, the customer may retrieve the faulty article by contacting **Recambios Marinos S.L.U.** via email and requesting that the article is returned to them within 7 calendar days from the day the warranty was refused.

Recambios Marinos S.L.U. does not apply the warranties offered from time to time by manufacturers.

Returns of material from the warranty processing section of our website www.recambiosmarinos.es will not be accepted, the amount of which is less than €30.

RETURN POLICY FOR PARTS IN STOCK

To help our customers maintain their stock correctly, **Recambios Marinos S.L.U.** will allow any parts ordered by mistake to be returned.

Goods with a value below €30 may not be returned.

FORMAL REQUIREMENTS:

Goods returned must be accounted for in a delivery note. Neither the goods nor the packaging must be damaged. Goods that do not meet any of these requirements will not be accepted under any circumstance. Goods may be returned via the private section of the website www.recambiosmarinos.es

Once the return has been processed correctly, you will receive a label with the registration number that must be included in the package, properly sealed and with the label visible, so that your package can be located in our facilities and the request can be processed as soon as possible.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
EXPEDIENTE Nº:
700486
RMP1168196
Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

TERMS:

Goods must be returned maximum within 30 calendar days from the date the goods were shipped from our premises. The deadline to return goods will be maximum 15 calendar days from the date the return pre-authorisation number is received (it will be automatically provided by **Recambios Marinos S.L.U.** during the return process)

CONDITIONS:

Under no circumstances will **Recambios Marinos S.L.U.** accept the following articles:

- Footwear.
- Electrical goods.
- Custom-made goods.
- Anodes, anchors, chains, hoses.
- Obsolete or discontinued articles.
- Thrusters, pneumatics, paddle surfing boards and Parsun engines.
- Oils, paints, greases, liquids, including all cleaning and maintenance products in general.
- **Electrical material**
- **Propellers**
- **Anodes**
- **Hoses**

DAMAGE DURING TRANSPORT:

Article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: "Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made."

The materials that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher's delivery note must mention what type (conforming goods, unless inspected), and must be signed by you and by the dispatcher, if you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

All previously authorised returned goods must be sent to **Recambios Marinos S.L.U.** visibly specifying the return number.

Within twenty-four hours of receipt of the goods, a claim may be made against the assigned transport company.

Once the stated terms have elapsed or the freight has been paid, no claim will be accepted against the carrier regarding the condition in which the goods were delivered.

CREDITING:

Recambios Marinos S.L.U. will credit 90% of the amount originally charged of all returned goods (which comply with each and every formal requirement, terms and conditions). 10% is retained to cover the cost of returning the goods (handling, packaging, quality control...).

RESERVATION OF OWNERSHIP:

Recambios Marinos S.L.U. retains ownership of all goods it supplies until the buyer pays for them in full.

LIMITED WARRANTY OF THE RECAMBIOS MARINOS, S.L. PRODUCTS

The products of **Recambios Marinos S.L.U.** are warranted to be free from manufacturing defects for a period of:

3 years from the date of purchase for the NEW products

1 year for the REBUILT products.

Products used for commercial, rental or income producing activity are warranted for: 90 days.

In any case it will be essential to present the purchase invoice.

Recambios Marinos S.L.U. not warrant or make any representations in respect to installation errors made by a servicing dealer, servicing mechanic or the individual. This warranty applies to manufacturing defect only, it does not apply to the following:

- alteration, removal of parts,
- adjustments, tune-up
- damages due to accident
- improper installation or service
- misuse, neglect
- lack of maintenance
- use of any accessory or part not sold by Recambios Marinos
- operation with fuels, oils or lubricants which are not suitable for use with the product.

Recambios Marinos liability under this warranty shall be terminated on any part damaged by:

- flood
- fire
- storm
- other natural acts
- where the model number and other identification has been altered, defaced or removed.

Recambios Marinos will not be liable for any charges like:

- **labor charges**
- fuel
- towing
- ramp
- lift
- trips
- special or indirect damages resulting from the product or caused by the defect or reasonable delay in correcting the defect

These items are not covered by this warranty.

Recambios Marinos reserves the right to inspect and determine whether or not any part failed due to a manufacturing defect. Do not disassemble any parts. Recambios Marinos reserves the right to credit, refund your purchase price for the product rather than repair or replace the product or any part thereof.

Any part is covered only for the original warranty period. Once the warranty on the product has expired, the warranty on any replaced or repaired part also expires. We shall be allowed to keep parts it deems defective under this warranty.

Recambios Marinos does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the product in terms of its correctness, reliability or otherwise. The entire risk as to the result and performance of the product is assumed by customer.

The liability to you for actual damages from any cause, will be limited to the purchase price paid for the product.

No Recambios Marinos dealer, agent or employee is authorized to make any modification or extension to this warranty.

Process:

- You are required to notify Recambios Marinos any defect within the applicable warranty period and immediately obtain a warranty application and a RGA number (warranty claim number).
- Upon we receive the completed warranty application and part claimed under this warranty with the RGA number marked on the shipping and packing of the part, Recambios Marinos will inspect the part for warranty coverage.
- Only when the defect is covered by the warranty will the part be repaired or replaced.
- If warranty service is required, you must deliver your product at your expense, with proof of purchase.
- When the repair is completed, Recambios Marinos will ship back. Shipping methods will be determined by Recambios Marinos.

You can contact with our warranty department through:

garantias@recmar.es postventa@recmar.es

This warranty comprises the sole and entire warranty pertaining to the product furnished to you by Recambios Marinos. Any other representations or promises by any person are unauthorized and are not binding upon Recambios Marinos unless in writing.

POLÍTICA DE GARANTÍAS RECMAR

Todos los productos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** deben ser instalados y utilizados por personal competente bajo su exclusiva responsabilidad. **Recambios Marinos S.L.U.** no se responsabiliza de las consecuencias producidas por una instalación defectuosa o inapropiada de ningún artículo que no incluya soluciones de instalación.

El instalador será el responsable de verificar la correcta aplicación de las recomendaciones del fabricante en cuanto a compatibilidades de uso.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** están amparados por la garantía legal de conformidad, conforme a las condiciones expuestas en el real decreto legislativo Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, RDL 7/2021), aprobación del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Recambios Marinos S.L.U. distribuye los artículos presentes en sus catálogos únicamente a profesionales, nunca a particulares o cliente final, el importe de la instalación jamás estará incluido en el precio por lo que no será responsable de ésta.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** disponen de una garantía limitada por defectos de fabricación, los periodos pueden variar entre los 3 años y los 3 meses dependiendo del producto, aplicación y tipo de embarcación (lista 7ª/

6ª/ 5ª), descartando los artículos considerados como consumibles: bombillas, productos eléctricos, baterías y otros que carecen de periodo alguno, si necesita conocer el plazo exacto del producto contacte con el departamento comercial.

Por daños ocasionados en el transporte, se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice : “Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.” El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista. En caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

SOLICITUD DE GARANTÍA

La garantía siempre estará sujeta a la valoración final del departamento técnico de **Recambios Marinos S.L.U.** Esta valoración se llevará a cabo en nuestras instalaciones o en caso necesario por el fabricante del artículo, en ambas opciones el artículo tiene que estar físicamente en nuestras instalaciones centrales de Viladecans. El tiempo para la resolución será un máximo de 30 días naturales desde su recepción.

Para enviar el artículo defectuoso, debe ir a la pagina web www.recambiosmarinos.es, ir a su cuenta y seleccionar TRAMITAR GARANTÍA dentro del área privada, desde aquí podrá descargar el archivo para la solicitud de garantías de motores y piezas, y seguir las instrucciones.

Recambios Marinos S.L.U. no asumirá ningún préstamo de reemplazo durante el proceso de garantía.

Solo se aceptarán las garantías que están tramitadas correctamente desde el apartado del área de clientes de solicitud de “tramitar garantía” en nuestra página web www.recambiosmarinos.es Todas aquellas consultas referentes a garantías derivadas por diferentes canales como teléfono, correo electrónico o referencias de comercial, no se gestionaran hasta que no esté el trámite realizado correctamente desde la web.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Recambios Marinos S.L.U. no podrá ser acusado como responsable del defecto ante:

- Desgaste normal del producto.
- Defectos de instalación o uso inadecuado.
- Instalación de un artículo no destinado a ese modelo.
- Daños por causa externa (accidente, rayo, fluctuación de corriente...)
- Defectos y consecuencias relacionadas con el transporte.
- Alteraciones en instalaciones o barcos destinados a la competición.

En caso de rechazo de la garantía, el cliente tiene la posibilidad de recuperar su artículo defectuoso poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail solicitando la devolución del mismo dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha en que se le informó del rechazo de garantía.

Recambios Marinos S.L.U. no forma parte de las garantías comerciales anunciadas en ocasiones por los fabricantes.

No se aceptarán devoluciones de material desde la sección de trámite de garantías de nuestra web www.recambiosmarinos.es, cuyo importe sea inferior a 30€

NORMAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE PIEZAS EN STOCK

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a mantener un stock correcto, **Recambios Marinos S.L.U.** aceptará la devolución de aquellas piezas que se hayan pedido por error.

No se aceptarán devoluciones de material cuyo importe sea inferior a 30€.

REQUISITOS FORMALES:

El material a retornar, tiene que estar reflejado en un albarán. Ni el material ni el embalaje deben presentar desperfectos. Bajo ningún concepto se aceptarán devoluciones que no cumplan con alguno de estos puntos. La devolución se tramitará dentro del área privada desde la web www.recambiosmarinos.es

Al gestionar la devolución correctamente, se recibirá una etiqueta con el número de registro que se debe incluir en el paquete, correctamente precintado y con la etiqueta visible, para así poder localizar su paquete en nuestras instalaciones, y poder tramitar cuanto antes la petición.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
EXPEDIENTE Nº:
700486
RMP1168196
Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

PLAZOS:

El plazo máximo para solicitar la devolución, será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía desde nuestras instalaciones. El plazo para la devolución de la mercancía será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de pre-autorización de devolución (será notificado automáticamente por **Recambios Marinos S.L.U.** durante el proceso de devolución).

CONDICIONES:

Recambios Marinos S.L.U., no aceptará bajo ningún concepto la devolución de estos artículos:

- Calzado.
- Material eléctrico.
- Material solicitado por encargo.
- Ánodos, anclas, cadena, mangueras.
- Artículos obsoletos o descatalogados.
- Hélices, neumáticas, Paddle Surf y motores Parsun.
- Aceites, pinturas, grasas, líquidos, incluyendo cualquier producto de limpieza y mantenimiento en general.
- **Material eléctrico**
- **Hélices**
- **Ánodos**
- **Mangueras**

DAÑOS OCASIONADOS POR EL TRANSPORTE:

Se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice: "Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía."

El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista, en caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

Todas las devoluciones de material que previamente hayan sido autorizadas se remitirán a **Recambios Marinos S.L.U.** indicando en el lugar visible el número de devolución.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada.

Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.

ABONOS:

Recambios Marinos S.L.U. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, plazos y condiciones) por un importe del 90% del facturado originalmente. El 10% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...).

RESERVA DE PROPIEDAD:

Recambios Marinos S.L.U. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

GARANTÍA LIMITADA DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Los productos suministrados por **Recambios Marinos S.L.U.** están garantizados por defectos en el material o fabricación por un periodo de:

3 años desde la fecha de compra para productos NUEVOS

1 año para los RECONSTRUIDOS.

Los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o uso profesional, están garantizados por un periodo de 90 días.

En cualquier caso será imprescindible la presentación de la factura de compra.

Recambios Marinos S.L.U. no cubre en garantía y queda al margen de cualquier error de instalación que pudiera ocasionar el concesionario, servicio técnico, mecánico o cliente final. Esta garantía se refiere únicamente a defectos de fabricación y excluye los siguientes casos:

- modificación, desmontaje de las piezas
- ajustes
- desgaste normal
- daños producidos por accidente
- instalación defectuosa o mala manipulación
- mal uso, negligencia
- falta de mantenimiento
- uso de algún accesorio o pieza no vendida por Recambios Marinos
- funcionamiento con gasolina, aceites o lubricantes que no son adecuados para ese tipo de producto (no recomendado).

La responsabilidad de garantía de Recambios Marinos quedará anulada si la pieza está dañada por:

- inundación
- fuego
- tormenta
- cualquier otro elemento climatológico natural
- cuando el número de modelo u otra identificación haya sido alterada, modificada o borrada.

Recambios Marinos no será responsable de ningún cargo por:

- **mano de obra**
- combustible
- servicios de grúa o rampa
- remolcado
- desplazamiento
- otros gastos indirectos que resulten por causa del fallo del producto, por un defecto del mismo o por una demora razonable en corregir tal defecto.

Estos conceptos no están cubiertos por esta garantía.

Recambios Marinos se reserva el derecho de inspeccionar y determinar si la pieza ha fallado por causa de un defecto de fabricación. No desmante ninguna pieza. La obligación de Recambios Marinos estará limitada a reparar, reemplazar o abonar el producto una vez se haya identificado como defectuoso a su total discreción. También se reserva el derecho de abonar el importe a su precio de compra, antes que reparar o reemplazar el producto o algún componente del mismo.

Las piezas están cubiertas por esta garantía únicamente en su periodo original. Una vez el periodo de garantía ha expirado, la garantía de cualquier pieza reparada o sustituida expira también. Recambios Marinos podrá quedarse las piezas que considere defectuosas.

Recambios Marinos no garantiza ni se responsabiliza del uso o resultado de utilización del producto en términos de su funcionamiento, fiabilidad, etc. La totalidad del riesgo como resultado y funcionamiento del producto la asume el cliente.

La responsabilidad por cumplimiento de la garantía, estará limitado al precio de compra pagado por el producto.

Ningún concesionario de Recambios Marinos, agente o empleado está autorizado a hacer extensión o modificación alguna de esta política de garantías.

Proceso:

- Se deberá comunicar a Recambios Marinos cualquier defecto de producto que se encuentre dentro del periodo de garantía para obtener inmediatamente el impreso de solicitud de garantía y un número de RGA (expediente de garantía).
- Una vez Recambios Marinos haya recibido la solicitud de garantía y la pieza reclamada con el número de expediente, marcado en el embalaje de la pieza, se procederá a su revisión.
- Si el defecto está cubierto por la garantía, la pieza será reparada o reemplazada.
- Si se precisa reparación, deberán enviar a Recambios Marinos el producto a portes pagados con la prueba de compra.
- Cuando la pieza esté reparada, se devolverá por el sistema de envío determinado por Recambios Marinos.

Puede contactar con el Servicio Técnico de Recambios Marinos en:

garantias@recmar.es postventa@recmar.es

Esta garantía comprende única y exclusivamente la garantía relacionada con el producto que le ha suministrado Recambios Marinos. Otras garantías o compromisos efectuados por cualquier persona no autorizada, no son vinculantes para Recambios Marinos a menos que se haya autorizado previamente por escrito.

POLITICA DI GARANZIE RECMAR

Tutti i prodotti commercializzati da **Recambios Marinos S.L.U.** devono essere installati e utilizzati da personale competente sotto la sua esclusiva responsabilità.

Recambios Marinos S.L.U. non è responsabile per le conseguenze di un'installazione difettosa o inadeguata di qualsiasi articolo che non includa soluzioni di installazione.

L'installatore è responsabile della verifica della corretta applicazione delle raccomandazioni del fabbricante in materia di compatibilità d'uso.

Gli articoli commercializzati dalla **Recambios Marinos S.L.U.** sono coperti dalla garanzia legale di conformità, conforme alle condizioni enunciate nel Regio decreto legge 7/2021, del 27 aprile (di seguito, RDL 7/2021), approvazione del testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti.

Recambios Marinos S.L.U. distribuisce gli articoli presenti nei suoi cataloghi solo a professionisti, mai a privati o cliente finale, l'importo dell'impianto non sarà mai incluso nel prezzo e quindi non sarà responsabile di quest'ultimo.

Gli articoli commercializzati dalla **Recambios Marinos S.L.U.** dispongono di una garanzia limitata per difetti di fabbricazione, i periodi possono variare da 3 anni a

3 mesi a seconda del prodotto applicazione e tipo di imbarcazione (elenco 7^a/ 6^a/ 5^a), scartando gli articoli considerati come consumabili lampadine, prodotti elettrici, batterie e altri che non hanno alcun periodo di tempo, se avete bisogno di conoscere il tempo esatto del prodotto contattare il reparto commerciale.

Per i danni causati al trasporto si applica l'articolo 366 del codice di commercio che recita: "Entro 24 ore dal ricevimento delle merci, può essere presentato un reclamo nei confronti della società di trasporto designata. Alla scadenza dei termini espressi o pagati, non sono ricevibili reclami contro il trasportatore in merito allo stato in cui la merce è stata consegnata." Il materiale che inviamo quotidianamente da **Recambios Marinos S.L.U.** ai nostri clienti viene esaminato prima di essere confezionato per la sua perfetta integrità ed evitare danni al trasporto. Si ricorda che è molto importante ispezionare i colli alla presenza del vettore. In caso di danneggiamento della cassa, sul bollettino di consegna del trasportatore deve figurare un'indicazione del tipo (CONFORME MERCE, SALVO ISPEZIONE) e deve essere firmato dall'utente e dal trasportatore, in caso di ricezione di materiale difettoso per questi motivi deve essere messo a verbale sia al trasportatore che alla **Recambios Marinos S.L.U.** per poter reclamare all'impresa di trasporto interessata.

RICHIESTA DI GARANZIA

La garanzia sarà sempre soggetta alla valutazione finale del Dipartimento Tecnico della **Recambios Marinos S.L.U.** Questa valutazione sarà effettuata presso la nostra sede o, se necessario, dal fabbricante dell'articolo, in entrambe le opzioni l'articolo deve essere fisicamente nella nostra sede centrale di Viladecans, il tempo per la risoluzione è un massimo di 30 giorni di calendario dalla ricezione.

Per inviare l'articolo difettoso, è necessario andare al sito www.recambiosmarinos.es, andare al tuo account e selezionare la GARANZIA all'interno del settore privato, da qui è possibile scaricare il file per la richiesta di garanzie di motori e parti e seguire le istruzioni.

Recambios Marinos S.L.U. non assumerà alcun prestito di sostituzione durante il processo di garanzia.

Saranno accettate solo le garanzie correttamente elaborate dalla sezione di richiesta "elabora garanzia" dell'area clienti del nostro sito web (www.recambiosmarinos.es). Eventuali richieste di informazioni relative alle garanzie effettuate tramite canali diversi, quali telefono, e-mail o riferimenti commerciali, non saranno prese in considerazione fino a quando la procedura non sarà stata completata correttamente dal sito web.

ESCLUSIONI DI GARANTÍA

Recambios Marinos S.L.U. non può essere accusato come responsabile del difetto di fronte a:

- Normale usura di un prodotto.
- Difetti di installazione o uso improprio.
- Installazione di un articolo non destinato a quel modello.
- Danni dovuti a cause esterne (incidente, fulmine, fluttuazione di corrente...)
- Difetti e conseguenze connesse al trasporto.
- Modifiche in impianti o barche destinati alla competizione.

In caso di rifiuto della garanzia, il cliente ha la possibilità di recuperare il suo articolo difettoso contattandoci via e richiesta di rimborso entro 7 giorni di calendario dalla data in cui viene informato del rifiuto della garanzia.

Recambios Marinos S.L.U. non fa parte delle garanzie commerciali annunciate a volte dai produttori.

Non saranno accettati resi di materiale provenienti dalla sezione di gestione della garanzia del nostro sito web www.recambiosmarinos.es il cui importo sia inferiore a 30 €.

REGOLE PER I RESI MERCE

Recambios Marinos S.L.U., accetteranno i resi di merce se preventivamente autorizzati dalla Direzione. Si accetteranno i resi solo degli articoli che sono stati ordinati per errore. Per errori del magazzino, del catalogo ecc. prego richiedere il modulo attraverso la mail www.recambiosmarinos.es, specificando il motivo.

Non si accetteranno resi di materiale il cui importo sia inferiore a € 30,00

REQUISITI FORMALI:

La merce da restituire deve essere indicata in un documento di trasporto nel quale vanno trascritti, codici, quantità e descrizione e il riferimento della bolla originale di acquisto.

Il modulo per la richiesta di autorizzazione al reso lo potrà scaricare dal sito www.recambiosmarinos.es e le verrà fornito un numero di pre-autorizzazione. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato a postventa@recmar.es, allegando copia della bolla. La mancanza dei requisiti descritti, il reso non potrà essere accettato e verrà restituito al mittente con l'addebito delle spese di trasporto.

Una volta elaborato correttamente il reso, riceverai un'etichetta con il numero di registrazione che dovrà essere inserita nel pacco, opportunamente sigillato e con l'etichetta visibile, affinché il tuo pacco possa essere rintracciato presso le nostre strutture e la richiesta possa essere elaborata il prima possibile.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
EXPEDIENTE N°:
700486
RMP1168196
Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

SCADENZE:

Il termine per la richiesta di autorizzazione al reso sarà di 30 giorni a partire dalla data di spedizione della merce e il tempo per la restituzione della merce sarà di 15 giorni a partire dalla data di pre-autorizzazione al reso comunicata dalla **Recambios Marinos S.L.U.**

CONDIZIONI:

Recambios Marinos S.L.U., non accetterà resi, qualunque sia il motivo per i seguenti articoli:

- Calzature
- Materiale elettrico
- Materiale su ordinazione extra catalogo
- Anodi, ancore, catene, tubi
- Articoli obsoleti o non più presenti a catalogo
- Eliche, gommoni, paddle surf e motori Parsun
- Olio, vernici, grasso, liquidi, inclusi tutti i prodotti di pulizia e manutenzione in generale.
- **Materiale elettrico**
- **Eliche**
- **Anodi**
- **Tubi flessibili**

DANNI CASUSATI DURANTE IL TRASPORTO:

Si applicheranno le regole indicate dall'art. 366 del Codice del Commercio che recita: Il reclamo contro la Ditta di trasporti può essere fatto entro le ventiquattrore dalla ricezione della merce. Trascorso tale termine, non potrà essere fatto alcun reclamo.

Il materiale che viene spedito giornalmente dalla **Recambios Marinos S.L.U.** ai propri clienti, è controllato prima di essere impacchettato al fine di preservarne la sua integrità ed evitare danni durante il trasporto. Si prega di controllare sempre l'integrità delle scatole e nel caso in cui ci siano dei danni esteriori, si prega di accettare sempre con riserva e di firmare unitamente al corriere la copia della bolla di consegna e trattenere una copia. Una copia di tutto va poi inviata alla **Recambios Marinos S.L.U.** per poterla inoltrare alla Ditta di Trasporti corrispondente.

Tutti resi di materiale preventivamente autorizzato, dovranno essere spediti alla **Recambios Marinos S.L.U.** in porto franco entro i termini concordati includendo la copia della bolla e la richiesta di reso accettata.

Entro ventiquattro ore dal ricevimento della merce è possibile presentare reclamo alla ditta di trasporto incaricata.

Trascorsi i termini indicati o pagate le spese di spedizione, non sarà più accettato alcun reclamo nei confronti del corriere circa le condizioni in cui la merce è stata consegnata.

NOTE DI CREDITO:

Recambios Marinos S.L.U., procederà alla emissione delle note di credito per tutti quei resi che abbiano i requisiti formali precedentemente indicati per il 90% del valore originario. Il restante 10% verrà trattenuto a copertura dei costi di movimentazione, imballaggio, controllo qualità etc.

RISERVA DI PROPRIETÀ:

Recambios Marinos S.L.U. si riserva il diritto di proprietà di tutto il materiale venduto fino al pagamento totale delle relative fatture.

GARANZIA LIMITATA DI RECAMBIOS MARINOS, S.L.

I prodotti forniti da **Recambios Marinos S.L.U.** sono garantiti contro i difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di:

3 anni dalla data di acquisto per prodotti del tutto NUOVI

1 anno per i RIGENERATI.

I prodotti utilizzati per finalità commerciali, il noleggio o uso aziendale, sono garantiti per un periodo di: 90 giorni.

Solo saranno coperti dalla garanzia i clienti che possono fornire la prova di acquisto della Recambios Marinos.

Recambios Marinos S.L.U. non copre in garanzia e rimane al margine di eventuali errori di installazione che potrebbero causare il concessionario, il servizio meccanico o il cliente finale. Questa garanzia copre solo i difetti di fabbricazione ed esclude i seguenti casi:

- modifica, smontaggio di parti
- rettifiche
- la normale usura
- danni accidentali
- un'installazione difettosa o uso improprio
- abuso, negligenza
- mancanza di manutenzione
- l'uso di qualsiasi accessori o componenti non venduti dalla Recambios Marinos
- da benzina, olio e lubrificanti che non sono adatti a questo tipo di prodotto (non raccomandato).

La responsabilità di garanzia della Recambios Marinos sarà se l'articolo è danneggiato dalle:

- inondazioni
- incendi
- tempeste
- o elemento naturale climatico
- o se il numero di modello o altro tipo di identificazione è stato alterato, modificato o cancelato.

Recambios Marinos non sarà responsabile di tutte le spese per:

- **la manodopera**
- i servizi di carburante
- gru o rampe
- traino
- viaggio
- altri costi indiretti dovuti a causa di guasto del prodotto, un difetto dello stesso o di un termine ragionevole per correggere questo difetto.

Questi concetti non sono coperti da questa garanzia.

Recambios Marinos si riserva il diritto di ispezionare e determinare se la parte si è guastata a causa di un difetto di fabbricazione. Non smontare nessun pezzo. L'obbligo di Recambios Marinos è limitato a riparare, sostituire o rimborsare il prodotto una volta che è stato identificato come difettoso a sua unica discrezione. Si riserva altresì il diritto di pagare il prezzo di acquisto, piuttosto che riparare o sostituire il prodotto o qualsiasi componente. I pezzi sono coperti di garanzia solo per il suo periodo originale. Una volta che il periodo di garanzia è scaduto, la garanzia su tutte le parti soggette a manutenzione automaticamente scade. Recambios Marinos può tenersi i pezzi che consideri difettosi secondo la politica di garanzia.

Recambios Marinos non garantisce né si responsabilizza dell'uso o ai risultati di utilizzo del prodotto in termini di prestazioni, affidabilità, ecc. L'intero rischio come risultato e le prestazioni del prodotto, è a carico del cliente.

La responsabilità della Recambios Marinos verso il cliente per il compimento della garanzia, sarà limitata al prezzo di acquisto pagato per il prodotto.

Nessun rivenditore della Recambios Marinos, agente o dipendente è autorizzato ad apportare qualsiasi modifica o estensione di questa polizza di garanzia.

Processo:

- Deve comunicare alla Recambios Marinos qualsiasi difetto di prodotto che si trova dentro del periodo di garanzia alla Recambios Marinos per ottenere immediatamente l'impresso di sollecito di garanzia e un numero di RGA (numero di garanzia).
- Una volta Recambios Marinos ha ricevuto la richiesta di garanzia e il pezzo reclamato con il numero di file RGA e l'imballo originale Recambios Marinos procederà alla sua ispezione.
- Solo se il difetto entra in garanzia, il pezzo verrà riparato o sostituito, a discrezione della Recambios Marinos.
- In caso si richieda la riparazione, bisognerà inviare il prodotto alla Recambios Marinos utilizzando il nostro corriere prepagato con la prova di acquisto.
- Quando il materiale viene riparato, verrà rispedito all'indirizzo che avrà indicato. Il sistema di invio sarà determinato dalla Recambios Marinos.

È possibile contattare il nostro servizio tecnico della Recambios Marinos attraverso la mail:

garantias@recmar.es postventa@recmar.es

Tale garanzia comprende solo ed esclusivamente la garanzia relazionata con il prodotto che ha somministrato la Recambios Marinos. Altre garanzie o impegni assunti da qualsiasi altra persona non autorizzata, non sono vincolanti per la Recambios Marinos a meno di previa autorizzazione scritta.

POLITIQUE DE GARANTIE RECMAR

Tous les produits vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** doivent être installés et utilisés par du personnel compétent sous sa seule responsabilité.

Recambios Marinos S.L.U. n'est pas responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou inappropriée de tout élément n'incluant pas les solutions d'installation.

L'installateur sera responsable de la vérification de l'application correcte des recommandations du fabricant concernant la compatibilité d'utilisation.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** bénéficient de la garantie légale de conformité, conformément aux conditions énoncées dans le Décret-loi royal 7/2021, du 27 avril (ci-après, RDL 7/2021), portant approbation du texte consolidé de la loi générale de la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** ont une garantie limitée pour les défauts de fabrication, les périodes peuvent varier de 3 ans à 3 mois en fonction de l'application du produit et du type de navire où ils ont été installés (7ème / 6ème / 5ème liste), excluant les articles considérés comme des consommables, ampoules, produits électriques, batteries et autres.

Si vous ne connaissez pas la durée de garantie exacte du produit, contactez le service commercial.

Pour les dommages causés au cours du transport, les dispositions de l'article 366 du code de commerce seront appliquées, ce qui stipule:

Vingt-quatre heures maximum après la réception de la marchandise, une réclamation doit être adressée à la société de transport.

Après que les conditions aient été exprimées ou que le fret eu été payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur auprès de l'État.

Lorsque la marchandise a été livrée. Le matériel que nous envoyons quotidiennement de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant l'emballage pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. N'oubliez pas qu'il est très important d'inspecter le chargement en présence du transporteur.

Lorsque des dommages sont constatés sur le colis, ils doivent figurer sur le bon de livraison du transporteur.

Une mention du type (EN FONCTION DE LA MARCHANDISE, SAUF INSPECTION), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

DEMANDE DE GARANTIE

La garantie sera toujours soumise à l'évaluation finale du service technique de **Recambios Marinos S.L.U.** Cette évaluation sera effectuée dans nos installations ou, si nécessaire, par le fabricant de l'article, dans les deux cas, l'article doit être physiquement dans nos locaux de Viladecans, le délai de résolution sera de 30 jours maximum à partir de sa réception.

Pour envoyer l'article défectueux, vous devez vous rendre sur le site www.recambiosmarinos.es, accéder à votre compte et sélectionner PIECES DE RETOUR.

Dans l'espace privé, vous pouvez télécharger le fichier pour demander des garanties de moteurs et de pièces et suivre les instructions.

Si tel est votre souhait, **Recambios Marinos S.L.U.** n'assumera aucun prêt de remplacement pendant le processus de garantie.

Seules les garanties correctement traitées depuis la section de demande « processus de garantie » de l'espace client sur notre site Web www.recambiosmarinos.es seront acceptées.

Toute demande de renseignements concernant les garanties formulée par différents canaux tels que le téléphone, le courrier électronique ou les références commerciales ne sera pas traitée tant que le processus n'aura pas été correctement effectué à partir du site Web.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Recambios Marinos S.L.U. ne sera pas responsable des défauts suivants:

- Usure normale d'un produit.
- Défauts d'installation ou d'utilisation inadéquate.
- Installation d'un article non destiné à ce modèle.
- Dommages dus à une cause externe (accident, foudre, fluctuation de courant...)
- Défauts et conséquences liés au transport.
- Modifications d'installations ou de bateaux destinés à la compétition.

En cas de refus de la garantie, le client a la possibilité de récupérer son article défectueux en nous contactant par courrier électronique pour demander le retour à ses frais de celui-ci dans les 7 jours calendaires suivant

la date à laquelle vous avez été informé du rejet de la garantie.

Recambios Marinos S.L.U. ne participe pas à des garanties commerciales parfois annoncées par les fabricants.

Les retours de matériel de la section de traitement de garantie de notre site Web www.recambiosmarinos.es ne seront pas acceptés, dont le montant est inférieur à 30 €.

RÈGLES POUR LE RETOUR DE PIÈCES EN STOCK

Afin d'aider nos clients à maintenir un stock correct, **Recambios Marinos S.L.U.** acceptera les retours des pièces commandées par erreur. Les retours de matériel dont le montant est inférieur à 30 € ne seront pas acceptés.

EXIGENCES FORMELLES:

Le matériel à retourner doit être apparaître dans un bon de livraison ou une facture.

Ni le matériel ni l'emballage ne doivent présenter de dommage. Aucun retour ne sera accepté qui ne respecte aucun de ces points. Le remboursement sera traité dans l'espace privé à partir du site Web

www.recambiosmarinos.es

Une fois le retour traité correctement, vous recevrez une étiquette avec le numéro d'enregistrement qui devra être inclus dans le colis, correctement scellé et avec l'étiquette visible, afin que votre colis puisse être localisé dans nos installations et que la demande puisse être traitée dans les plus brefs délais.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
EXPEDIENTE Nº:
700486
RMP1168196
Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

DÉLAIS:

Le délai maximum pour demander le retour sera de 30 jours calendaires à compter de la date d'envoi de la marchandise de nos installations. La période pour le retour de la marchandise sera au maximum de 15 jours à compter de la date de réception du numéro d'autorisation de retour (vous serez informé automatiquement par **Recambios Marinos S.L.U.** au cours du processus de retour)

CONDITIONS:

Recambios Marinos S.L.U., n'acceptera en aucun cas le retour de ces articles:

- Chaussures.
- Matériel électrique.
- Matériel commandé sur demande.
- Anodes, ancres, chaîne, tuyaux.
- Les articles obsolètes ou abandonnés.
- Hélices, pneumatiques, blocs moteurs, Paddle, Surf et moteurs Parsun.
- Huiles, peintures, graisses, liquides, y compris les produits de nettoyage et d'entretien en général.
- **Matériel électrique**
- **Hélices**
- **Anodes**
- **Tuyaux**

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

Les dispositions de l'article 366 du Code de commerce seront appliquées, qui stipule: «Dans les vingt-quatre heures après la réception de la marchandise, une réclamation doit être faite à la compagnie de transport assignée.

Une fois que les conditions ont été exprimées ou que le fret est payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur sur l'état dans lequel les marchandises ont été livrées.

Le matériel que nous envoyons chaque jour de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant d'être emballé pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. Rappelez-vous qu'il est très important d'inspecter les colis en présence du transporteur. Lorsque des dommages sur le colis sont observés, vous devez noter une mention du type (selon la marchandise, sauf inspection), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

Tous les retours de matériel préalablement autorisés seront envoyés à **Recambios Marinos S.L.U.** indiquant à l'endroit visible le numéro de retour.

Dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la marchandise, une réclamation peut être formulée auprès du transporteur mandaté.

Une fois les délais indiqués écoulés ou les frais de transport payés, aucune réclamation ne sera admise contre le transporteur quant à l'état dans lequel la marchandise a été livrée.

ABONNEMENTS:

Recambios Marinos S.L.U. procédera au paiement de toutes les déclarations (qui respectent chacune des conditions de forme, modalités et conditions) pour un montant égal à 90% de la facture originale. Les 10% restants seront destinés à supporter les coûts occasionnés par les retours (manutention, emballage, contrôle de qualité...).

RESERVE DE PROPRIETE:

Recambios Marinos S.L.U. se réserve le droit de disposer de tout le matériel fourni jusqu'à concurrence du paiement intégral par l'acheteur, le transfert de leur propriété ne pouvant intervenir avant cette échéance.

GARANTIE LIMITÉE DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Les produits fournis par Recambios Marinos S.L.U. sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de :

3 ans à compter de la date d'achat pour les produits NEUFS.

1 an pour les produits REBUILTÉS.

Les produits utilisés à des fins commerciales, locatives ou professionnelles sont garantis pendant une période de 90 jours.

Dans tous les cas, il est indispensable de présenter la facture d'achat.

Recambios Marinos S.L.U. ne couvre pas la garantie et n'est pas responsable des erreurs d'installation qui peuvent être causées par le revendeur, le service technique, le mécanicien ou le client final. Cette garantie ne concerne que les défauts de fabrication et exclut les cas suivants :

- modification, démontage de pièces
- ajustements
- l'usure normale
- dommages causés par un accident
- installation défectueuse ou mauvaise manipulation
- mauvaise utilisation, négligence
- manque d'entretien
- l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non vendue par Recambios Marinos
- l'utilisation d'essence, d'huiles ou de lubrifiants non adaptés à ce type de produit (déconseillés).

La responsabilité de Recambios Marinos en matière de garantie est annulée si la pièce est endommagée par :

- inondation
- incendie
- tempête
- tout autre élément météorologique naturel
- lorsque le numéro de modèle ou toute autre identification a été altéré, modifié ou oblitéré.

Recambios Marinos ne sera pas responsable des frais de :

- **la main-d'œuvre**
- le carburant
- les services de remorquage ou de rampe
- remorquage
- les déplacements
- autres coûts indirects résultant de la défaillance du produit, d'un défaut du produit ou d'un retard raisonnable dans la correction de ce défaut.

Ces éléments ne sont pas couverts par la présente garantie.

Recambios Marinos se réserve le droit d'inspecter et de déterminer si la pièce est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication. Ne démontez aucune pièce. L'obligation de Recambios Marinos se limitera à réparer, remplacer ou créditer le produit une fois qu'il aura été identifié comme défectueux, à sa seule discrétion. Recambios Marinos se réserve également le droit de créditer le montant du prix d'achat, plutôt que de réparer ou de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci.

Les pièces ne sont couvertes par cette garantie que pendant la période de garantie initiale. Une fois la période de garantie expirée, la garantie sur les pièces réparées ou remplacées expire également. Recambios Marinos peut conserver les pièces qu'il considère comme défectueuses.

Recambios Marinos ne garantit pas et n'est pas responsable de l'utilisation ou du résultat de l'utilisation du produit en termes de performance, de fiabilité, etc. L'intégralité du risque lié au résultat et à la performance du produit est assumée par le client.

La responsabilité pour l'exécution de la garantie est limitée au prix d'achat payé pour le produit.

Aucun revendeur, agent ou employé de Recambios Marinos n'est pas autorisé à étendre ou à modifier cette politique de garantie.

Procédure :

- Recambios Marinos doit être informé de tout défaut du produit qui entre dans la période de garantie afin d'obtenir immédiatement le formulaire de demande de garantie et un numéro RGA (dossier de garantie).
- Une fois que Recambios Marinos a reçu la demande de garantie et la pièce réclamée avec le numéro de dossier, marqué sur l'emballage de la pièce, il procédera à son examen.
- Si le défaut est couvert par la garantie, la pièce sera réparée ou remplacée.
- Si une réparation est nécessaire, le produit doit être envoyé à Recambios Marinos en port payé avec la preuve d'achat.
- Une fois la pièce réparée, elle sera renvoyée par le système d'expédition déterminé par Recambios Marinos.

Vous pouvez contacter le service technique de Recambios Marinos à l'adresse suivante

garantias@recmar.es postventa@recmar.es

Cette garantie couvre uniquement et exclusivement la garantie liée au produit qui vous a été fourni par Recambios Marinos. Les autres garanties ou engagements pris par une personne non autorisée ne sont pas contraignants pour Recambios Marinos, sauf autorisation écrite préalable.



BARCELONA

Jocelyn Bell, 26
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 900 841 013 - 93 633 34 80
Fax 93 662 66 59

International
phone: (+34) 93 662 66 55
Fax (+34) 93 662 66 59

info@recambiosmarinos.es
www.recambiosmarinos.es

GIRONA

C/ Gironés, 5
Pol. Ind. El Plà
17486 Castelló d'Empúries (Girona)
Tel. (+34) 972 158 809

girona@recmar.es

CANARIAS

Laura Grote de la Puerta, 3, Nave 5
Pol. Industrial El Mayorazgo
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel. (+34) 922 621 499

canarias@recmar.es



1917 NW 79 Ave
Miami, FL 33126

Ph. 786-962-5020

info@usarecmar.com
www.usarecmar.com

www.recambiosmarinos.es

www.usarecmar.com