Produktinformation

Anti Gilb Gel 500ml von Yachticon

Art-Nr.: 04315

21,55 EUR

Grundpreis: 43,10 EUR / l

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Anti Gilb Gel 500ml von Yachticon entfernt gelbliche Verfärbungen und Ablagerungen von geeigneten Oberflächen.

Passend für folgende Modelle:

- Einfach mit Schwamm auftragen.
- Entfernt auch Rostflecken und Ruß im Bereich des Auspuffs.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Registrierungsnummer: N-74602
- Sicherheitsinformationen
- GEFAHR,GHS02,GHS07,GHS09,
- Signalwort
- GEFAHR

Produktinformation

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Fünf Minuten wirken lassen und abwischen.

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?
Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Einfach mit Schwamm auftragen., Entfernt auch Rostflecken und Ruß im Bereich des Auspuffs., Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Registrierungsnummer: N-74602, Sicherheitsinformationen, GEFAHR,GHS02,GHS07,GHS09,. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Komponenten sind relevant?
In der Beschreibung sind unter anderem folgende zugehörige Komponenten genannt: Fünf Minuten wirken lassen und abwischen..

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?
Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.

Gefahr Yachticon

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Registrierungsnummer: N-74602

Sicherheitsinformationen

GEFAHR,GHS02,GHS07,GHS09,

Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

Produktinformation

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Gefahrbestimmende Komponenten
Citronellal

GEFAHR

Hersteller:

Name: Yachticon A.Nagel GmbH
Adresse: Bürgermeister-Bombeck-Str.1, 22851 Norderstedt, Deutschland
Webseite: www.yachticon.de
Email: yachticon@yachticon.de