

Produktinformation

Regenstreifen Entferner 500 ml von Yachticon

Art-Nr.: 04317



16,80 EUR

Grundpreis: 33,60 EUR / l

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Regenstreifen Entferner 500 ml von Yachticon löst Ablagerungen, Schmutz oder Rückstände im vorgesehenen Einsatzbereich.

Passend für folgende Modelle:

- Einfach aufsprühen und abwischen.
- Für Kunststoffe, GFK, Gelcoats, Metalle (auch Edelstahl) und Lacke.
- Schonende Wirkung.
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produktinformation

- Kennzeichnung nach DetVo BENZISOTHIAZOLINONE (CAS 2634-33-5) unter 5 % anionische Tenside unter 5 % nichtionische Tenside METHYLISOTHIAZOLINONE PHENOXYETHANOL

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P260 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Einfach aufsprühen und abwischen., Für Kunststoffe, GFK, Gelcoats, Metalle (auch Edelstahl) und Lacke., Schonende Wirkung., Signalwort Gefahr, Gefahrenhinweise H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Komponenten sind relevant?

In der Beschreibung sind unter anderem folgende zugehörige Komponenten genannt: Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P260 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen..

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.

Gefahr Yachticon

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Registrierungsnummer: N-74602

Sicherheitsinformationen

GEFAHR,GHS02,GHS07,GHS09,

Signalwort

Gefahr

Produktinformation

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Gefahrbestimmende Komponenten

Citronellal

GEFAHR



Hersteller:

Produktinformation

Name: Yachticon A.Nagel GmbH

Adresse: Bürgermeister-Bombeck-Str.1, 22851 Norderstedt, Deutschland

Webseite: www.yachticon.de

Email: yachticon@yachticon.de
