

## Produktinformation

# Yachticon Sprüh-Imprägnierer 1000ml, hochkonzentriert und lösemittelfrei, für Synthetik- und Baumwollgewebe, wasserabweisend und atmungsaktiv.

Art-Nr.: 04320



**26,67 EUR**

Grundpreis: 53,34 EUR / l

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Sprüh-Imprägnierer 500 ml von Yachticon stellt die wasserabweisende Schutzschicht von Textilien wie Persenningen, Verdecken, Zelten und Markisen wieder her.

# Produktinformation

Das Produkt ist für Synthetik- und Baumwollgewebe vorgesehen und unterstützt den Schutz vor Neuverschmutzung und Feuchtigkeit.

## Technische Hinweise:

- Inhalt 500 ml
- reicht für ca. 10 bis 15 m<sup>2</sup>
- für Synthetik- und Baumwollgewebe
- wasserdicht und atmungsaktiv
- unterstützt Fleckenschutz sowie Schutz vor Stockflecken und Schimmelbefall

## FAQ zu diesem Artikel:

### Wofür wird dieser Sprüh-Imprägnierer verwendet?

Das Produkt dient zur Nachimprägnierung von Textilien wie Persenningen, Verdecken, Zelten und Markisen.

### Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Materialart, Flächenbedarf und die Eignung für das vorgesehene Textilgewebe.

### Wann wird dieses Produkt eingesetzt?

Die Anwendung erfolgt nach Reinigung oder bei nachlassender Wasserabweisung der behandelten Textilien.

## Gefahr Yachticon

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**  
**Registrierungsnummer: N-74602**

Sicherheitsinformationen

GEFAHR,GHS02,GHS07,GHS09,

## Signalwort

Gefahr

## Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

## Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

## Produktinformation

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

### Gefahrbestimmende Komponenten

Citronellal

### GEFAHR



### Hersteller:

**Name:** Yachticon A.Nagel GmbH

**Adresse:** Bürgermeister-Bombeck-Str.1, 22851 Norderstedt, Deutschland

**Webseite:** [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de)

**Email:** [yachticon@yachticon.de](mailto:yachticon@yachticon.de)